

DANE OGÓLNE:

1.1. INWESTOR

Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. w Gdańsku

1.2. ADRES OBIEKTU

ul. Sobótki 9

80-247 Gdańsk

1.3. OBIEKT

Wiata śmietnikowa murowana z cegły pełnej do wysokości około 1,8m, powyżej konstrukcja stalowa. Dach pokryty blachą trapezową.

Wymiary wiaty śmietnikowej:

Długość: 6m

Szerokość: 2,5m – 3,0m

Wysokość: 2,5m – 2,7m

1.4. STAN PRAWNY

Działka nr 216 budynek i obiekty zlokalizowane na działce są własnością inwestora.

1.5. DANE LICZBOWE:

Powierzchnia zabudowy:	19m ²
Kubatura:	48m ³
Wysokość:	2,5m
Ilość kondygnacji:	1

ZAKRES I RODZAJ ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Rozbiórka wiaty śmietnikowej.

1.6. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT

- Zabezpieczenie terenu wokół wiaty śmietnikowej
- Prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń)
- Rozebranie pokrycia dachowego z blachy
- Rozbiórka konstrukcji stalowej zadaszenia
- Demontaż krat stalowych na ścianach murowanych
- Rozbiórka konstrukcji stalowej ścian
- Rozebranie murów z cegły ceramicznej pełnej powyżej terenu
- Wywóz gruzu ceglanego
- Utylizacja gruzu
- Uporządkowanie terenu po rozbiórce

UWAGI KOŃCOWE

- Rozbiórka wiaty śmietnikowej nie koliduje z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.
- Wiata nie jest wyposażona w żadne instalacje.
- Rozbiórka wiaty nie uszkodzi ściany sąsiadującego budynku. Nie jest z nią związana.
- Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, instrukcją i aprobatą producenta, oraz zasadami BHP.
- Wszystkie prace powinny być wykonane pod nadzorem osoby posiadającej właściwe uprawnienia zawodowe.
- W rejonie wykonywanych prac należy stosować wymagane technologią zabezpieczenia w celu ochrony osób trzecich.



Widok wiaty śmietnikowej od frontu



Widok z boku wiaty śmietnikowej