

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont dachów na osiedlu przy ul. Ptasiej w Gdańsku - powtórzone

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GDAŃSKA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA SP. Z O.O.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 220270440

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sobótki 9

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-247

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gisgdansk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gisgdansk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający
spółka gminna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dachów na osiedlu przy ul. Ptasiej w Gdańsku - powtórzone

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c22157b2-21f2-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00198442/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-30 15:51

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003292/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Remont dachu wraz z instalacją odgromową na osiedlu przy ul. Ptasiej w Gdańsku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

<https://miniportal.uzp.gov.pl/>

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 2. Komunikacja między

Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal>, na adres skrzynki Gdańskiej Infrastruktury Społecznej: /gisGdansk/SkrytkaESP lub poczty elektronicznej.

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (5/A/2021) 4. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: Maciej Gwiazda, tel. 517 98 98 09, e- mail: przetargi@gisgdansk.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (5/A/2021).

5. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 4 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia

23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

9. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Opisany w dokumentach postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 5/A/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac remontowych

Zakres prac, jakie należy wykonać przy naprawie dachów opisano poniżej. Dotyczą one naprawy pionowych izolacji poszycia papowego attyk na dachach, gdyż głównie w tych miejscach zaobserwowano odklejające się fragmenty izolacji przeciwwodnej z papy „murków ogniowych / attyk”. Na załączonej dokumentacji remontowej tj. rzutach dachów oraz detalach pokazano rozwiązania detali uszczelnienia attyk i kominów.

Przyjęte rozwiązania naprawcze jakie należy wykonać przy remoncie dachów:

- Posprzątanie zalegających śmieci naniesionych przez ptaki i wiatr w miejscach wklejania nowych arkuszy papy.
- Wyczyszczenie poszycia papowego z porostów i piasku w miejscach wklejania nowych arkuszy papy.
- Oderwanie / odcięcie wszystkich elementów luźnych poszycia papowego głównie z pionowych

elementów murów ogniowych / attyk i kominów. Odpowiednie zgromadzenie usuniętego materiału w odpowiednich kontenerach.

- Naprawa tych części pokrycia dachowego, na których zaobserwowano pęcherze, osuszenie, zaimpregnowanie i wprowadzenie łąt z papy wierzchniego krycia [papa typu PYE PV 250 S 52 H]
- Zdjęcie opierzeń na koronie ścian attykowych (po obrysie budynku + jedna ściana w poprzek budynku) = Budynek 41, 43, 45 - ok 151 x 3 = 453 mb, budynek 39 – ok 130 mb.
- Zaimpregnowanie istniejącego poszycia 'podkładem bitumicznym' pod papy termozgrzewalne tj. całych murków ogniowych i kominów w miejscach naprawianych. Należy zastosować impregnat dedykowany do danego rodzaju papy i stosować go zgodnie z zaleceniami producenta.
- Naprawa części poszycia attyk oraz kominów dwiema warstwami papy termozgrzewalnej (podkładowej i wierzchniego krycia) = w miejscach gdzie usunięto luźne i bardzo uszkodzone fragmenty papy = (na oczyszczonym uprzednio podłożu oraz po ułożeniu impregnatu) ułożenie papy termozgrzewalnej podkładowej [papa typu „G200 S4”] a następnie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia [papa typu PYE PV 250 S 52 H] z wywinięciem na 'mury ogniowe' / ściany po obwodzie oraz kominy (papę należy wywinąć/przykleić nie tylko do pionowej płaszczyzny ściany ale również do poziomej („od góry”), i dopiero tak obklejony mur „zamknąć opierzeniem” – obecnie odwarstwiają / odklejają się arkusze papy na tych ścianach obwodowych gdyż były tylko przyklejone do pionowego elementu ściany i nie zakołkowane, a nie wywinięte na poziomą płaszczyznę tej ściany / pod opierzenie) = DETAL „D2”. Papę podkładową należy dodatkowo zakołkować na jej pionowych odcinkach do ściany attyki / muru ogniowego specjalnymi kołkami dedykowanymi do mocowania papy zgodnie z wytycznymi producenta tych elementów. Papę układać z zachowaniem zakładów podłużnych i poprzecznych zalecanych przez producenta.
- Naprawa części poszycia attyk oraz kominów jedną warstwą papy termozgrzewalnej (podkładowej i wierzchniego krycia) = w pozostałym obrysie po obwodzie ścian attykowych = (na oczyszczonym uprzednio podłożu oraz po ułożeniu impregnatu) ułożenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia [papa typu PYE PV 250 S 52 H] z wywinięciem na 'mury ogniowe' / ściany po obwodzie oraz kominy (papę należy wywinąć/przykleić nie tylko do pionowej płaszczyzny ściany ale również do poziomej („od góry”), i dopiero tak obklejony mur „zamknąć opierzeniem”. Papę układać z zachowaniem zakładów podłużnych i poprzecznych zalecanych przez producenta. Na wyższych murach ogniowych / attykach [wysokości ok 110 cm], na których papa kończy się na wysokości ok 30 cm zastosować opierzenie z kapinosem z balchy powlekanej zastosowanej też na opierzeniach, wcięte pod kątem w mur ogniowy, warstwy papy wywijanej na mur ogniowy zakończyć pod opierzeniem na wysokości ok 40 cm od połaci dachu = DETAL „D3”
- Wprowadzenie na koronie murów ogniowych płyty osb 22 mm pod obróbki blacharskie = Budynek 41, 43, 45 - ok 453 mb, budynek 39 – ok 130 mb. Zakotwienie do attyk adekwatnymi kołkami.
- Przywrócenie zdjętych uprzednio opierzeń = Budynek 41, 43, 45 - ok 453 mb, budynek 39 – ok 130 mb
- Naprawa wpustów dachowych przez odpowiednie wyprofilowanie styku połaci dachowej z wpustem i przywrócenie elementów wpustowych z koszykami. Należy przywrócić wpusty o pierwotnie przyjętych średnicach.
- Obróbka kominów analogicznie do murów ogniowych, wprowadzenia wywiniętych pap na ściany kominów, zamontowanie opierzeń z kapinosem
- Zamocowanie (zgrzanie) opadniętych deflektorów nasad kominowych
- Wprowadzenie na przedłużanych (swego czasu zostały przedłużone kanały kominów) kominach opierzeń blacharskich z kapinosami
- Uszczelnienie wszystkich wywiewek kanalizacji sanitarnej oraz wszystkich kanałów kominowych na styku z czapką kominową odpowiednim uszczelniaczem dekarским
- Odtworzenie przelewów dachowych z blachy powlekanej połączonej odpowiednio z warstwami papy. Zaimpregnowanie dodatkowe przelewów dachowych np. żywicą epoksydową
- Postawienie kontenerów na odpady, zgromadzenie i wywóz odpadów na odpowiednie

składowisko zajmujące się ich utylizacją

- Wszystkie prace należy prowadzić z zachowaniem szczególnego bezpieczeństwa, przepisów BHP, wymaganiami prac na wysokościach etc.
- Teren prowadzonych prac remontowych należy odpowiednio zabezpieczyć
- Przedmiary należy traktować jako materiał pomocniczy do wyceny. Należy przede wszystkim kierować się dokumentacją remontową oraz wizją lokalną pomagającą dokładnie ocenić zakres prac remontowych.

Szczegółowy zakres prac został ujęty w załączonej dokumentacji remontowej t.j. rysunkach oraz przedmiarach Załączniki nr 4-4e

4.2.6.) Główny kod CPV: 45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261214-7 - Kładzenie dachów bitumicznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych polegających na remoncie dachów o powierzchni min. 100m²

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:

- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
- oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 „Pzp” o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku poz. 275),, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru będącego załącznikiem nr 3

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: • wykazu robót budowlanych i usług wykonanych nie wcześniej niż w

okresie ostatnich

5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania

i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały należycie wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - wg załączonego wzoru - załącznik nr 2.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. wspólników spółki cywilnej, konsorcjum), oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia (załącznik nr 1), składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany Umowy

1. ZAMAWIAJĄCY, poza możliwością zmiany zawartej Umowy na podstawie art. 455 Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej Umowy, które mogą dotyczyć:

- 1) terminu realizacji zamówienia;
 - 2) wynagrodzenia;
 - 3) warunków płatności;
 - 4) zmiany numeru rachunku bankowego WYKONAWCY.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić w następujących sytuacjach:
- 1) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia „siły wyższej” tj. katastrofa naturalna, strajk, pożar, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny, pod warunkiem, że WYKONAWCA powiadomi na piśmie ZAMAWIAJĄCEGO o wystąpieniu zdarzenia siły wyższej nie później aniżeli w ciągu 2 dni od dnia w/w zdarzenia. Przesunięcie terminu następuje o ilość dni, w których zdarzenie siły wyższej wystąpiło;
 - 2) zmiana wynagrodzenia i warunków płatności może nastąpić w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na dzień wystawienia faktury w stosunku do stawki obowiązującej w dniu podpisania Umowy oraz w przypadku wystąpienia robót, o których mowa w § 4 ust. 3;
 - 3) zmiana numeru rachunku bankowego WYKONAWCY.
3. Oprócz przypadków określonych w ust. 2 zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od WYKONAWCY, w szczególności:
- 1) wystąpienia robót dodatkowych (przedłużenie terminu możliwe będzie wyłącznie o czas niezbędny do realizacji tych robót);
 - 2) w innych przypadkach, których nie można było przewidzieć a leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez WYKONAWCĘ opóźnienie, w szczególności:
 - wstrzymanie robót przez ZAMAWIAJĄCEGO,
 - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
 - 3) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót, prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez WYKONAWCĘ opóźnienia, w tym:
 - w utrzymywaniu się temperatury w miesiącach nie wyznaczonych na przerwę zimową wskazaną w Harmonogramie robót i płatności, o którym mowa w § 2 ust. 2, poniżej +3 st. C (mierzonej o godzinie 08:00 na zewnątrz) przez nieprzerwalny okres dłuższy niż 3 dni. Przedłużenie terminu możliwe będzie wyłącznie o nieprzerwalną liczbę dni obniżonych temperatur,
 - w utrzymywaniu się ekstremalnych warunków pogodowych tj.: silnie wiejących wiatrach z prędkością powyżej 60 km/h oraz ciągłych opadów deszczu, przez nieprzerwalny okres dłuższy niż 3 dni. Przedłużenie terminu możliwe będzie wyłącznie o nieprzerwalną liczbę dni ekstremalnych warunków pogodowych.
4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3 pkt. 2 i 3 termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności. WYKONAWCA nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych postojem lub dłuższym czasem wykonywania Umowy.
5. Zmiany do Umowy następują na pisemny wniosek jednej ze Stron wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia tych zmian.
4. Zmiany niniejszej Umowy wymagają dla zachowania swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. Powyższe nie dotyczy zmiany rachunku bankowego, dla której wystarczające jest pisemne powiadomienie drugiej Strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-15 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-13