



BZP.271⁶⁷⁸./2016/WMS

Gdańsk, dnia ¹⁶... 08.2016 r.

Do Wykonawców

Wyjaśnienia nr 3 i Zmiana nr 2 treści SIWZ

Dotyczy – postępowania na Ubezpieczenie inwestycji Gminy Miasta Gdańska (BZP-271-039/BZP/16/WMS)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się z pytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy, które należy uwzględnić przygotowując ofertę. Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy wprowadzono zmianę treści SIWZ, którą również należy uwzględnić przygotowując ofertę

Pytania do zdania 1. Ubezpieczenie ryzyk budowy i montażu inwestycji liniowych, kubaturowych i mostowych na terenie Gminy Miasta Gdańska.

1. Pytanie Wykonawcy

1. ust. 1 pkt. 1.5 ppkt. 7) prosimy o wykreślenie.

Odpowiedź Zamawiającego – ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ Zadanie 1 ust. 1 Pkt. 1.5. ppkt. 7) w postaci wykreślenia przedmiotowego ppkt. 7) pkt. 1.5. ust. 1 Zadania 1 w całości.

2. Pytanie Wykonawcy

2. Wnoskujemy o rezygnację Zamawiającego z zamówienia uzupełniającego lub wprowadzenie zapisu o max 5 % zamówieniu uzupełniającym.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

3. Pytanie Wykonawcy

3. Pkt. 9 – prosimy o wykreślenie punktu i możliwość stosowania zapisów dotyczących wypłat odszkodowań zgodnie z OWU Ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych Ubezpieczycieli.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.



4. Pytanie Wykonawcy

4. Wnioskujemy o wykreślenie z projektu umowy § 4.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

CZEŚĆ A

5. Pytanie Wykonawcy

1. Pkt. 5 ppkt. 5.5 prosimy o zmianę zapisu z „ubezpieczone mienie objęte jest ochroną także od szkód powstałych wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami określonymi w punkcie powyższym” na „ubezpieczone mienie objęte jest w granicach sumy ubezpieczenia ochroną także od szkód powstałych wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami określonymi w punkcie powyższym”.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

6. Pytanie Wykonawcy

2. Pkt. 5 ppkt. 5.6 prosimy o dopisanie poniższego zapisu

Klauzula załadunku i rozładunku

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, uzgodniono, że:

Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe w czasie załadunku i rozładunku mienia przewożonego transportem zawodowym i własnym.

Załadunek – rozumiany jako ogół czynności wykonywanych bezpośrednio przed rozpoczęciem przewozu w miejscu nadania, mających na celu umieszczenie przygotowanego do przewozu mienia na lub wewnątrz środka transportu – nie obejmuje czynności dostarczenia mienia z magazynu, innego pomieszczenia lub miejsca składowania w bezpośrednie sąsiedztwo środka transportu.

Rozładunek – rozumiany jako ogół czynności wykonywanych bezpośrednio po zakończeniu przewozu w miejscu przeznaczenia, mających na celu wyjęcie mienia ze środka transportu – nie obejmuje czynności przemieszczania mienia z bezpośredniego sąsiedztwa środka transportu do magazynu, innego pomieszczenia lub miejsca składowania.

Załadunek/rozładunek ubezpieczonego mienia ubezpieczonego mienia winien być wykonywany bezpośrednio przed rozpoczęciem przewozu/ po zakończeniu przewozu w miejscu nadania/ przeznaczenia, przez Ubezpieczającego, pracowników Ubezpieczającego, przewoźnika lub firmy profesjonalne, uprawnione do wykonywania tych czynności.

Czynności załadunku/rozładunku winny być wykonywane z zachowaniem należytej staranności przez osoby wykonujące te czynności i przy użyciu – gdy rodzaj lub stan ładunku oraz środka transportowanego tego wymaga – odpowiednich narzędzi, urządzeń lub maszyn. W przypadku, gdy rodzaj lub stan mienia albo rodzaj środka transportowanego tego wymaga, załadunek/rozładunek winien być wykonywany przez firmy profesjonalne, uprawnione do wykonywania czynności załadowczych/rozładunku oraz przy użyciu maszyn lub urządzeń posiadających aktualne świadectwo badania technicznego.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.



7. Pytanie Wykonawcy

3. Pkt. 5 ppkt. 5.6 prosimy o wykreślenie zapisu „niezależnie od wartości przewożonego na nim mienia”.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

8. Pytanie Wykonawcy

4. Pkt. 5 ppkt. 5.7 prosimy o wyjaśnienie, że podany limit jest limitem dla objęcia ochroną ubezpieczeniową rusztowań/szalunków.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza, że pkt. 5. ppkt. 5.7. jest limitem odpowiedzialności dot. szkód na rusztowaniach/szalunkach. Jest to limit na I ryzyko, bez zastosowania zasady proporcji.

9. Pytanie Wykonawcy

5. Pkt. 5.11 ppkt. 2) prosimy o zmianę okresu konserwacji rozszerzonej z „36 miesięcy” na „24 miesiące”.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany zapisu zgodnie z odpowiedzią do pyt.13 Wykonawcy – Wyjaśnienia nr 2 (Zmiana nr 1).

10. Pytanie Wykonawcy

6. Pkt. 5.11 ppkt. 3) prosimy o zmianę okresu konserwacji prostej z „24 miesięcy” na „12 miesięcy”.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

11. Pytanie Wykonawcy

7. Pkt. 5.11 ppkt. 4) prosimy o zmianę limitu z „20% wartości szkody, max. 1.000.000 zł na jedno zdarzenie” na „20% wartości szkody, max. 1.000.000 zł na jedno zdarzenie i 5.000.000 zł na wszystkie zdarzenia”.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

12. Pytanie Wykonawcy

8. Pkt. 5.11 ppkt. 7) prosimy o zmianę limitu z „15.000.000 zł” na „15.000.000 zł, nie więcej niż 25% wartości pojedynczego kontraktu”.

Odpowiedź Zamawiającego – ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany w poniższym brzmieniu:

W Pkt. 5.11 ppkt. 7) zmienia się limit klauzuli na:

„15.000.000 zł, nie więcej niż 25% pojedynczego kontraktu w ramach danej pojedynczej inwestycji.”

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany zapisu zgodnie z odpowiedzią do pyt.14 Wykonawcy – Wyjaśnienia nr 2 (Zmiana nr 1).



13. Pytanie Wykonawcy

9. Pkt.5.11 ppkt. 9) prosimy o zmianę limitu z „20% wartości danej inwestycji, max. 40.000.000 zł na „20% wartości danej inwestycji, max. 20.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia”.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

14. Pytanie Wykonawcy

10. Pkt.5.11 ppkt. 10) prosimy o zmianę limitu z „20% wartości danej inwestycji nie więcej niż 40.000.000 zł” na „20% wartości danej inwestycji, max. 20.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla danego kontraktu objętego ubezpieczeniem w ramach pojedynczej inwestycji”.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

15. Pytanie Wykonawcy

11.Pkt.5.11 ppkt. 13) prosimy o zmianę treści klauzuli

Z:

„Ubezpieczeniem na warunkach niniejszej klauzuli zostają dodatkowo objęte wynagrodzenia należne architektom, inspektorom, inżynierom konsultantom, a także koszty pozostałych ekspertów, które Ubezpieczony jest zobowiązany ponieść w celu odtworzenia lub zastąpienia ubezpieczonego mienia dotkniętego szkodą w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia, w tym koszty przeprojektowania oraz koszty poniesione na konieczne zmiany (wymiana, przebudowa itp.) w przedmiocie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem zapisów klauzuli szkód w częściach wadliwych.

Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczonemu wartości poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż do wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla danego kontraktu objętego ubezpieczeniem w ramach pojedynczej inwestycji”.

Na:

„Ubezpieczeniem zostają dodatkowo objęte wynagrodzenia należne architektom, inspektorom, inżynierom-konsultantom, a także pozostałe koszty ekspertów, które Ubezpieczający/ubezpieczony jest zobowiązany ponieść w celu odtworzenia lub zastąpienia ubezpieczonego mienia uszkodzonego w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia szkodowego. Z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczającego/ubezpieczonego, natomiast ubezpieczone koszty ekspertów nie mogą przekraczać normalnie obowiązujących stawek rynkowych. Limit: 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla danego kontraktu objętego ubezpieczeniem w ramach pojedynczej inwestycji”.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu



16. Pytanie Wykonawcy

12. Pkt. 5.11 ppkt. 15) prosimy o zmianę limitu z „ 20% wartości szkody, max. 10.000.000 zł” na „ 20% wartości szkody, max. 10.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia”.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

17. Pytanie Wykonawcy

13. Pkt. 5.11 ppkt. 16) proszę o zmianę zapisu

Z:

„Klauzula automatycznego wzrostu wartości inwestycji

(1) Jeżeli w okresie ubezpieczenia inwestycji wzrośnie całkowita wartość obiektu budowlanego/montażowego (zwiększy się wartość pojedynczego kontraktu na danej inwestycji) suma ubezpieczenia danego kontraktu w ramach danej inwestycji (tym samym całość wartości inwestycji) automatycznie zwiększy się;

(2) Ubezpieczający, zgodnie z pkt. 11 powyżej Płatność składki, zgłasza ten fakt w rozliczeniach kwartalnych przypadających na termin takiego zwiększenia, natomiast po zakończeniu obowiązywania Umowy generalnej w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji inwestycji zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Ubezpieczyciela oraz dostosować sumę ubezpieczenia do pełnej wartości prac budowlano - montażowych objętych każdym kontraktem w ramach danej inwestycji na dzień zakończenia inwestycji, włącznie z kosztem wszystkich materiałów (w tym dostarczonych przez zamawiającego lub inwestora), które mają zostać wbudowane lub zamontowane, kosztem zwykłego transportu, cłem i pozostałymi opłatami oraz kosztem robocizny. Na podstawie otrzymanego zawiadomienia Ubezpieczyciel naliczy dodatkową składkę i w ciągu 30 dni prześle stosowny dokument rozliczający składkę za ubezpieczenie inwestycji (i każdego pojedynczego kontraktu w ramach takiej inwestycji)”

Na:

„Klauzula wzrostu wartości kontraktu – do 20% s.u. z rozliczeniem 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia

Z zachowaniem postanowień i wyłączeń ogólnych warunków niezmiennych niniejszą Klauzulą, strony postanawiają, że jeżeli w trakcie okresu realizacji prac budowlano-montażowych okaże się, że faktyczna wartość kontraktu przewyższa przyjętą w momencie zawierania umowy sumę ubezpieczenia prac budowlano-montażowych, suma ubezpieczenia takich prac zostanie automatycznie zwiększona o wartość nadwyżki, jednak nie więcej niż o wskazany w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia procent sumy ubezpieczenia prac budowlano-montażowych oraz pod warunkiem, że ostateczna, całkowita wartość kontraktu zostanie zadeklarowana przez Ubezpieczającego nie później niż w terminie 30 dni po zakończeniu okresu realizacji prac budowlano-montażowych.

W takim przypadku składka wymieniona w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia stanowi składkę zaliczkową, niepodlegającą zwrotowi.

Na podstawie deklaracji wartości kontraktu przedstawionej przez Ubezpieczającego Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki zaliczkowej przy zastosowaniu stawki wskazanej w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia. Jeżeli ustalona w ten sposób składka ostateczna przewyższa składkę zaliczkową, Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia różnicy pomiędzy składką ostateczną a składką zaliczkową”.



Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany zapisu zgodnie z odpowiedzią do pyt.17

Wykonawcy – Wyjaśnienia nr 2 (Zmiana nr 1)

18. Pytanie Wykonawcy

14. Pkt. 5.11 ppkt. 17) prosimy o zmianę zapisu

Z:

„Klauzula automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia danej inwestycji:

(1) W przypadku wydłużenia czasu realizacji robót budowlano – montażowych danej inwestycji objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach realizowanych kontraktów wykonawczych na podstawie przedmiotowej umowy ubezpieczenia i przekroczenia czasu podanego w certyfikacie/dokumencie ubezpieczenia danej inwestycji jako okres ubezpieczenia, Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczającego zobowiązuje się do bezskładkowego przedłużenia okresu ubezpieczenia danej inwestycji na kolejne 90 dni licząc od dnia następnego po zakończeniu okresu ubezpieczenia; o ile szkodowość w ramach danej inwestycji nie przekroczy 50%;

(2) Jeśli wymagane przedłużenie inwestycji przekroczy 90 dni, Ubezpieczający zapłaci składkę dodatkową obliczoną za okres przedłużenia ponad 90 dni. Składka dodatkowa za każdy dzień przedłużenia inwestycji stanowi iloczyn składki dziennej naliczonej za bazowy okres ochrony pomnożony przez liczbę dni płatnego przedłużenia.

Przedłużenie powyżej 1 roku (12 miesięcy) wymaga wcześniejszej zgody Ubezpieczyciela”.

Na:

„Klauzula przedłużenia okresu ubezpieczenia

1. Z zachowaniem wszystkich innych postanowień OWU nie zmienionych niniejszą Klauzulą uzgodniono, że Ubezpieczyciel nie będzie pobierało dodatkowej składki w razie przedłużenia okresu realizacji prac budowlano-montażowych w wyniku wydłużenia czasu realizacji kontraktu maksymalnie o 90 dni.

2.Dodatkowa składka będzie naliczana proporcjonalnie do całości okresu przedłużenia w następujących sytuacjach:

1)gdy przedłużenie nastąpi od razu o większą liczbę dni niż wskazana w polisie,

2)w razie konieczności dalszego przedłużenia okresu realizacji robót budowlano-montażowych ponad wskazaną liczbę dni.

3.Przedłużenie okresu realizacji robót budowlano-montażowych ponad wskazaną liczbę dni może zostać objęte ochroną pod warunkiem pisemnego zgłoszenia przez ubezpieczającego oraz pisemnego potwierdzenia przez Ubezpieczyciela”.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

19. Pytanie Wykonawcy

15. Pkt. 5.11 ppkt. 18) prosimy o wykreślenie

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu



20. Pytanie Wykonawcy

16. Pkt. 5.11 ppkt. 19) (1) prosimy o zmianę siły wiatru z „17,2 m/s” na „24,5 m/s”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

21. Pytanie Wykonawcy

17. Pkt. 5.11 ppkt. 19) (2) prosimy o zmianę okresu obowiązywania z „1 rok (364 dni)” na „6 miesięcy (182 dni) oraz z „180 dni” na „90 dni”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

22. Pytanie Wykonawcy

18. Pkt. 5.11 ppkt. 22) prosimy o wykreślenie zapisu „ W celu usunięcia wątpliwości ustala się, iż objęte są ochroną także szkody wyrządzone przez pracowników Ubezpieczonego znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających”.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany zapisu zgodnie z odpowiedzią do pyt.20 Wykonawcy – Wyjaśnienia nr 2 (Zmiana nr 1)

CZĘŚĆ B

23. Pytanie Wykonawcy

1. Pkt. 6 ppkt. 6.5 prosimy o zmianę zapisu z „ ubezpieczone mienie objęte jest ochroną także od szkód powstałych wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami określonymi w punkcie powyższym” na „ubezpieczone mienie objęte jest w granicach sumy ubezpieczenia ochroną także od szkód powstałych wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami określonymi w punkcie powyższym”.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

24. Pytanie Wykonawcy

2. Pkt. 6 ppkt. 6.6 prosimy o dopisanie poniższego zapisu

Klauzula załadunku i rozładunku

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, uzgodniono, że:

Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe w czasie załadunku i rozładunku mienia przewożonego transportem zawodowym i własnym.

Załadunek – rozumiany jako ogół czynności wykonywanych bezpośrednio przed rozpoczęciem przewozu w miejscu nadania, mających na celu umieszczenie przygotowanego do przewozu mienia na lub wewnątrz środka transportu – nie obejmuje czynności



dostarczenia mienia z magazynu, innego pomieszczenia lub miejsca składowania w bezpośrednie sąsiedztwo środka transportu.

Rozładunek – rozumiany jako ogół czynności wykonywanych bezpośrednio po zakończeniu przewozu w miejscu przeznaczenia, mających na celu wyjęcie mienia ze środka transportu – nie obejmuje czynności przemieszczania mienia z bezpośredniego sąsiedztwa środka transportu do magazynu, innego pomieszczenia lub miejsca składowania.

Załadunek/rozładunek ubezpieczonego mienia ubezpieczonego mienia winien być wykonywany bezpośrednio przed rozpoczęciem przewozu/ po zakończeniu przewozu w miejscu nadania/ przeznaczenia, przez Ubezpieczającego, pracowników Ubezpieczającego, przewoźnika lub firmy profesjonalne, uprawnione do wykonywania tych czynności.

Czynności załadunku/rozładunku winny być wykonywane z zachowaniem należytej staranności przez osoby wykonujące te czynności i przy użyciu – gdy rodzaj lub stan ładunku oraz środka transportowanego tego wymaga – odpowiednich narzędzi, urządzeń lub maszyn. W przypadku, gdy rodzaj lub stan mienia albo rodzaj środka transportowanego tego wymaga, załadunek/rozładunek winien być wykonywany przez firmy profesjonalne, uprawnione do wykonywania czynności załadowczych/rozładunku oraz przy użyciu maszyn lub urządzeń posiadających aktualne świadectwo badania technicznego.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

25. Pytanie Wykonawcy

3. Pkt. 6 ppkt. 6.6 prosimy o wykreślenie zapisu „niezależnie od wartości przewożonego na nim mienia”.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

26. Pytanie Wykonawcy

4. Pkt. 6 ppkt. 6.7 prosimy o wyjaśnienie, że podany limit jest limitem dla objęcia ochroną ubezpieczeniową rusztowań/szalunków

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza, że pkt. 6. ppkt. 6.7. jest limitem odpowiedzialności dot. szkód na rusztowaniach/szalunkach. Jest to limit na I ryzyko, bez zastosowania zasady proporcji.

27. Pytanie Wykonawcy

5. Pkt. 6.11 ppkt. 2) prosimy o zmianę okresu konserwacji rozszerzonej z „36 miesięcy” na „24 miesiące”.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany zapisu zgodnie z odpowiedzią do pyt.13 Wykonawcy – Wyjaśnienia nr 2 (Zmiana nr 1).



28. Pytanie Wykonawcy

6. Pkt. 6.11 ppkt. 3) prosimy o zmianę okresu konserwacji prostej z „24 miesięcy” na „12 miesięcy”.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

29. Pytanie Wykonawcy

7. Pkt. 6.11 ppkt. 4) prosimy o zmianę zapisu limitu z „20% wartości szkody, max. 500.000 zł na jedno zdarzenie” na „20% wartości szkody, max. 500.000 zł na jedno zdarzenie i 1.000.000 zł na wszystkie zdarzenia”.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

30. Pytanie Wykonawcy

8. Pkt.6.11 ppkt. 9) prosimy o zmianę limitu z „20% wartości danej inwestycji, max. 2.000.000 zł na „20% wartości danej inwestycji, max. 2.000.000 zł na jedno i wszystkie”.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

31. Pytanie Wykonawcy

9. Pkt.6.11 ppkt. 10) prosimy o zmianę limitu z „20% wartości danej inwestycji nie więcej niż 2.000.000 zł” na „20% wartości danej inwestycji, max. 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla danego kontraktu objętego ubezpieczeniem w ramach pojedynczej inwestycji”.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

32. Pytanie Wykonawcy

10. Pkt.6.11 ppkt. 13) prosimy o zmianę treści klauzuli

Z:

„Ubezpieczeniem na warunkach niniejszej klauzuli zostają dodatkowo objęte wynagrodzenia należne architektom, inspektorom, inżynierom konsultantom, a także koszty pozostałych ekspertów, które Ubezpieczony jest zobowiązany ponieść w celu odtworzenia lub zastąpienia ubezpieczonego mienia dotkniętego szkodą w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia, w tym koszty przeprojektowania oraz koszty poniesione na konieczne zmiany (wymiana, przebudowa itp.) w przedmiocie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem zapisów klauzuli szkód w częściach wadliwych.

Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczonemu wartości poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż do wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla danego kontraktu objętego ubezpieczeniem w ramach pojedynczej inwestycji”.

Na

„Ubezpieczeniem zostają dodatkowo objęte wynagrodzenia należne architektom, inspektorom, inżynierom-konsultantom, a także pozostałe koszty ekspertów, które Ubezpieczający/ubezpieczony jest zobowiązany ponieść w celu odtworzenia lub zastąpienia



ubezpieczonego mienia uszkodzonego w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia szkodowego. Z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczającego/ubezpieczonego, natomiast ubezpieczone koszty ekspertów nie mogą przekraczać normalnie obowiązujących stawek rynkowych. Limit: 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla danego kontraktu objętego ubezpieczeniem w ramach pojedynczej inwestycji”.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

33. Pytanie Wykonawcy

11. Pkt. 6.11 ppkt. 15) prosimy o zmianę limitu z „ 20% wartości szkody, max. 1.000.000 zł” na „ 20% wartości szkody, max. 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia”.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

34. Pytanie Wykonawcy

12. Pkt. 6.11 ppkt. 16) proszę o zmianę zapisu

Z:

„Klauzula automatycznego wzrostu wartości inwestycji

(1) Jeżeli w okresie ubezpieczenia inwestycji wzrośnie całkowita wartość obiektu budowlanego/montażowego (zwiększy się wartość pojedynczego kontraktu na danej inwestycji) suma ubezpieczenia danego kontraktu w ramach danej inwestycji (tym samym całość wartości inwestycji) automatycznie zwiększy się;

(2) Ubezpieczający, zgodnie z pkt. 11 powyżej Płatność składki, zgłasza ten fakt w rozliczeniach kwartalnych przypadających na termin takiego zwiększenia, natomiast po zakończeniu obowiązywania Umowy generalnej w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji inwestycji zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Ubezpieczyciela oraz dostosować sumę ubezpieczenia do pełnej wartości prac budowlano - montażowych objętych każdym kontraktem w ramach danej inwestycji na dzień zakończenia inwestycji, włącznie z kosztem wszystkich materiałów (w tym dostarczonych przez zamawiającego lub inwestora), które mają zostać wbudowane lub zamontowane, kosztem zwykłego transportu, cłem i pozostałymi opłatami oraz kosztem robocizny. Na podstawie otrzymanego zawiadomienia Ubezpieczyciel naliczy dodatkową składkę i w ciągu 30 dni prześle stosowny dokument rozliczający składkę za ubezpieczenie inwestycji (i każdego pojedynczego kontraktu w ramach takiej inwestycji)”

Na:

„Klauzula wzrostu wartości kontraktu – do 20% s.u. z rozliczeniem 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia

Z zachowaniem postanowień i wyłączeń ogólnych warunków niezmienionych niniejszą Klauzulą, strony postanawiają, że jeżeli w trakcie okresu realizacji prac budowlano-montażowych okaże się, że faktyczna wartość kontraktu przewyższa przyjętą w momencie zawierania umowy sumę ubezpieczenia prac budowlano-montażowych, suma ubezpieczenia takich prac zostanie automatycznie zwiększona o wartość nadwyżki, jednak nie więcej niż o wskazany w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia procent sumy ubezpieczenia prac budowlano-montażowych oraz pod warunkiem, że ostateczna, całkowita



wartość kontraktu zostanie zadeklarowana przez Ubezpieczającego nie później niż w terminie 30 dni po zakończeniu okresu realizacji prac budowlano-montażowych.

W takim przypadku składka wymieniona w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia stanowi składkę zaliczkową, niepodlegającą zwrotowi.

Na podstawie deklaracji wartości kontraktu przedstawionej przez Ubezpieczającego Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki zaliczkowej przy zastosowaniu stawki wskazanej w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia. Jeżeli ustalona w ten sposób składka ostateczna przewyższa składkę zaliczkową, Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia różnicy pomiędzy składką ostateczną a składką zaliczkową”.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany zapisu zgodnie z odpowiedzią do pyt.17 Wykonawcy – Wyjaśnienia nr 2 (Zmiana nr 1).

35. Pytanie Wykonawcy

13. Pkt. 6.11 ppkt. 17) prosimy o zmianę zapisu

Z:

„Klauzula automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia danej inwestycji:

(1) W przypadku wydłużenia czasu realizacji robót budowlano – montażowych danej inwestycji objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach realizowanych kontraktów wykonawczych na podstawie przedmiotowej umowy ubezpieczenia i przekroczenia czasu podanego w certyfikacie/dokumencie ubezpieczenia danej inwestycji jako okres ubezpieczenia, Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczającego zobowiązuje się do bezskładkowego przedłużenia okresu ubezpieczenia danej inwestycji na kolejne 90 dni licząc od dnia następnego po zakończeniu okresu ubezpieczenia; o ile szkodowość w ramach danej inwestycji nie przekroczy 50%;

(2) Jeśli wymagane przedłużenie inwestycji przekroczy 90 dni, Ubezpieczający zapłaci składkę dodatkową obliczoną za okres przedłużenia ponad 90 dni. Składka dodatkowa za każdy dzień przedłużenia inwestycji stanowi iloczyn składki dziennej naliczonej za bazowy okres ochrony pomnożony przez liczbę dni płatnego przedłużenia.

Przedłużenie powyżej 1 roku (12 miesięcy) wymaga wcześniejszej zgody Ubezpieczyciela”.

Na:

„Klauzula przedłużenia okresu ubezpieczenia

1. Z zachowaniem wszystkich innych postanowień OWU nie zmienionych niniejszą Klauzulą uzgodniono, że Ubezpieczyciel nie będzie pobierało dodatkowej składki w razie przedłużenia okresu realizacji prac budowlano-montażowych w wyniku wydłużenia czasu realizacji kontraktu maksymalnie o 90 dni.

2.Dodatkowa składka będzie naliczana proporcjonalnie do całości okresu przedłużenia w następujących sytuacjach:

1)gdy przedłużenie nastąpi od razu o większą liczbę dni niż wskazana w polisie,

2)w razie konieczności dalszego przedłużenia okresu realizacji robót budowlano-montażowych ponad wskazaną liczbę dni.

3.Przedłużenie okresu realizacji robót budowlano-montażowych ponad wskazaną liczbę dni może zostać objęte ochroną pod warunkiem pisemnego zgłoszenia przez ubezpieczającego oraz pisemnego potwierdzenia przez Ubezpieczyciela”.



Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

36. Pytanie Wykonawcy

14. Pkt. 6.11 ppkt. 18) prosimy o wykreślenie

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

37. Pytanie Wykonawcy

15. Pkt. 6.11 ppkt. 19) (1) prosimy o zmianę siły wiatru z „17,2 m/s” na „24,5 m/s”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

38. Pytanie Wykonawcy

16. Pkt. 6.11 ppkt. 19) (2) prosimy o zmianę okresu obowiązywania z „1 rok (364 dni)” na „6 miesięcy (182 dni) oraz z „180 dni” na „90 dni”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

39. Pytanie Wykonawcy

17. Pkt. 6.11 ppkt. 22) prosimy o wykreślenie zapisu „ W celu usunięcia wątpliwości ustala się, iż objęte są ochroną także szkody wyrządzone przez pracowników Ubezpieczonego znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających”.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany zapisu zgodnie z odpowiedzią do pyt. 20 Wykonawcy – Wyjaśnienia nr 2 (Zmiana nr 1)

CZEŚĆ C

40. Pytanie Wykonawcy

1. Pkt. 7 ppkt. 7.5 prosimy o zmianę zapisu z „ ubezpieczone mienie objęte jest ochroną także od szkód powstałych wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami określonymi w punkcie powyższym” na „ubezpieczone mienie objęte jest w granicach sumy ubezpieczenia ochroną także od szkód powstałych wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami określonymi w punkcie powyższym”.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu



41. Pytanie Wykonawcy

2. Pkt. 7 ppkt. 7.6 prosimy o dopisanie poniższego zapisu

Klauzula załadunku i rozładunku

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, uzgodniono, że:

Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe w czasie załadunku i rozładunku mienia przewożonego transportem zawodowym i własnym.

Załadunek – rozumiany jako ogół czynności wykonywanych bezpośrednio przed rozpoczęciem przewozu w miejscu nadania, mających na celu umieszczenie przygotowanego do przewozu mienia na lub wewnątrz środka transportu – nie obejmuje czynności dostarczenia mienia z magazynu, innego pomieszczenia lub miejsca składowania w bezpośrednie sąsiedztwo środka transportu.

Rozładunek – rozumiany jako ogół czynności wykonywanych bezpośrednio po zakończeniu przewozu w miejscu przeznaczenia, mających na celu wyjęcie mienia ze środka transportu – nie obejmuje czynności przemieszczania mienia z bezpośredniego sąsiedztwa środka transportu do magazynu, innego pomieszczenia lub miejsca składowania.

Załadunek/rozładunek ubezpieczonego mienia ubezpieczonego mienia winien być wykonywany bezpośrednio przed rozpoczęciem przewozu/ po zakończeniu przewozu w miejscu nadania/ przeznaczenia, przez Ubezpieczającego, pracowników Ubezpieczającego, przewoźnika lub firmy profesjonalne, uprawnione do wykonywania tych czynności.

Czynności załadunku/rozładunku winny być wykonywane z zachowaniem należytej staranności przez osoby wykonujące te czynności i przy użyciu – gdy rodzaj lub stan ładunku oraz środka transportowanego tego wymaga – odpowiednich narzędzi, urządzeń lub maszyn. W przypadku, gdy rodzaj lub stan mienia albo rodzaj środka transportowanego tego wymaga, załadunek/rozładunek winien być wykonywany przez firmy profesjonalne, uprawnione do wykonywania czynności załadowczych/rozładunku oraz przy użyciu maszyn lub urządzeń posiadających aktualne świadectwo badania technicznego.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

42. Pytanie Wykonawcy

3. Pkt. 7 ppkt. 7.6 prosimy o wykreślenie zapisu „niezależnie od wartości przewożonego na nim mienia”.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

43. Pytanie Wykonawcy

4. Pkt. 7 ppkt. 7.7 prosimy o wyjaśnienie, że podany limit jest limitem dla objęcia ochroną ubezpieczeniową rusztowań/szalunków.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza, że pkt. 7. ppkt. 7.7) jest limitem odpowiedzialności dot. szkód na rusztowaniach/szalunkach. Jest to limit na I ryzyko, bez zastosowania zasady proporcji.



44. Pytanie Wykonawcy

5. Pkt. 7.10 ppkt. 2) prosimy o zmianę okresu konserwacji rozszerzonej z „36 miesięcy” na „24 miesiące”.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany zapisu zgodnie z odpowiedzią do pyt. 13 Wykonawcy – Wyjaśnienia nr 2 (Zmiana nr 1).

45. Pytanie Wykonawcy

6. Pkt. 7.10 ppkt. 3) prosimy o zmianę okresu konserwacji prostej z „24 miesięcy” na „12 miesięcy”.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

46. Pytanie Wykonawcy

7. Pkt. 7.10 ppkt. 4) prosimy o zmianę zapisu limitu z „20% wartości szkody, max. 1.000.000 zł na jedno zdarzenie” na „20% wartości szkody, max. 1.000.000 zł na jedno zdarzenie i 3.000.000 zł na wszystkie zdarzenia”.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

47. Pytanie Wykonawcy

8. Pkt. 7.10 ppkt. 9) prosimy o zmianę limitu z „5.000.000 zł” na „5.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia”.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

48. Pytanie Wykonawcy

9. Pkt. 7.10 ppkt. 10) prosimy o zmianę limitu z „5.000.000 zł” na „5.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla danego kontraktu objętego ubezpieczeniem w ramach pojedynczej inwestycji”.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

49. Pytanie Wykonawcy

10. Pkt. 7.10 ppkt. 13) prosimy o zmianę treści klauzuli
Z:

„Ubezpieczeniem na warunkach niniejszej klauzuli zostają dodatkowo objęte wynagrodzenia należne architektom, inspektorom, inżynierom konsultantom, a także koszty pozostałych ekspertów, które Ubezpieczony jest zobowiązany ponieść w celu odtworzenia lub zastąpienia ubezpieczonego mienia dotkniętego szkodą w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia, w tym koszty przeprojektowania oraz koszty poniesione na konieczne zmiany (wymiana,



przebudowa itp.) w przedmiocie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem zapisów klauzuli szkód w częściach wadliwych.

Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczonemu wartości poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż do wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla danego kontraktu objętego ubezpieczeniem w ramach pojedynczej inwestycji”.

Na

„Ubezpieczeniem zostają dodatkowo objęte wynagrodzenia należne architektom, inspektorom, inżynierom-konsultantom, a także pozostałe koszty ekspertów, które Ubezpieczający/ubezpieczony jest zobowiązany ponieść w celu odtworzenia lub zastąpienia ubezpieczonego mienia uszkodzonego w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia szkodowego. Z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczającego/ubezpieczonego, natomiast ubezpieczone koszty ekspertów nie mogą przekraczać normalnie obowiązujących stawek rynkowych. Limit: 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla danego kontraktu objętego ubezpieczeniem w ramach pojedynczej inwestycji”.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

50. Pytanie Wykonawcy

11. Pkt. 7.10 ppkt. 15) prosimy o zmianę limitu z „ 20% wartości szkody, max. 15.000.000 zł” na „ 20% wartości szkody, max. 10.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia”.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

51. Pytanie Wykonawcy

12. Pkt. 7.10 ppkt. 16) proszę o zmianę zapisu

Z:

„Klauzula automatycznego wzrostu wartości inwestycji

(1) Jeżeli w okresie ubezpieczenia inwestycji wzrośnie całkowita wartość obiektu budowlanego/montażowego (zwiększy się wartość pojedynczego kontraktu na danej inwestycji) suma ubezpieczenia danego kontraktu w ramach danej inwestycji (tym samym całość wartości inwestycji) automatycznie zwiększy się;

(2) Ubezpieczający, zgodnie z pkt. 11 powyżej Płatność składki, zgłasza ten fakt w rozliczeniach kwartalnych przypadających na termin takiego zwiększenia, natomiast po zakończeniu obowiązywania Umowy generalnej w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji inwestycji zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Ubezpieczyciela oraz dostosować sumę ubezpieczenia do pełnej wartości prac budowlano - montażowych objętych każdym kontraktem w ramach danej inwestycji na dzień zakończenia inwestycji, włącznie z kosztem wszystkich materiałów (w tym dostarczonych przez zamawiającego lub inwestora), które mają zostać wbudowane lub zamontowane, kosztem zwykłego transportu, cłem i pozostałymi opłatami oraz kosztem robocizny. Na podstawie otrzymanego zawiadomienia Ubezpieczyciel naliczy dodatkową składkę i w ciągu 30 dni prześle stosowny dokument rozliczający składkę za ubezpieczenie inwestycji (i każdego pojedynczego kontraktu w ramach takiej inwestycji)”



Na:

„Klauzula wzrostu wartości kontraktu – do 20% s.u. z rozliczeniem 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia

Z zachowaniem postanowień i wyłączeń ogólnych warunków niezmienionych niniejszą Klauzulą, strony postanawiają, że jeżeli w trakcie okresu realizacji prac budowlano-montażowych okaże się, że faktyczna wartość kontraktu przewyższa przyjętą w momencie zawierania umowy sumę ubezpieczenia prac budowlano-montażowych, suma ubezpieczenia takich prac zostanie automatycznie zwiększona o wartość nadwyżki, jednak nie więcej niż o wskazany w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia procent sumy ubezpieczenia prac budowlano-montażowych oraz pod warunkiem, że ostateczna, całkowita wartość kontraktu zostanie zadeklarowana przez Ubezpieczającego nie później niż w terminie 30 dni po zakończeniu okresu realizacji prac budowlano-montażowych.

W takim przypadku składka wymieniona w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia stanowi składkę zaliczkową, niepodlegającą zwrotowi.

Na podstawie deklaracji wartości kontraktu przedstawionej przez Ubezpieczającego Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki zaliczkowej przy zastosowaniu stawki wskazanej w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia. Jeżeli ustalona w ten sposób składka ostateczna przewyższa składkę zaliczkową, Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia różnicy pomiędzy składką ostateczną a składką zaliczkową”.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany zapisu zgodnie z odpowiedzią do pyt.17

Wykonawcy – Wyjaśnienia nr 2 (Zmiana nr 1).

52. Pytanie Wykonawcy

13. Pkt. 7.10 ppkt. 17) prosimy o zmianę zapisu

Z:

„Klauzula automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia danej inwestycji:

(1) W przypadku wydłużenia czasu realizacji robót budowlano – montażowych danej inwestycji objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach realizowanych kontraktów wykonawczych na podstawie przedmiotowej umowy ubezpieczenia i przekroczenia czasu podanego w certyfikacie/dokumencie ubezpieczenia danej inwestycji jako okres ubezpieczenia, Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczającego zobowiązuje się do bezskładkowego przedłużenia okresu ubezpieczenia danej inwestycji na kolejne 90 dni licząc od dnia następnego po zakończeniu okresu ubezpieczenia; o ile szkodowość w ramach danej inwestycji nie przekroczy 50%;

(2) Jeśli wymagane przedłużenie inwestycji przekroczy 90 dni, Ubezpieczający zapłaci składkę dodatkową obliczoną za okres przedłużenia ponad 90 dni. Składka dodatkowa za każdy dzień przedłużenia inwestycji stanowi iloczyn składki dziennej naliczonej za bazowy okres ochrony pomnożony przez liczbę dni płatnego przedłużenia.

Przedłużenie powyżej 1 roku (12 miesięcy) wymaga wcześniejszej zgody Ubezpieczyciela”.

Na:

„Klauzula przedłużenia okresu ubezpieczenia

1. Z zachowaniem wszystkich innych postanowień OWU nie zmienionych niniejszą Klauzulą uzgodniono, że Ubezpieczyciel nie będzie pobierało dodatkowej składki w razie przedłużenia okresu realizacji prac budowlano-montażowych w wyniku wydłużenia czasu realizacji kontraktu maksymalnie o 90 dni.



2. Dodatkowa składka będzie naliczana proporcjonalnie do całości okresu przedłużenia w następujących sytuacjach:

- 1) gdy przedłużenie nastąpi od razu o większą liczbę dni niż wskazana w polisie,
 - 2) w razie konieczności dalszego przedłużenia okresu realizacji robót budowlano-montażowych ponad wskazaną liczbę dni.
3. Przedłużenie okresu realizacji robót budowlano-montażowych ponad wskazaną liczbę dni może zostać objęte ochroną pod warunkiem pisemnego zgłoszenia przez ubezpieczającego oraz pisemnego potwierdzenia przez Ubezpieczyciela”.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

53. Pytanie Wykonawcy

14. Pkt. 7.10 ppkt. 18) prosimy o wykreślenie

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

54. Pytanie Wykonawcy

15. Pkt. 7.10 ppkt. 19) (1) prosimy o zmianę siły wiatru z „17,2 m/s” na „24,5 m/s”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

55. Pytanie Wykonawcy

16. Pkt. 7.10 ppkt. 19) (2) prosimy o zmianę okresu obowiązywania z „1 rok (364 dni)” na „6 miesięcy (182 dni) oraz z „180 dni” na „90 dni”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

56. Pytanie Wykonawcy

17. Pkt. 7.10 ppkt. 22) prosimy o wykreślenie zapisu „ W celu usunięcia wątpliwości ustala się, iż objęte są ochroną także szkody wyrządzone przez pracowników Ubezpieczonego znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających”.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany zapisu zgodnie z odpowiedzią do pyt.20 Wykonawcy – Wyjaśnienia nr 2 (Zmiana nr 1)



Pytania do zadania 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z realizacją inwestycji liniowych, kubaturowych i mostowych na terenie Gminy Miasta Gdańska (wymienionych w Zadaniu nr 1)

57. Pytanie Wykonawcy

1. Wnioskujemy o wprowadzenie klauzuli Wypowiedzenia o treści:

Każda ze stron umowy może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 2 - miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia / okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów, takich jak:

- 1) wyłudzenie lub próba wyłudzenia przez Ubezpieczonego odszkodowania z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
- 2) usiłowanie popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego związane z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
- 3) brak możliwości zapewnienia ochrony reasekuracyjnej, przez co rozumie się brak możliwości zapewnienia tej ochrony u dotychczasowego reasekuratora lub innego reasekuratora o standingu finansowym akceptowanym przez Ubezpieczyciela, na dotychczasowych lub zbliżonych warunkach,
- 4) jeżeli ogłoszona została upadłość Ubezpieczonego lub Ubezpieczony postawiony został w stan likwidacji (wypowiedzenie może być skuteczne tylko względem tego ubezpieczonego),
- 5) jeżeli nastąpiła istotna zmiana w przepisach prawnych, wpływająca na wzrost ryzyka przyjmowanego do ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

58. Pytanie Wykonawcy

2. Wnioskujemy o rezygnację Zamawiającego z zamówienia uzupełniającego lub wprowadzenie zapisu o max 5 % zamówieniu uzupełniającym.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

59. Pytanie Wykonawcy

3. Wnioskujemy o zmianę w pkt. 1.5. 1) z 30 na 7 dni roboczych od daty powstania szkody/roszczenia lub powzięcia o niej wiadomości, zawiadomić Ubezpieczyciela o szkodzie

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu



60. Pytanie Wykonawcy

4. Proszę o potwierdzenie obowiązywania triggera loss occurrence.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza, iż trigger loss occurrence może obowiązywać w umowie ubezpieczenia OC.

61. Pytanie Wykonawcy

5. Czy wnioskowany przez Zamawiającego zakres obejmuje czyste straty finansowe, jeżeli tak wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu 15 000 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź Zamawiającego – ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany do ust. 4 pkt. 4.7 Zadania II.

Do ust. 4 pkt. 4.7) dopisuje się ppkt. 8) w poniższym brzmieniu:

" OC za szkody w postaci czystej straty finansowej/straty majątkowej "

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany do ust. 5) w postaci dodania ppkt. 5.11) Zadania II i dodaje zapis w poniższym brzmieniu:

„5.11) OC za szkody w postaci czystej straty finansowej/straty majątkowej – minimalna wymagana s.g. 15 000 000,00 zł”

62. Pytanie Wykonawcy

6. Wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu dla klauzuli reprezentantów w wysokości 10 000 000,00 PLN na jeden i w wszystkie wypadki w okresie Ubezpieczenia

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

63. Pytanie Wykonawcy

7. Wnioskujemy o wprowadzenie poniższej treści klauzuli reprezentantów:

Klauzula reprezentantów

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, przy czym za Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego uważa się członków zarządu spółki, prokurentów, dyrektorów, właścicieli / wspólników oraz inne osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, umową spółki albo statutem lub na mocy prawa własności uprawnione są do zarządzania podmiotem gospodarczym.

Odpowiedź Zamawiającego – ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany w Załączniku nr 1 Zadanie 2 w ust. 4 pkt. 4.8) ppkt. 1) w poniższym brzmieniu:

„Uzgadnia się co następuje:

Strony umowy ustalają, że Ubezpieczyciel uzna szkodę i wypłaci odszkodowanie na warunkach niniejszej umowy ubezpieczenia także w przypadku, gdy szkoda będzie wynikiem



winy umyślnej oraz/lub rażącego niedbalstwa, chyba że wina umyślna zostanie wykazane zarządowi Spółki Ubezpieczonego lub prokurentowi lub Prezydentowi, Wiceprezydentom, Skarbnikowi, Sekretarzowi Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

W celu usunięcia wątpliwości ustala się, iż objęte są ochroną także szkody wyrządzone przez pracowników Ubezpieczonego znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających”

64. Pytanie Wykonawcy

8. Klauzula zniesienia regresu do pracownika – wnioskujemy o zachowanie prawa regresu w stosunku do podwykonawców związanych stosownymi umowami z Ubezpieczającym/Ubezpieczonym

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż w klauzuli zniesienia regresu do pracownika mowa jest tylko o pracownikach podwykonawców, nie ma w klauzuli zapisów dot. braku regresu do podwykonawców;

65. Pytanie Wykonawcy

9. Klauzula osób wizytujących – wnioskujemy o włączenie limitu 500 000,00 PLN w ramach podlimitu głównej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

66. Pytanie Wykonawcy

10. Klauzula rzeczoznawcy – wnioskujemy o włączenie limitu 500 000,00 PLN w ramach podlimitu głównej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

67. Pytanie Wykonawcy

11. OC projektanta proszę o potwierdzenie że to ubezpieczenie dotyczy tylko szkód osobowych i szkód rzeczowych. Jeżeli ma być pokryte inny zakres prosimy o wskazanie.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż rozszerzenie ust. 5) pkt. 5.9) Zadania II OC projektanta dotyczy szkód osobowych i szkód rzeczowych.

68. Pytanie Wykonawcy

12. OC za produkt/usługę – wnioskujemy o potwierdzenie, że zakres obejmuje oc za szkody wyrządzone przez produkt/usługę, nie obejmuje natomiast odpowiedzialności za szkody w produkcji/wykonanej pracy lub usłudze.



Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż zakres obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez produkt/usługę, nie obejmuje natomiast odpowiedzialności za szkody w produkcji/wykonanej pracy lub usłudze, chyba że wykonany produkt/praca/usługa już została przekazana Inwestorowi, a roszczenie nie dotyczy stricte napraw gwarancyjnych.

69. Pytanie Wykonawcy

13. Wnioskujemy o wykreślenie z projektu umowy § 4.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

Z poważaniem

DYREKTOR
BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Marek Komorowski