



Do Wykonawców

WYJAŚNIENIA nr 2 SIWZ

dotyczy postępowania pod nazwą:

Ubezpieczenie Gminy Miasta Gdańska wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie ryzyk majątkowych i osobowych oraz mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa, będącego w administrowaniu Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Samorządowego Zakładu Budżetowego
(BZP-271-050/WKiO/16/WMS, BZP-271-052/WRS/16/WMS)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn.zm.) Zamawiający zawiadamia, że wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.

Pytanie 1: ZMIANA SIWZ

Prosimy o podanie szkodowości (wyплаты i rezerwy) min. za 3 ostatnie lata aktualną, na dzień udzielenia odpowiedzi lub minimalnie na dzień 09.09.2016r.,

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przekazuje w załączeniu zaktualizowany Załącznik nr 4 do SIWZ Szkodowość.

Pytanie 2:

Prosimy o wykreślenie z Umowy zapisu o karach umownych - par. 6 Wzorów Umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.

Pytanie 3:

Prosimy o informację jaka jest wartość najdroższego dzieła sztuki zgłoszonego do ubezpieczenia, co to jest oraz w jakiej lokalizacji się znajduje.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż ze względów bezpieczeństwa nie może podać informacji, o które zapytuje Wykonawca.

Pytanie 4:

Prosimy o informacje dotyczące zabezpieczeń przeciwkradzieżowych lokalizacji gdzie przechowywane są dzieła sztuki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż ze względów bezpieczeństwa nie może podać szczegółowych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych poszczególnych lokalizacji. Zamawiający może podać, iż wybrane placówki posiadają system sygnalizacji włamania i napadu, telewizję przemysłową, kontrolę dostępu.



Pytanie 5:

Jaka jest największa wartość dzieł sztuki przechowywanych w jednej lokalizacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż ze względów bezpieczeństwa nie może podać ww. informacji. Jako PML należy przyjąć sumę ubezpieczenia muzealiów.

Pytanie 6:

Prosimy o przestanie szczegółowego wykazu budynków z określeniem jednostkowej sumy ubezpieczenia, lokalizacji, roku budowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż sporządzanie wykazu nie jest zasadne, ponieważ ubezpiecza wszystkie budynki gminne za wyjątkiem kilku pojedynczych, dla których gestia ubezpieczeniowa przekazana została na najemcę. Wszystkie budynki zlokalizowane są na terenie Gminy Miasta Gdańska. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że rok budowy najstarszych obiektów przypada na XIV-XV w., niemniej dokładane są starania, aby w miarę posiadanych środków, budynki były remontowane na bieżąco i spełniały wymogi prawne w zakresie zabezpieczeń p.pożarowych i p.kradzieżowych.

Pytanie 7:

Czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są lokalizacje zagrożone powodzią, podtopieniami, osuwiskami skarp i zbczcy? Jeżeli tak prosimy o ich wskazanie

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dla miasta Gdańska" dostępny jest pod adresem: www.gdansk.pl/zielony-gdansk pod tytułem woda, ścieki, geologia;

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego przekazane zostały w dniu 15 kwietnia 2015 r. przez Dyrektora RZGW w Gdańsku. Mapy są ogólnodostępne na portalu Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej pod adresem: <http://mapy.isok.gov.pl>

Pytanie 8:

Prosimy o przeniesienie klauzuli 7.16 - ubezpieczenie zwierząt do katalogu klauzul fakultatywnych lub zmniejszenie limitu do wartości 50 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia □

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 9:

Prosimy o potwierdzenie że intencją zamawiającego nie jest pokrywanie w klauzuli aktów□terroryzmu i zamieszek szkód: □

- a) powstałych w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych
- b) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego□
- c) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną szkód wynikających z aktów terrorystycznych zgodnie z treścią wskazaną w Opisie Przedmiotu Zamówienia, także wynikające z oddziaływania substancji chemicznych, biologicznych lub radioaktywnych.



Pytanie 10:

Wnioskujemy o uzupełnienie szkodowości podanej na dzień 01.06.2016 o szkodowość na dzień 31.08.2016 z uwzględnieniem informacji o rezerwach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że udzielił już odpowiedzi na to pytanie (Pytanie 1)

Pytanie 11:

Prosimy o informację o podejmowanych przez Gminę Miasta Gdańska inwestycjach mających na celu modernizację i zwiększenie zabezpieczeń przeciwpowodziowych w kontekście zmniejszenia ryzyka skutków zalań związanych z deszczem nawalnym jaki miał miejsce w dniach 14/15.07.2016 r.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podaje jak niżej.

Miasto Gdańsk planuje w latach 2017-2021 realizację projektu unijnego pn. "Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk" o wartości ca 120 mln zł. Projekt obejmuje następujące zadania:

1. Kanalizacja deszczowa w dz. Osowa:

- 1.1 Kanalizacja deszczowa w ul. Keplera, długość 1,3 km
- 1.2 Zbiornik Osowa II, pojemność retencyjna 15.000 m³
- 1.3 Kanalizacja deszczowa w ul. Nowy Świat, długość 1,45 km
- 1.4 Kanalizacja deszczowa w ul. Zeusa, długość 0,65 km
- 1.5 Kanalizacja deszczowa w ul. Kozioróżca, długość 1,1 km

2. Regulacja rowu M-4, długość 1,1 km

3. Zbiornik Strzelniczka II wraz z regulacją Potoku Strzelniczka powyżej zbiornika, pojemność retencyjna 46.600 m³, długość 0,6 km

4. Zbiornik Jaśkowa Dolina, pojemność retencyjna 2.450 m³

5. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kmiecnej, Gomółki, Ludowej, Lindego i Arciszewskiego, etap IV, długość 1,0 km

6. Kanalizacja deszczowa rejon ul. Grottgera, długość 1,7 km

7. Zagospodarowanie wód opadowych z terenu cmentarza św. Franciszka,

Pytanie 12:

Prosimy o potwierdzenie że wyłączenia odpowiedzialności zawarte w OWU Wykonawcy będą miały zastosowanie do umowy ubezpieczenia o ile nie zostały wpisane w zakresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wyłączenia odpowiedzialności zawarte w OWU Wykonawcy będą miały zastosowanie, o ile nie pozostają w sprzeczności z jakimikolwiek zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia i o ile nie ograniczają odpowiedzialności Wykonawcy wymaganej przez Zamawiającego w OPZ

Pytanie 13:

Prosimy o wykreślenie zapisu w § 6 umów pkt 2 o brzmieniu „W przypadku niedotrzymania terminu wypłaty odszkodowania, określonego w § 5 niniejszej umowy Zamawiający może żądać odsetek umownych za opóźnienie w wysokości 0,075% wartości odszkodowania za każdy dzień opóźnienia”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.



Pytanie 14:

Prosimy o wykreślenie zapisu w § 6 umów pkt 3 o brzmieniu „W przypadku nieprzedstawienia raportu szkodowego w terminach wskazanych w Klauzuli raportowania szkód, Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 500 zł kary za każdy stwierdzony przypadek. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia przedmiotowej kary z bieżących płatności”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie 15:

Prosimy o informację czy w największej wartości nieruchomości Europejskiego Centrum Solidarności o wartości 266 347 783,31 jest uwzględnione środki trwałe znajdujące się w jego wnętrzach jak maszyny, urządzenia, wyposażenie, eksponaty. Jeśli NIE prosimy o podanie wartości powyższego mienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że podana wartość uwzględnia całość mienia znajdującego się w lokalizacji zajmowanej przez ECS.

Pytanie 16:

Wnoskujemy o dopuszczenie zastosowania poniższych dodatkowych limitów odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:

1 - dla ryzyka powodzi oraz trzęsienia ziemi	150.000.000 PLN
2 - dla ryzyka pożaru	300.000.000 PLN

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitów odpowiedzialności.

Pytanie 17:

Ze względu na rozmiar szkód spowodowanych nawałnymi opadami jakie miały miejsce w dniach 14/15.07.2016 r prosimy o podanie ilości i wysokości zgłoszonych przez Zamawiającego do Ubezpieczyciela szkód powstałych wskutek w/w zdarzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że stosowne informacje zawarte są w odpowiedzi na Pytanie nr 1.

Pytanie 18:

Wnoskujemy o wprowadzenie podlimitu 2.000.000 PLN dla muzealiów oraz mienia określonego w pkt 1.1 lit m.in podczas transportu na i z targów/wystaw/konferencji - na jeden środek transportu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

Pytanie 19:

Opierając się na danych historycznych prosimy o podanie planowanej ilości, wartości i kierunków transportu muzealiów, dzieł sztuki oraz mienia określonego w pkt 1.1 lit m.in o wartości ponad 2.000.000 PLN.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający na chwilę obecną nie dysponuje zestawieniem, o które zapytuje Wykonawca.



Pytanie 20:

Czy w Pakiecie 2, w wartości sprzętu elektronicznego osób trzecich w kwocie 547 103,1 zł znajduje się również sprzęt przenośny? Jeśli TAK prosimy o podanie podziału wartości na sprzęt stacjonarny i przenośny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że sprzęt obcy to sprzęt elektroniczny stacjonarny w wartości 536 846,10 zł i sprzęt elektroniczny przenośny w wartości 10 257 zł.

Pytanie 21:

Czy w Pakiecie 2, w wartości sprzętu elektronicznego będącego w posiadaniu Europejskiego Centrum Solidarności w sprzęcie elektronicznym obcym w kwocie 500 000 zł znajduje się również sprzęt przenośny? Jeśli TAK prosimy o podanie podziału wartości na sprzęt stacjonarny i przenośny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że po przeprowadzonej weryfikacji sum ubezpieczenia elektroniki Europejskie Centrum Solidarności nie posiada obcego sprzętu elektronicznego. Jednocześnie skoryguje wartości sprzętu elektronicznego odrębnym pismem.

Pytanie 22: - ZMIANA SIWZ


Wnioskujemy o uwzględnienie poniższych zmian oraz uaktualnienie szkodowości na dzień 31.08.2016 dla zadania nr 2 tj. Ubezpieczenie mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa, będącego w administrowaniu Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Samorządowego Zakładu Budżetowego - za okres ubezpieczenia 01.12.2015-30.11.2016 jak niżej:

status	Data zdarzenia	przyczyna	przedmiot	szacowana wartość szkody	wypłata
zakończona	2016-02-02	huragan	maszt antenowy	0,00 zł	152,11 zł
zakończona	2016-05-19	kradzież	okablowanie	0,00 zł	2 500,00 zł
W trakcie likwidacji	2016-07-14	deszcz nawalny	zalanie	100 000,00 zł	
W trakcie likwidacji	2016-07-14	deszcz nawalny	zalanie	9 000,00 zł	

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokona stosownych aktualizacji w Załączniku nr 4 do SIWZ - Szkodowość.

Przewodniczący Komisji Przetargowej


Aleksander Bury

DYREKTOR
BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Marek Komarowski