



Do Wykonawców

WYJAŚNIENIA nr 3 treści SIWZ

dotyczy postępowania pod nazwą:

Ubezpieczenie Gminy Miasta Gdańska wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie ryzyk majątkowych i osobowych oraz mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa, będącego w administrowaniu Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Samorządowego Zakładu Budżetowego (BZP-271-050/WKiO/16/WMS, BZP-271-052/WRS/16/WMS)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn.zm.) Zamawiający zawiadamia, że wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.

Pytanie 1:

W celu zdefiniowania ryzyka sztormu uprzejmie prosimy o wprowadzenie do SIWZ klauzuli w brzmieniu:

W ramach ubezpieczenia od wszystkich ryzyk ochrona obejmuje także sztorm. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody fizyczne w ubezpieczonym mieniu spowodowane systematycznym, stopniowym i długotrwałym oddziaływaniem morza na ubezpieczony przedmiot, w miejscu i w okresie ubezpieczenia, za które to w szczególności rozumie się systematyczne:

- a) działanie fal,
- b) działanie odpływów i przyptywów,
- c) działanie prądów morskich,
- d) osadzanie się osadów,
- e) jakiegokolwiek inne systematyczne działanie morza.

Powyższe ustalenie nie oznacza braku odpowiedzialności za szkody fizyczne powstałe w wyniku nagłego działania morza powstałego wskutek działania wiatru o sile nie mniejszej niż 10 w skali Beauforta. Wyłączenie nie dotyczy także działania tzw. „cofki”, której skutki są objęte ochroną, niezależnie od siły wiatru.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu, w brzmieniu jak poniżej:

W ramach ubezpieczenia od wszystkich ryzyk ochrona obejmuje także sztorm. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody fizyczne w ubezpieczonym mieniu spowodowane systematycznym, stopniowym i długotrwałym oddziaływaniem morza na ubezpieczony przedmiot, w miejscu i w okresie ubezpieczenia, za które to w szczególności rozumie się systematyczne:

- a) działanie fal,
- b) działanie odpływów i przyptywów,
- c) działanie prądów morskich,
- d) osadzanie się osadów,
- e) jakiegokolwiek inne systematyczne działanie morza.



Powyższe ustalenie nie oznacza braku odpowiedzialności za szkody fizyczne powstałe w wyniku nagłego działania morza powstałego wskutek działania wiatru. Wyłączenie nie dotyczy także działania tzw. „cofki”, której skutki są objęte ochroną, niezależnie od siły wiatru.

Zamawiający wprowadzi zmianę odrębnym pismem.

Pytanie 2:

Prosimy o wykreślenie ppkt. 6 w lit. u) w pkt. 2 - zakres ubezpieczenia, Pakiet nr 1, zadanie nr 1 Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie.

Pytanie 3:

Prosimy o dopisanie w pkt. 2 - zakres ubezpieczenia, Pakiet nr 1, zadanie nr 1 Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do SIWZ ppkt. 2.8 zdania w brzmieniu:

„d) sprzęt pozostawiony w pojeździe został zamknięty w bagażniku lub innym schowku, stanowiącym seryjne wyposażenie pojazdu,”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie powyższego zdania.

Pytanie 4:

Prosimy zmniejszenie limitów odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia zawartych w Tabeli 2 ppkt. 5.12, pkt. 5 Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności Pakiet nr 1, zadanie nr 1 Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do SIWZ do wysokości:

- „Mienie inne niż: budynki określone w pkt. 1.1, lit. a) oraz muzealia MHMG - 10 mln PLN”,
- „Wandalizm (dewastacja) - na jedno /wszystkie zdarzenia - 100.000 PLN/500.000 PLN”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitów odpowiedzialności.

Pytanie 5:

Prosimy o wprowadzenie łącznego limitu odpowiedzialności dla budowli w wysokości 5 mln PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z uwzględnieniem następujących podlimitów na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:

- budowle hydrotechniczne i urządzenia hydrotechniczne np. molo, mariny, pomosty, itp.: 1 mln PLN z podlimitem 500.000 PLN na ryzyko uderzenia jednostki pływającej,
- fontanny, place zabaw wraz z wyposażeniem, pomniki, rzeźby, kompozycje przestrzenne i inne obiekty/elementy małej architektury: 500.000 PLN,
- sieci trakcyjne, tory tramwajowe, wiaty/przystanki: 1 mln PLN,
- pozostałe budowle (w szczególności określone ppkt. 1.1 lit. c) i g) w pkt. 1 - Przedmiot ubezpieczenia, Pakiet nr 1, zadanie nr 1 Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do SIWZ: 2 mln PLN.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie podlimitów.

Pytanie 6:

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód powstałych w następstwie powodzi, sztormu oraz tzw. cofki, deszczu nawalnego w wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 50.000 PLN.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.



Pytanie 7:

Prosimy o wykreślenie w pkt. 7 Postanowienia i klauzule wymagane klauzuli prewencyjnej ppkt. 7.3 lub wykreślenie słów po słowie "remontu" tj. „oraz kwotę w wysokości 100.000 PLN w odniesieniu do niewystarczających limitów.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie 8:

Prosimy zmniejszenie limitów w klauzuli prac budowlano-montażowych ppkt. 7.8 w pkt. 7 Postanowienia i klauzule wymagane do wysokości:

- 2 mln PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla mienia będącego bezpośrednio przedmiotem prac,
- 5 mln PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla katastrofy budowlanej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie 9:

Prosimy o dopisanie w klauzuli prac budowlano-montażowych ppkt. 7.8 w pkt. 7 Postanowienia i klauzule wymagane po słowach „konstrukcji nośnej budynku” słów „lub konstrukcji dachu”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na włączenie proponowanego zapisu w treści klauzuli w brzmieniu: „lub konstrukcji nośnej dachu”.

Zamawiający wprowadzi zmianę odrębnym pismem.

Pytanie 10:

Prosimy o zmniejszenie limitu w klauzuli pokrycia wzrostu kosztów działalności po szkodzie ppkt. 7.9 w pkt. 7 Postanowienia i klauzule wymagane do 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie 11:

Prosimy o zmniejszenie limitu w klauzuli pokrycia kosztów - ponad sumę ubezpieczenia ppkt. 7.14 w pkt. 7 Postanowienia i klauzule wymagane do 1 mln PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie 12:

Prosimy o zmniejszenie limitu w klauzuli poszukiwania wycieków z instalacji wodno - kanalizacyjnej ppk. 7.18 w pkt. 7 Postanowienia i klauzule wymagane do 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.



Pytanie 13:

Prosimy o zmniejszenie limitu w klauzuli ubezpieczenia szkód spowodowanych katastrofą budowlaną ppkt. 7.19 w pkt. 7 Postanowienia i klauzule wymagane do 5 mln PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie 14:

Prosimy o zmniejszenie limitu w klauzuli kosztów zabezpieczenia przed szkodą w ramach sumy ubezpieczenia ppkt. 7.20 w pkt. 7 Postanowienia i klauzule wymagane do 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie 15:

Prosimy o zmniejszenie limitu w klauzuli kosztów osuszania, odtworzenia archiwum i innej dokumentacji ppkt. 7.22 w pkt. 7 Postanowienia i klauzule wymagane do 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie 16:

Prosimy o wykreślenie klauzuli raportowania szkód ppkt. 7.27 w pkt. 7 Postanowienia i klauzule wymagane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie 17:

Prosimy o zmniejszenie limitu w klauzuli niezabezpieczonych otworów ppkt. 7.28 w pkt. 7 Postanowienia i klauzule wymagane do 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu.

Pytanie 18:

Prosimy o wykreślenie klauzuli ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii ppkt. 7.29 w pkt. 7 Postanowienia i klauzule wymagane lub obniżenie limitu odpowiedzialności do 1 mln PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie 19:

Prosimy o dopisanie w Klauzuli reprezentantów po słowach „chyba że wina umyślna” słów „oraz/lub rażące niedbalstwo”, ppkt. 7.2, pkt. 7 Postanowienia i klauzule wymagane Pakiet nr 2, zadanie nr 1 Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.



Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 2, Zadanie nr 1, Załącznik nr 1 do SIWZ.

Pytanie 20:

Prosimy o dopisanie w pkt. 2 - zakres ubezpieczenia, Pakiet nr 2, zadanie nr 1 Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do SIWZ w ppkt. 2.2.1 zdania w brzmieniu:

„- sprzęt pozostawiony w pojeździe został zamknięty w bagażniku lub innym schowku, stanowiącym seryjne wyposażenie pojazdu”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie 21:

Prosimy o wykreślenie ppkt. 5.7 w pkt. 5 Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności, Pakiet nr 2, zadanie nr 1 Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie 22:

Prosimy zmniejszenie limitów odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia zawartych w Tabeli 5, pkt. 5 Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności Pakiet nr 2, zadanie nr 1 Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do SIWZ do wysokości:

- Sprzęt elektroniczny wskazany w pkt. 1.1.1., a niewymieniony w Załączniku nr 3 do SIWZ: 750.000 PLN na jedno i 1.500.000 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
- Zewnętrzne nośniki danych (w tym koszty odtworzenia danych i oprogramowania): 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
- Zwiększone koszty działalności:
 - proporcjonalne: 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
 - nieproporcjonalne: 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
- Transport wewnętrzny (przenoszenie, przewożenie w ramach miejsca ubezpieczenia oraz między miejscami ubezpieczenia): 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
- Kradzież zwykła: 10.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie 23:

Prosimy o zmiany wysokości franszyzy redukcyjnych zawartych w Tabeli nr 6 w pkt. 6 Franszyza redukcyjna Pakiet nr 2, zadanie nr 1 Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do SIWZ na:

- Zwiększone koszty działalności, nieproporcjonalne: 20% wartości ustalonego odszkodowania,
- Kradzież zwykła: 15% wartości ustalonego odszkodowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie 24:

Prosimy o dopisanie w Klauzuli reprezentantów po słowach „chyba że wina umyślna” słów „oraz/lub rażące niedbalstwo”, ppkt. 7.5pkt. 7 Postanowienia i klauzule wymagane Pakiet nr 2, zadanie nr 1 Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.



Pytanie 25:

Prosimy o zmniejszenie limitu w klauzuli pokrycia kosztów - ponad sumę ubezpieczenia ppkt. 7.18 w pkt. 7 Postanowienia i klauzule wymagane Pakiet nr 2, zadanie nr 1 Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do SIWZ do 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wykreślnie ppkt. 7.18.3.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie 26:

Prosimy o zmniejszenie limitu w klauzuli ubezpieczenia kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą oraz kosztów ratownictwa ppkt. 7.19 w pkt. 7 Postanowienia i klauzule wymagane Pakiet nr 2, zadanie nr 1 Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do SIWZ do 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu.

Pytanie 27:

Prosimy o wykreślenie klauzuli raportowania szkód ppkt. 7.20 w pkt. 7 Postanowienia i klauzule wymagane Pakiet nr 2, zadanie nr 1 Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślnie klauzuli.

Pytanie 28:

Prosimy o wykreślenie ppkt. 7.22 w pkt. 7 Postanowienia i klauzule wymagane Pakiet nr 2, zadanie nr 1 Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do SIWZ lub dopisanie słów "powyższe uzgodnienie nie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu."

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie 29:

Prosimy o wykreślenie klauzuli rzeczoznawców ppkt. 7.23 w pkt. 7 Postanowienia i klauzule wymagane Pakiet nr 2, zadanie nr 1 Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do SIWZ lub zmniejszenie limitu do wysokości 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 1, Pakiet 2, Zadanie nr 1, Załącznik nr 1 do SIWZ.

Pytanie 30:

Prosimy o następującą modyfikację Klauzuli raportowania szkód:

Klauzula raportowania szkód

Ubezpieczyciel ma obowiązek sporządzenia i przedstawiania Ubezpieczającemu (za pośrednictwem brokera) raportu szkodowego (narastająco).

1). Bez wezwania brokera - Raportowanie szkód w poniższych terminach:

1. Szkody za okres od dnia 01.12.2016 do dnia 28.02.2017 raport do dnia 15.03.2017



URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

7

2. Szkody za okres od dnia 01.03.2017 do dnia 31.05.2017 raport do dnia 15.06.2017
 3. Szkody za okres od dnia 01.06.2017 do dnia 31.08.2017 raport do dnia 15.09.2017
 4. Szkody za okres od dnia 01.09.2017 do dnia 30.11.2017 raport do dnia 15.12.2017
- 2). W każdym czasie na wniosek brokera /Ubezpieczonego, w terminie do 7 dni od dnia złożenia zlecenia

Raporty należy przedstawiać w tabeli excel wg poniższego wzoru:

lp	numer szkody	opis-szkody/ przyczyna/ zdarzenie	Jednostka/ poszkodowany (należy wpisać płatnika)	data szkody	data zgłoszenia szkody	przedmiot szkody	miejsce szkody	rezerva	franszyza	odszkodowanie w PLN	status szkody (np. w toku, wypłata, odmowa)	przyczyna odmowy	Wyczerpanie limitu dla ryzyka/ przedmiotu

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ostateczny kształt raportu szkodowego ustali z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu.

Dotyczy Załącznik nr 4 do SIWZ - szkodowość.


Pytanie 31:

Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu ubezpieczenia z polisy 5GD3G220004 (okres ubezpieczenia 01.12.2015 - 30.11.2016). Aktualna szkodowość zgodna z załącznikiem nr 1.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zaktualizował Załącznik nr 4 do SIWZ - Szkodowość.

Przewodniczący Komisji Przetargowej


Aleksander Bury

DYREKTOR
BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Marek Komarowski