



Do Wykonawców

WYJAŚNIENIA nr 3 i ZMIANA nr 3 treści SIWZ

dotyczy postępowania pod nazwą: **Ubezpieczenie Gminy Miasta Gdańska wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie ryzyk majątkowych i osobowych (BZP-271-069/WKiO/16/WMS)**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn.zm.) Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się z pytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy, które należy uwzględnić przygotowując ofertę.

Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzono zmianę treści SIWZ, którą również należy uwzględnić przygotowując ofertę.

Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 1, Zadanie nr 1, Załącznik nr 1 do SIWZ.

1.Pytanie Wykonawcy

Prosimy o wykreślenie ppkt. 6 w lit. u) w pkt. 2 – zakres ubezpieczenia, Pakiet nr 1, zadanie nr 1 Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

2.Pytanie Wykonawcy

Prosimy o dopisanie w pkt. 2 – zakres ubezpieczenia, Pakiet nr 1, zadanie nr 1 Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do SIWZ ppkt. 2.8 zdania w brzmieniu:

„d) sprzęt pozostawiony w pojeździe został zamknięty w bagażniku lub innym schowku, stanowiącym seryjne wyposażenie pojazdu,”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

3.Pytanie Wykonawcy

Prosimy zmniejszenie limitów odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia zawartych w Tabeli 2 ppkt. 5.12, pkt. 5 Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności Pakiet nr 1, zadanie nr 1 Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do SIWZ do wysokości:

- „Mienie inne niż: budynki określone w pkt. 1.1, lit. a) oraz muzealia MHMG – 10 mln PLN”,

- „Wandalizm (dewastacja) – na jedno /wszystkie zdarzenia – 100.000 PLN/500.000 PLN”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

4.Pytanie Wykonawcy

Prosimy o wprowadzenie łącznego limitu odpowiedzialności dla budowli w wysokości 5 mln PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z uwzględnieniem następujących podlimitów na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:

- budowle hydrotechniczne i urządzenia hydrotechniczne np. molo, mariny, pomosty, itp.: 1 mln PLN z podlimitem 500.000 PLN na ryzyko uderzenia jednostki pływającej,

- fontanny, place zabaw wraz z wyposażeniem, pomniki, rzeźby, kompozycje przestrzenne i inne obiekty/elementy małej architektury: 500.000 PLN,

- sieci trakcyjne, tory tramwajowe, wiaty/przystanki: 1 mln PLN,



- pozostałe budowle (w szczególności określone ppkt. 1.1 lit. c) i g) w pkt. 1 – Przedmiot ubezpieczenia, Pakiet nr 1, zadanie nr 1 Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do SIWZ: 2 mln PLN.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

5.Pytanie Wykonawcy

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód powstałych w następstwie powodzi, sztormu oraz tzw. cofki, deszczu nawalnego w wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 50.000 PLN.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

6.Pytanie Wykonawcy

Prosimy o wykreślenie w pkt. 7 Postanowienia i klauzule wymagane klauzuli prewencyjnej ppkt. 7.3 lub wykreślenie słów po słowie „remontu” tj. „oraz kwotę w wysokości 100.000 PLN w odniesieniu do niewystarczających limitów.”

Odpowiedź Zamawiającego ZMIANA TREŚCI SIWZ:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu „oraz kwotę w wysokości 100.000 PLN w odniesieniu do niewystarczających limitów.”

W związku z powyższym Załącznik nr 1, Pakiet nr 1, klauzula 7.3. otrzymuje brzmienie:

„7.3. Klauzula prewencyjna

W przypadku powstania szkody – ustala się dodatkową kwotę w wysokości 2.000.000 zł do wykorzystania w razie stwierdzenia niedoubezpieczenia w odniesieniu do ubezpieczenia na sumy stałe lub zwiększenia wartości nieruchomości na skutek przeprowadzenia remontu.”

7.Pytanie Wykonawcy

Prosimy zmniejszenie limitów w klauzuli prac budowlano-montażowych ppt. 7.8 w pkt. 7 Postanowienia i klauzule wymagane do wysokości:

- 2 mln PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla mienia będącego bezpośrednio przedmiotem prac,
- 5 mln PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla katastrofy budowlanej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

8.Pytanie Wykonawcy

Prosimy o zmniejszenie limitu w klauzuli pokrycia wzrostu kosztów działalności po szkodzie ppkt. 7.9 w pkt. 7 Postanowienia i klauzule wymagane do 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

9.Pytanie Wykonawcy

Prosimy o zmniejszenie limitu w klauzuli pokrycia kosztów - ponad sumę ubezpieczenia ppkt. 7.14 w pkt. 7 Postanowienia i klauzule wymagane do 1 mln PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

10.Pytanie Wykonawcy

Prosimy o zmniejszenie limitu w klauzuli poszukiwania wycieków z instalacji wodno – kanalizacyjnej ppk. 7.18 w pkt. 7 Postanowienia i klauzule wymagane do 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.



11. Pytanie Wykonawcy

Prosimy o zmniejszenie limitu w klauzuli ubezpieczenia szkód spowodowanych katastrofą budowlaną ppkt. 7.19 w pkt. 7 Postanowienia i klauzule wymagane do 5 mln PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego – ZMIANA TREŚCI SIWZ:

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu do 10 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

W związku z powyższym Załącznik nr 1, Pakiet nr 1, klauzula 7.19. otrzymuje brzmienie:

„7.19. Klauzula ubezpieczenia szkód spowodowanych katastrofą budowlaną

Ubezpieczyciel pokryje koszty związane z zaistniałą katastrofą budowlaną. Definicję katastrofy budowlanej przyjmuje się zgodnie z definicją Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013. r. 1409 z późn. zm.).

Limit odpowiedzialności wynosi 10.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”

12. Pytanie Wykonawcy

Prosimy o zmniejszenie limitu w klauzuli kosztów zabezpieczenia przed szkodą w ramach sumy ubezpieczenia ppkt. 7.20 w pkt. 7 Postanowienia i klauzule wymagane do 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego – ZMIANA TREŚCI SIWZ:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany.

W związku z powyższym Załącznik nr 1, Pakiet nr 1, klauzula 7.20. otrzymuje brzmienie:

„7.20 Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą w ramach sumy ubezpieczenia

W razie wystąpienia ryzyka objętego niniejszym zakresem ubezpieczenia, Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia, bez względu na to, czy szkoda w ubezpieczanym mieniu faktycznie powstała.

Jeżeli ostatecznie nie dojdzie do powstania szkody Ubezpieczyciel pokryje wydatki w kwocie nie większej niż 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”

13. Pytanie Wykonawcy

Prosimy o zmniejszenie limitu w klauzuli kosztów osuszania, odtworzenia archiwum i innej dokumentacji ppkt. 7.22 w pkt. 7 Postanowienia i klauzule wymagane do 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

14. Pytanie Wykonawcy

Prosimy o wykreślenie klauzuli raportowania szkód ppkt. 7.27 w pkt. 7 Postanowienia i klauzule wymagane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. Wykonawcy oczekują podawania danych, o których mowa w klauzuli raportowania szkód. W sytuacji usunięcia klauzuli, Zamawiający nie będzie w stanie podawać danych szkodowych oczekiwanych przez Wykonawców.

Zamawiający ustali z Wykonawcą, z którym podpisze umowę na realizację zamówienia, ostateczną treść przedmiotowej klauzuli.

15. Pytanie Wykonawcy

Prosimy o zmniejszenie limitu w klauzuli niezabezpieczonych otworów ppk. 7.28 w pkt. 7 Postanowienia i klauzule wymagane do 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.



16. Pytanie Wykonawcy

Prosimy o wykreślenie klauzuli ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii ppkt. 7.29 w pkt. 7 Postanowienia i klauzule wymagane lub obniżenie limitu odpowiedzialności do 1 mln PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.
Zamawiający odpowiedział na pytanie w Wyjaśnieniach nr 1.

17. Pytanie Wykonawcy

17. Prosimy o dopisanie w Klauzuli reprezentantów po słowach „chyba że wina umyślna” słów „oraz/lub rażące niedbalstwo”, ppkt. 7.2, pkt. 7 Postanowienia i klauzule wymagane Pakiet nr 2, zadanie nr 1 Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 2, Zadanie nr 1, Załącznik nr 1 do SIWZ.

18. Pytanie Wykonawcy

Prosimy o dopisanie w pkt. 2 – zakres ubezpieczenia, Pakiet nr 2, zadanie nr 1 Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do SIWZ w ppkt. 2.2.1 zdania w brzmieniu:

„- sprzęt pozostawiony w pojeździe został zamknięty w bagażniku lub innym schowku, stanowiącym seryjne wyposażenie pojazdu”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

19. Pytanie Wykonawcy

Prosimy o wykreślenie ppkt. 5.7 w pkt. 5 Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności, Pakiet nr 2, zadanie nr 1 Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

20. Pytanie Wykonawcy

Prosimy zmniejszenie limitów odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia zawartych w Tabeli 5, pkt. 5 Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności Pakiet nr 2, zadanie nr 1 Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do SIWZ do wysokości:

- Sprzęt elektroniczny wskazany w pkt. 1.1.1., a niewymieniony w Załączniku nr 3 do SIWZ: 750.000 PLN na jedno i 1.500.000 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
- Zewnętrzne nośniki danych (w tym koszty odtworzenia danych i oprogramowania): 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
- Zwiększone koszty działalności:
- proporcjonalne: 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
- nieproporcjonalne: 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
- Transport wewnętrzny (przenoszenie, przewożenie w ramach miejsca ubezpieczenia oraz między miejscami ubezpieczenia): 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
- Kradzież zwykła: 10.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

21. Pytanie Wykonawcy

Prosimy o zmiany wysokości franszyzy redukcyjnych zawartych w Tabeli nr 6 w pkt. 6 Franszyza redukcyjna Pakiet nr 2, zadanie nr 1 Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do SIWZ na:

- Zwiększone koszty działalności, nieproporcjonalne: 20% wartości ustalonego odszkodowania,
- Kradzież zwykła: 15% wartości ustalonego odszkodowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.



22. Pytanie Wykonawcy

Prosimy o dopisanie w Klauzuli reprezentantów po słowach „chyba że wina umyśla” słów „oraz/lub rażące niedbalstwo”, ppkt. 7.5pkt. 7 Postanowienia i klauzule wymagane Pakiet nr 2, zadanie nr 1 Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

23. Pytanie Wykonawcy

Prosimy o zmniejszenie limitu w klauzuli pokrycia kosztów - ponad sumę ubezpieczenia ppkt. 7.18 w pkt. 7 Postanowienia i klauzule wymagane Pakiet nr 2, zadanie nr 1 Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do SIWZ do 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wykreślnie ppkt. 7.18.3.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

24. Pytanie Wykonawcy

Prosimy o zmniejszenie limitu w klauzuli ubezpieczenia kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą oraz kosztów ratownictwa ppkt. 7.19 w pkt. 7 Postanowienia i klauzule wymagane Pakiet nr 2, zadanie nr 1 Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do SIWZ do 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

25. Pytanie Wykonawcy

Prosimy o wykreślenie ppkt. 7.22 w pkt. 7 Postanowienia i klauzule wymagane Pakiet nr 2, zadanie nr 1 Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do SIWZ lub dopisanie słów” powyższe uzgodnienie nie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

26. Pytanie Wykonawcy

Prosimy o wykreślenie klauzuli rzeczoznawców ppkt. 7.23 w pkt. 7 Postanowienia i klauzule wymagane Pakiet nr 2, zadanie nr 1 Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do SIWZ lub zmniejszenie limitu do wysokości 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

27. Pytanie Wykonawcy

Prosimy o wykreślenie klauzuli raportowania szkód ppkt. 7.20 w pkt. 7 Postanowienia i klauzule wymagane Pakiet nr 1 i Pakiet 2, Zadanie nr 1 Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do SIWZ, ewentualnie modyfikację:

Klauzula raportowania szkód

Ubezpieczyciel ma obowiązek sporządzenia i przedstawiania Ubezpieczającemu (za pośrednictwem brokera) raportu szkodowego (narastająco).

1). Bez wezwania brokera raz na kwartał - raportowanie szkód w poniższych terminach:

1. Szkody za okres od dnia do dnia raport do dnia2017
2. Szkody za okres od dnia do dnia raport do dnia2017
3. Szkody za okres od dnia do dnia raport do dnia2017
4. Szkody za okres od dnia do dnia raport do dnia201..

2). W każdym czasie na wniosek brokera /Ubezpieczonego, w terminie do 7 dni od dnia złożenia zlecenia Raporty należy przedstawiać w tabeli excel wg poniższego wzoru:



lp	numer szkody	opis szkody/ przeznaczenie/ zdarzenie	Jednostka/ poszkodowany (należy wpisać płatnika)	data szkody	data zgłoszenia szkody	przedmiot szkody	miejsce szkody	rezerwa	franszyza	odszkodowanie w PLN	status szkody (np. w toku, wypłata, odmowa)	przeznaczenie odmowy	Wyczerpanie limitu dla ryzyka/ przedmiotu

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. Wykonawcy oczekują podawania danych, o których mowa w klauzuli raportowania szkód. W sytuacji usunięcia klauzuli, Zamawiający nie będzie w stanie podawać danych szkodowych oczekiwanych przez Wykonawców.

Zamawiający ustali z Wykonawcą, z którym podpisze umowę na realizację zamówienia, ostateczną treść przedmiotowej klauzuli.

28. Pytanie Wykonawcy

W związku z ogłoszeniem przetargu na ubezpieczenie Gminy Miasta Gdańska wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie ryzyk majątkowych i osobowych, uprzejmie proszę o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu ubezpieczenia z polisy 5GD3G220004 (okres ubezpieczenia 01.12.2015-30.11.2016). Aktualna szkodowość zgodna z załącznikiem nr 1.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przedstawił zaktualizowany Załącznik nr 4 do SIWZ – SZKODOWOŚĆ w „Wyjaśnieniach nr 2 i Zmianie nr 2 treści SIWZ”.

Z poważaniem

DYREKTOR
BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Marek Komorowski
Marek Komorowski

KIEROWNIK REFERATU
INFRASTRUKTURY

Aleksander Bur
Aleksander Bur