



WYKONAWCY

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Sukcesywną dostawę materiałów biurowych oraz materiałów do archiwizacji na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gdańsku.” (sygn. BZP.271.83.2017.AM)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579) Zamawiający informuje, że po terminie, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp wpłynęły pytania dot. w/w postępowania, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1:

poz. 3

Blok techniczny A4

Prosimy o wyjaśnienie ile kartek ma mieć blok i czy ma być biały czy kolorowy?

Odpowiedź:

Blok techniczny A4 ma mieć kolor biały i 10 kartek.

W konsekwencji Zamawiający dokonuje następującej zmiany Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części 1:

JEST:

3	Blok techniczny A4	szt.	10
---	--------------------	------	----

WINNO BYĆ:

3	Blok techniczny A4, kolor biały, 10 kartek	szt.	10
---	--	------	----

Pytanie 2:

poz. 10

Długopis żelowy typu Pilot G1 lub równoważny z wymiennym wkładem, długość linii min. 900 m, gumowana profilowana rękojeść, metalowa końcówka min. 0,3 mm- max 0,5 mm

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiającemu chodzi o metalową końcówkę wkładu, którego linia pisania jest od 0,3 do 0,5 mm, czy chodzi o metalową nakrętkę i wkład o linii pisania 0,3- 0,5 mm?

Odpowiedź:

Zamawiającemu chodzi o metalową nakrętkę długopisu. Grubość linii pisania min, 0,3- max. 0,5 mm.

W konsekwencji Zamawiający dokonuje następującej zmiany Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części 1:



JEST:

10	Długopis żelowy typu Pilot G1 lub równoważny z wymiennym wkładem, długość linii min. 900 m, gumowana profilowana rękojeść, metalowa końcówka min. 0,3 mm - max.0,5 mm	szt.	6080
----	---	------	------

WINNO BYĆ:

10	Długopis żelowy typu Pilot G1 lub równoważny z wymiennym wkładem, długość linii min. 900 m, gumowana profilowana rękojeść, metalowa nakrętka, grubość linii pisania min. 0,3 mm - max.0,5 mm	szt.	6080
----	--	------	------

Pytanie 3:

poz. 11

Dziurkacz duży (z metalowym ogranicznikiem formatu) do 100 kartek (metalowy- mocny)

Czy Zamawiającemu chodzi o dziurkacz, który dziurkuje minimum 100 kartek?

Odpowiedź:

W poz. 14 Zamawiającemu chodzi o dziurkacz, który dziurkuje minimum 100 kartek.

W konsekwencji Zamawiający dokonuje następującej zmiany Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części 1:

JEST:

14	Dziurkacz duży (z metalowym ogranicznikiem formatu) do 100 kartek (metalowy- mocny)	szt.	120
----	---	------	-----

WINNO BYĆ:

14	Dziurkacz duży (z metalowym ogranicznikiem formatu), dziurkujący minimum 100 kartek (metalowy- mocny)	szt.	120
----	---	------	-----

Pytanie 4:

poz. 40

Kalkulator biurkowy z 2-kolorową drukarką, 12 pozycyjnym wyświetlaczem, typu CITIZEN lub równoważny posiadający nie mniejszą ilość parametrów tj. podwójna pamięć, obliczenia podatkowe, obliczanie marży, klawisz podwójnego zera, cofanie ostatnio wprowadzonej pozycji, zaokrąglanie wyników, zasilacz sieciowy, prędkość druku min. 2,7 linii/sek., szer. papieru 57 mm

W starych modelach kalkulatorów CITIZENA była prędkość wydruku około 3,0 linii na sek. CITIZEN wprowadził nowy model kalkulatorów, gdzie prędkość druku jest 2,4 linii na sek. Kalkulatory z większą prędkością nie posiadają podwójnej pamięci. Czy można zaoferować kalkulator z mniejszą prędkością czyli 2,4 linii/ sek?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kalkulatora z prędkością druku minimum 2,4 linii/ sek.

W konsekwencji Zamawiający dokonuje następującej zmiany Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części 1:



JEST:

40	Kalkulator biurowy z 2-kolorową drukarką, 12 pozycyjnym wyświetlaczem, typu CITIZEN lub równoważny posiadający nie mniejszą ilość parametrów tj. podwójna pamięć, obliczenia podatkowe, obliczanie marży, klawisz podwójnego zera, cofanie ostatnio wprowadzonej pozycji, zaokrąglanie wyników, zasilacz sieciowy, prędkość druku min. 2,7 linii/sek., szer. papieru 57 mm	szt.	20
----	--	------	----

WINNO BYĆ:

40	Kalkulator biurowy z 2-kolorową drukarką, 12 pozycyjnym wyświetlaczem, typu CITIZEN lub równoważny posiadający nie mniejszą ilość parametrów tj. podwójna pamięć, obliczenia podatkowe, obliczanie marży, klawisz podwójnego zera, cofanie ostatnio wprowadzonej pozycji, zaokrąglanie wyników, zasilacz sieciowy, prędkość druku min. 2,4 linii/sek., szer. papieru 57 mm	szt.	20
----	--	------	----

Pytanie 5:

poz. 47

Koperta rozszerzalna 250x353x38 mm - B4

Prosimy o podanie, jakiego koloru mają być koperty, czy mają być brązowe, czy białe?

Odpowiedź:

Koperta ma być brązowa.

W konsekwencji Zamawiający dokonuje następującej zmiany Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części 1:

JEST:

47	Koperta rozszerzalna 250x353x38 mm - B4	szt.	4020
----	---	------	------

WINNO BYĆ:

47	Koperta rozszerzalna 250x353x38 mm - B4, kolor brązowy	szt.	4020
----	--	------	------

Pytanie 6:

poz. 48

Koperta rozszerzalna 458x300x40 - E4

Prosimy o podanie, jakiego koloru mają być koperty, czy mają być brązowe, czy białe?

Odpowiedź:

Koperta ma być brązowa.

W konsekwencji Zamawiający dokonuje następującej zmiany Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części 1:

JEST:

48	Koperta rozszerzalna 458x300x40 - E4	szt.	7015
----	--------------------------------------	------	------



WINNO BYĆ:

48	Koperta rozszerzalna 458x300x40 - E4, (\pm) 2mm, kolor brązowy	szt.	7015
----	--	------	------

Pytanie 7:

poz. 71

Laminat A3-100 szt. (folia do laminatora)

Prosimy o podanie, jakiej grubości ma być folia do laminowania?

Odpowiedź:

Grubość folii do laminowania to 80 micronów.

W konsekwencji Zamawiający dokonuje następującej zmiany Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części 1:

JEST:

71	Laminat A3-100 szt. (folia do laminatora)	opak.	5
----	---	-------	---

WINNO BYĆ:

71	Laminat A3-100 szt. (folia do laminatora), 80 micronów	opak.	5
----	--	-------	---

Pytanie 8:

poz. 74

Laminat A6- 100 szt.(folia do laminatora)

Prosimy o podanie, jakiej grubości ma być folia do laminowania?

Odpowiedź:

Grubość folii do laminowania to 80 micronów.

W konsekwencji Zamawiający dokonuje następującej zmiany Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części 1:

JEST:

74	Laminat A6- 100 szt.(folia do laminatora)	opak.	5
----	---	-------	---

WINNO BYĆ:

74	Laminat A6- 100 szt.(folia do laminatora), 80 micronów	opak.	5
----	--	-------	---

Pytanie 9:

poz. 79

Marker permanent typu STAEDTLER ze ściętą końcówką lub równoważny: szybkoschnący, niebrudzący, odporny na działanie światła, grubość linii pisania od 3 do 5 mm, różne kolory

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu grubości linii pisania od 1 mm do 5 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę grubości linii pisania. Wymagana grubość linii pisania to od 3 do 5 mm.



Pytanie 10:

poz. 82

Mazak Marker do tablicy FlipChart (różne kolory), bezzapachowy, grubość linii 3 mm (\pm)20% , końcówka okrągła

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu grubości linii pisania od 1 mm do 3 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę grubości linii pisania. Wymagana grubość linii pisania wynosi od 3mm (\pm)20% .

Pytanie 11:

poz. 83

Mazak Marker (różne kolory), bezzapachowy, grubość linii 3 mm (\pm)20%, końcówka okrągła

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu grubości linii pisania od 1 mm do 3 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę grubości linii pisania. Wymagana grubość linii pisania wynosi od 3mm (\pm)20% .

Pytanie 12:

poz. 84

Mazak zakreslacz fluorescencyjny (różne kolory), grubość linii pisania 5mm (\pm)20%

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu grubości linii pisania od 2 mm do 5 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę grubości linii pisania. Wymagana grubość linii pisania wynosi 5mm (\pm)20% .

Pytanie 13:

poz. 85, 86, 87, 88

Naboje do pióra wiecznego

Czy Zamawiającemu chodzi o sztuki, czy opakowania?

Odpowiedź:

Odpowiedź:

W poz. 85, 86, 87 i 88 jako jednostkę miary należy przyjąć opakowania.

W konsekwencji Zamawiający dokonuje następującej zmiany Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części 1:

JEST:

85	Nabój pióra wiecznego PARKER długi oryginał	szt.	20
86	Nabój pióra wiecznego PELIKAN długi oryginał	szt.	2
87	Nabój pióra wiecznego PELIKAN krótki oryginał	szt.	2
88	Nabój pióra wiecznego WATERMANN długi oryginał	szt.	140



WINNO BYĆ:

85	Nabój pióra wiecznego PARKER długi oryginał, opakowanie zawierające 5 szt.	opak.	2
86	Nabój pióra wiecznego PELIKAN długi oryginał, opakowanie zawierające 5 szt.	opak.	2
87	Nabój pióra wiecznego PELIKAN krótki oryginał, opakowanie zawierające 6 szt.	opak.	2
88	Nabój pióra wiecznego WATERMANN długi oryginał, opakowanie zawierające 8 szt.	opak.	10

Pytanie 14:

poz. 98

Obwoluta A4 z tylną stroną przezroczystą, grube, sztywne, typu-L, "OFERTÓWKA"

Prosimy o podanie jakiej grubości mają być ofertówki 0,15 mic czy 0,20 mic?

Odpowiedź:

Ofertówki mają mieć grubość min. 0,15 microna.

W konsekwencji Zamawiający dokonuje następującej zmiany Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części 1:

JEST:

98	Obwoluta A4 z tylną stroną przezroczystą, grube, sztywne, typu-L, "OFERTÓWKA"	szt.	4000
----	---	------	------

WINNO BYĆ:

98	Obwoluta A4 z tylną stroną przezroczystą, grube, sztywne, typu-L, "OFERTÓWKA"; 0,15 microna	szt.	4000
----	---	------	------

Pytanie 15:

poz. 121

Rolka termiczna 57 mm do czytników

Prosimy o podanie, jakiej grubości ma być rolka termiczna?

Odpowiedź:

Rolka termiczna ma mieć grubość min. 60 g/m² i długość min. 10 metrów.

W konsekwencji Zamawiający dokonuje następującej zmiany Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części 1:

JEST:

121	Rolka termiczna 57 mm do czytników	szt.	100
-----	------------------------------------	------	-----

WINNO BYĆ:

121	Rolka termiczna 57 mm do czytników; 10 m; 60 g/m ²	szt.	100
-----	---	------	-----

Pytanie 16:

poz. 157



Wkłady do długopisów żelowych w różnych kolorach

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego, do jakiego modelu długopisu mają być w/w wkłady?

Odpowiedź:

Wkłady mają być do długopisów wymienionych w poz.10.

W konsekwencji Zamawiający dokonuje następującej zmiany Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części 1:

JEST:

157	Wkłady do długopisów żelowych w różnych kolorach0	szt.	900
-----	---	------	-----

WINNO BYĆ:

157	Wkłady do długopisów żelowych, o których mowa w poz. 10, w różnych kolorach	szt.	900
-----	---	------	-----

Pytanie 17:

Jednocześnie wnioskujemy o przedłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert na dzień 16 stycznia 2018 roku.

Po terminie, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wpłynęły następujące pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które komisja proponuje udzielić następujących odpowiedzi:

Pytanie 18:

poz. 48

Zamawiający w punkcie 48 opisuje oczekiwaną kopertę tylko, co do wymiarów, nie podając innych, istotnych cech, mających wpływ na cenę i jakość oferowanego produktu. Koperty o rozmiarach 458x300x40mm (460x300x40mm) produkowane są z podwójnej warstwy papieru białego offsetowego o gramaturze 2x110 g/m² ze wzmocnioną klapką zamykającą z gramatury 250 g/m². Koperta którą wymaga Zamawiający z rozłożoną klapką ma pół metra długości oraz rozszerzone boki i dno, co wskazuje, że będzie służyła do przesyłania obszernej korespondencji o znacznej wadze. W trosce o dobro Zamawiającego i jednolite wymagania wobec Wykonawców prosimy o uszczegółowienie tej pozycji.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 6 Zamawiający zmienił brzmienie poz. 48 z opisu przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI 1 określając, że koperta rozszerzalna ma mieć wymiary 458x300x40, (±) 2mm i kolor brązowy.

Pytanie 19:

poz. 48

Koperty na rynku, jakie oczekuje Zamawiający produkowane są również o 2 mm dłuższe, tj. 460x300x40mm. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza koperty o 2mm dłuższe, co nie ma żadnego wpływu na ich funkcjonalność.



Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 6 Zamawiający zmienił brzmienie poz. 48 z opisu przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI 1 określając, że koperta rozszerzalna ma mieć wymiary 458x300x40, (±) 2mm i kolor brązowy.

Ponadto, Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w Opisie oferowanych materiałów biurowych- CZĘŚĆ 1 oraz w Opisie oferowanych materiałów biurowych równoważnych- CZĘŚĆ 1, stanowiących odpowiednio Załączniki nr 2a i 3 do oferty. Zmienione druki stanowią załączniki do niniejszego pisma.

Zmianie ulega również Formularz cenowy dla Części 1, który stanowi odrębny plik- arkusz programu Microsoft Excel.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany winny stać się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić je przy sporządzaniu oferty.

Termin składania ofert ulega zmianie i upływa ¹⁶ stycznia 2018 roku, o godz. 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia, o godz. 12:30.

Z poważaniem,

2 up. Dyrektor Biu
GŁÓWNY SPECJALISTA
Iwona Bajajska

Załączniki:

1. Zmieniony druk Opisu oferowanych materiałów biurowych- CZĘŚĆ 1;
2. Zmieniony druk Opisu oferowanych materiałów biurowych równoważnych- CZĘŚĆ 1;
3. Zmieniony Formularz cenowy dla CZĘŚCI 1- odrębny plik- arkusz programu Microsoft Excel;