



BZP.271.21.2019

Gdańsk, dnia 11.03.2019 r.

Do Wykonawców

WYJAŚNIENIA Nr 2 i ZMIANA Nr 2 treści SIWZ

Dotyczy – postępowania na wykonanie gadżetów promocyjnych dla Miasta Gdańska na 2019 rok (nr: BZP.271.21.2019)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, udziela poniższych wyjaśnień oraz wprowadza zamiany w treści SIWZ, które należy uwzględnić przygotowując ofertę.

1. Pytanie Wykonawcy:

Witam serdecznie!

Piszę w sprawie przetargu BZP.271.21.2019

poz 1 t shirt – ok; **Próbka z jakimkolwiek nadrukiem i w jakimkolwiek kolorze**

poz 2 t shirt powinien być taki opis: Dwułożyskowa bawełnam, gramatura 190 g, podwójne uiglenie

Nadruk - wg projektu Zamawiającego (po całości pasy)

Naszywka - wielkość uzgodniona z Zamawiającym

Próbka - może być w dowolnym kolorze i z dowolną naszywką

Odpowiedź Zamawiającego: ZMIANA TREŚCI SIWZ

Odpowiedź na pytanie do poz. 2 SIWZ – T-SHIRT

Opis wymaganej bawełny jak w SIWZ Rozdział nr 1.

W Rozdziale nr 1 ust. 2 pkt 2) T-SHIRT STANDARD 200 – koszulka w paski -1000 sztuk wprowadza się zapis:

„Wielkość naszywki: Kotwica na piersi, średnicy 50mm.

Prostokąt z GDN na dole koszulki szer. 80mm i wys. 40mm”

Dostarczona próbka koszulki powinna być wykonana z bawełny jak w podano SIWZ z naszywkami wykonanymi w technologii jak w SIWZ. Kolor próbki koszulki dowolny, treść naszywek dowolna.

Dostarczając próbkę należy pamiętać, że koszulki wykonywane do zamówienia są następująco: materiał drukowany w paski a następnie szyta z tego materiału koszulka.



2. Pytanie Wykonawcy:

poz 3 Czy kubek może mieć nieco inne wymiary?

Model jak w załączeniu - Model, który jest na

zdjęciu nie występuje (takie dokładnie ucho w

kształcie półserca) Pojemność: 270

/Kolory: Wysokość: 84 biały; Średnica: 78

/



Odpowiedź Zamawiającego: ZMIANA TREŚCI SIWZ

W Rozdziale nr 1 ust. 2 pkt 3) KUBEK porcelanowy:

-wykreśla się zapis: „Pojemność: 280 ml, wysokość 102 mm, średnica 77 mm”

- wprowadza się zapis:

„Pojemność: 250 ml, wysokość 104 mm, średnica 73 mm.

Kształt ucha jak na zdjęciu w SIWZ, ale mocowanie do kubka może odbiegać od wskazanego na zdjęciu.”

3.Pytanie Wykonawcy:

poz 4 - ok

poz. 5 długopis

Nadruk w tym modelu na klipsie może mieć maksymalnie wielkość 3mm x 25mm. Maksymalnie 1 kolor nadruku.

Próbka – z jakimkolwiek nadrukiem i w jakimkolwiek kolorze

Odpowiedź Zamawiającego: ZMIANA TREŚCI SIWZ

Odpowiedź na pytanie do poz. 5 SIWZ – długopis;

Próbka modelu długopisu jak w SIWZ w dowolnym kolorze. Nadruk w jednym kolorze (dowolny kolor).

W Rozdziale nr 1 ust. 2 pkt 5) clic stic digital ballpen -wprowadza się zapis:

„Nadruk na klipsie wielkości 3mm x 25mm, 1 kolor nadruku.”

4.Pytanie Wykonawcy:

Poz 6 ołówek

ołówki są cięte na prosto i nie mamy możliwości zamalowania końcówki ołówka. – reszta bez zmian

Próbka z jakimkolwiek nadrukiem i i w jakimkolwiek kolorze

Odpowiedź Zamawiającego

Odpowiedź na pytanie do poz. 6 SIWZ ołówek

Ołówek jak w SIWZ zalany kolorem na jego szczycie.

Dostarczona próbka do oferty może być z dowolnym nadrukiem i kolorem ale w technologii zadruku jak w SIWZ.

5.Pytanie Wykonawcy:

Poz 7 - Wymiar Kompresu 10x10 cm

Ew. można wykonać formę na 12 cm x 12 cm, ale to będzie dodatkowy koszt ok 3000 zł netto + dodatkowy czas

Próbka z jakimkolwiek nadrukiem i i w jakimkolwiek kolorze

Odpowiedź Zamawiającego: ZMIANA TREŚCI SIWZ

W Rozdziale nr 1 ust. 2 pkt 7) Kompres żelowy gwiazda pięcioramienna – 10 000 sztuk

- wykreśla się zapis: „Rozmiar: ok. 120 mm x 120 mm”

- wprowadza się zapis; „ Rozmiar kompresu 100 mm x 100 mm”

Dostarczona próbka kształtu jak w SIWZ, ale w dowolnym kolorze i dowolnym nadrukiem wykonanym technologią jak w SIWZ.



6. Pytanie Wykonawcy:

Poz 8 Notes powinien być szyto-klejony

Czy na wzór można dostarczyć składowe notesu, ponieważ jest to indywidualne zamówienie i nie ma możliwości wykonania 1 szt.

Odpowiedź Zamawiającego: ZMIANA TREŚCI SIWZ

W Rozdziale nr 1 ust. 2 pkt 8) Notes A5 – 8000 sztuk (2 x 4000 sztuk), wprowadza się zapis:

„Oprawa szyto- klejona.”

Próbka do oferty jak na zdjęciu w SIWZ, ale w dowolnym kolorze i z dowolnym zadrukiem okładki.

7. Pytanie Wykonawcy:

Poz 9 Przybornik – Nie ma możliwości oklejenia Kartonu tak cienkim materiałem jakim jest papier offsetowy 80g. Proponujemy wykonanie pojemnika z kartonu 350 g zadrukowanego indywidualną grafiką. **JAKI MA MIEĆ ROZMIAR?????**

Czy na wzór można dostarczyć materiał z którego wykonany będzie pojemnik? Nie ma możliwości technicznej wykonania 1 szt ponieważ należy wykonać wykrojnik, który dla 1 szt. jest bardzo drogi (ok 2000 zł)

Odpowiedź Zamawiającego ZMIANA TREŚCI SIWZ

W Rozdziale nr 1 ust. 2 pkt 9) Przybornik 1200 sztuk:

-wykreśla się:

„Karton 350 g oklejany jednostronnie papierem offsetowym 80 g zadrukowanym w kolorze 2/0 jak niżej”

- wprowadza się zapis:

„Przybornik wykonany z kartonu 350g zadrukowanego 2/0 w kształcie jak na zdjęciu w SIWZ o wymiarach szer. 100mm x głęb. 100 mm i wys. 100 mm.

Zamawiający nie wymaga dostarczenia przez Wykonawcę próbki lub wzoru przybornika.”

8. Pytanie Wykonawcy:

Po 10

Czy na wzór można dostarczyć torbę w kolorze naturalnym z jakimkolwiek nadrukiem (bez pasów, ponieważ one są nadrukowywane) + jakakolwiek wszywka?

Rozmiar wszywki ustalony z Zamawiającym na etapie Zamówienia

Odpowiedź Zamawiającego

Dostarczona próbka torby do oferty wykonana z materiału jak w SIWZ i o wymiarach jak w SIWZ z dowolnym kolorem nadruku. Uszy torby w próbce jak w SIWZ. Naszywka jak w SIWZ (dowolny kształt i kolor).

Rozmiar naszywki będzie ustalony z Zamawiającym na etapie Zamówienia.

Torba wykonana podobnie jak koszulka w paski czyli najpierw materiał zadrukowany w paski, według dostarczonego projektu a następnie szyta.



9. Pytanie Wykonawcy:

Poz 11

Opakowanie na cukierki – powinno być wykonane z kredy 300-350 g. Powinno być dwukrotnie bigowane - dostawa na płasko

Czy na wzór można dostarczyć materiał z którego wykonany będzie pojemnik? Nie ma możliwości technicznej wykonania 1 szt ponieważ należy wykonać wykrojnik, który dla 1 szt. jest bardzo drogi (ok 2000 zł)

Odpowiedź Zamawiającego ZMIANA TREŚCI SIWZ

W Rozdziale nr 1 ust. 2 pkt 11) Opakowanie na cukierki (rozek) 5000 sztuk,

wprowadza się zapis:

„Bigowane dwustronnie do złożenia na płasko (przygotowane do wypełnienia cukierkami).

Zamawiający nie wymaga dostarczenia przez Wykonawcę próbki lub wzoru -Opakowania na cukierki ”

10. Pytanie Wykonawcy:

Poz 12 Naszywka - składa się z dwóch części - poliester usztywniony w środku i dodatkowo obszywany

Odpowiedź Zamawiającego ZMIANA TREŚCI SIWZ

W Rozdziale nr 1 ust. 2 pkt 12) Przywieszka haft maszynowy (usztywniana) do kluczy 5000 sztuk, wprowadza się zapis:

„Przywieszka wykonana jak w SIWZ, usztywniana wewnątrz i obszyta po obwodzie plus wyhaftowany znak GDN i kotwica. Materiał z dzianiny. Kolor czerwony. Metalowe oczko plus stalowe kółko na klucze.”

Próbka dowolna, ale wykonana jak w opisie w SIWZ.

11. Pytanie Wykonawcy:

Poz 13 - czapeczka z daszkiem – dostępna jest jak w opisie poniżej



5-panelowa czapka typu trucker z regulowanym napięciem na plastikowy zatrzask. Biały przedni panel oraz kolorowy daszek wykonany z poliestru i pianki. Pozostałe panele z kolorowej siatki. Rozmiar 7 1/4.



Niedostępne są te z Państwa opisu - u Państwa jest jeszcze przeszycie z przodu

Odpowiedź Zamawiającego - ZMIANA TREŚCI SIWZ

W Rozdziale nr 1 ust. 2 pkt 13) czapka z daszkiem typu truckerka z siatką - 1000 sztuk, wprowadza się zapis:

„Czapka 5-panelowa czapka typu trucker z regulowanym zapięciem na plastikowy zatrzask. Biały przedni panel oraz kolorowy daszek wykonany z poliestru i pianki. Pozostałe panele z kolorowej siatki. Rozmiar 7 1/4.

Naszywka według dostarczonego projektu (rozmiaru) przez zamawiającego, przed wykonaniem zamówienia.”

12.Pytanie Wykonawcy:
Poz 14 lew ok

Odpowiedź Zamawiającego
Brak odpowiedzi, ponieważ brak pytania.

13.Pytanie Wykonawcy:

Poz 15 ParasolJeżeli chodzi o parasol - grafik skleił jeden model z dwóch. Rączka pokazana jest z parasola jednobarwnego subway, a czasza z parasola Disco&dance. Ponadto jeżeli chodzi o opis:


parasol Dance&Disco biało czerwony:
poszycie poliester 170T
metalowa laska i szyny
zaokrąglony plastikowy uchwyt w kolorze poszycia
wymiar średnica 103 cm

UWAGA!

Nie ma możliwości zadrukowania paneli na kolor czerwony na gotowym parasolu!!!!
Aby wszcząć procedurę produkcyjną należy zamówić minimum 3000 szt .co wiąże się z dużo większymi kosztami i czasem realizacji

PARASOL SUBWAY

PARASOL Dance&Disco





Odpowiedź Zamawiającego

Dostarczona próbka jak w opisie SIWZ, dwukolorowa, białą czerwoną.

14. Pytanie Wykonawcy:

Poz 16 puszka – jeszcze weryfikuję

Odpowiedź Zamawiającego

Dostarczona próbka puszek w dowolnym rozmiarze i z dowolnym nadrukiem (wymaganym w SIWZ).

15. Pytanie Wykonawcy:

Poz .17 worek

Biorąc pod uwagę, że Państwa materiały są naprawdę dobrej jakości, to worek o gramaturze 100-150 g jest...bardzo słaby. Ponadto są metalowe oczka i bawełniany sznurek, który przy małej gramaturze będzie słabo wyglądał. Proponuję gramaturę 280 g. Cenowo nie jest to duża różnica (obydwa modele i tak są szyte pod indywidualne zamówienie między 150, a 280, a przepaść jakościowa wielka.

Odpowiedź Zamawiającego - ZMIANA TREŚCI SIWZ

**W Rozdziale nr 1 ust. 2 pkt 17) Worek dla ucznia 1000 sztuk, wprowadza się zapis:
„Kolor czerwony z bawełny 150g.”**

Worek wykonany jak w opisie w SIWZ.

Próbka w dowolnym kolorze.

16. ZMIANA TREŚCI SIWZ

W związku z powyższymi odpowiedziami na pytania Wykonawców i rezygnacją z dostarczenia próbek lub wzorów poz. 9) Przybornik i poz. 11) Opakowanie na cukierki (rozek), wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział nr 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty próbki i/lub wzory wszystkich produktów wskazanych w Rozdziale nr 1 SIWZ, ust. 2 pkt od 1) do 17), z wyjątkiem poz. 9) i poz. 11).

W treści SIWZ wszędzie tam gdzie występuje zapis dotyczący wymagania dostarczenia próbek lub wzorów po słowach „w Rozdziale nr 1 SIWZ, ust. 2 pkt od 1) do 17)” **dopisuje się:**

„ z wyjątkiem poz. 9) i poz. 11).”

Z poważaniem

DYREKTOR
BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Marek Komorowski