



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku

OHK.9022.1.157.2021.ASL

Gdańsk, dnia 22.06.2021r.



RPW/238989/2021 P
Data: 2021-06-30 UMG

**Ocena stwierdzająca przydatność wody do spożycia dla strefy zaopatrzenia
m. Gdańska za miesiąc maj 2021r.**

2021-06-30
L.dz. XIX
KANCELARIA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 195), art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku po przeanalizowaniu sprawozdań z przeprowadzonych badań próbek wody pobranych w punktach zgodności z instalacji wodociągowej oraz z armatury hydrantowej umiejscowionej na sieciach zasilających punkty zgodności w strefie zaopatrzenia miasta Gdańska, w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a w szczególności:

- sprawozdania z badań nr 105A/521/21 oraz 105N/521/21 z dnia 18.05.2021r. próbki wody nr 105 pobranej w dniu 12.05.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w toalecie przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku;
- sprawozdania z badań nr 106A/521/21 oraz 106N/521/21 z dnia 18.05.2021r. próbki wody nr 106 pobranej w dniu 12.05.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w kuchni Szkoły Podstawowej nr 86 im. prof. Jerzego Sampa przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku;
- sprawozdania z badań nr 107A/521/21 z dnia 18.05.21 oraz 107N/521/21 z dnia 17.05.2021r. próbki wody nr 107 pobranej w dniu 12.05.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Leśna Góra 40 w Gdańsku;
- sprawozdania z badań nr 108A/521/21 oraz 108N/521/21 z dnia 18.05.2021r. próbki wody nr 108 pobranej w dniu 12.05.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Witosa 27 w Gdańsku;
- sprawozdania z badań nr 109A/521/21 oraz 109N/521/21 z dnia 18.05.2021r. próbki wody nr 109 pobranej w dniu 12.05.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej na zapleczu Stacji Paliw Orlen przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku;

wiepodlega

POLEKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA
W GDAŃSKU

ul. Wałowa 27, 80-858 Gdańsk
tel. 58 320 08 00, fax 58 301 85 45
e-mail: kancelaria@psse.gda.pl, www.psse.gda.pl

- sprawozdania z badań nr 94A/521/21 oraz 94N/521/21 z dnia 17.05.2021r. próbki wody nr 94 pobranej w dniu 11.05.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w toalecie Domu Studenckiego nr 11 Politechniki Gdańskiej przy ul. Chodkiewicza 15 w Gdańsku;
- sprawozdania z badań nr 95A/521/21 oraz 95N/521/21 z dnia 17.05.2021r. próbki wody nr 95 pobranej w dniu 11.05.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w toalecie damskiej w Hotelu Novotel Gdańsk Marina przy ul. Jelitkowskiej 20 w Gdańsku;
- sprawozdania z badań nr 96A/521/21 oraz 96N/521/21 z dnia 17.05.2021r. próbki wody nr 96 pobranej w dniu 11.05.2021r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Olsztyńskiej 2 w Gdańsku;
- sprawozdania z badań nr 97A/521/21 oraz 97N/521/21 z dnia 17.05.2021r. próbki wody nr 97 pobranej w dniu 11.05.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w toalecie męskiej w NZOZ Gdańskim Centrum Zdrowia przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000141 z dnia 8.06.2021r. próbki wody nr 2021004655 pobranej w dniu 20.05.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000141 z dnia 8.06.2021r. próbki wody nr 2021004798 pobranej w dniu 25.05.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000141 z dnia 8.06.2021r. próbki wody nr 2021003974 pobranej w dniu 4.05.2021r. z hydrantu przy przychodni lekarskiej oraz nr 2021004332 pobranej w dniu 12.05.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000141 z dnia 8.06.2021r. próbki wody nr 2021004186 pobranej w dniu 10.05.2021r. z hydrantu przy Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000141 z dnia 8.06.2021r. próbki wody nr 2021004187 pobranej w dniu 10.05.2021r. z kurka czerpalnego z hydroforni przy ul. Witosa 27 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000139 z dnia 07.06.2021r. próbki wody nr 2021004088 pobranej w dniu 6.05.2021r. z hydrantu przy Urzędzie Pracy przy ul. 3 Maja 3 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000139 z dnia 07.06.2021r. próbki wody nr 2021004500 pobranej w dniu 17.05.2021r. z kurka czerpalnego z przepompowni przy ul. Abrahama w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000139 z dnia 07.06.2021r. próbki wody nr 2021004837 pobranej w dniu 26.05.2021r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000139 z dnia 07.06.2021r. próbki wody nr 2021004843 pobranej w dniu 26.05.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w przychodni lekarskiej przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku;

- sprawozdanie z badań PLC/2021/000139 z dnia 07.06.2021r. próbki wody nr 2021004789 pobranej w dniu 25.05.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Boguckiego 83 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000139 z dnia 07.06.2021r. próbki wody nr 2021004724 pobranej w dniu 24.05.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w Domu Studenckim nr 11 Politechniki Gdańskiej przy ul. Chodkiewicza 15 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000139 z dnia 07.06.2021r. próbki wody nr 2021004549 pobranej w dniu 18.05.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w przychodni lekarskiej przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000139 z dnia 07.06.2021r. próbki wody nr 2021004723 pobranej w dniu 24.05.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w Hotelu MARINA przy ul. Jelitkowskiej 20 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000139 z dnia 07.06.2021r. próbek wody nr 2021004645 oraz 2021004726 pobranych w dniach 20.05.2021r. oraz 24.05.2021r. z kurka czerpalnego ze stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Karpackiej 8 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000139 z dnia 07.06.2021r. próbki wody nr 2021004097 pobranej w dniu 6.05.2021r. z hydrantu przy Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000140 z dnia 02.06.2021r. próbki wody nr 2021004548 pobranej w dniu 18.05.2021r. z kurka czerpalnego z hydroforni „Niedźwiednik” przy ul. Leśna Góra 40 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000140 z dnia 02.06.2021r. próbki wody nr 2021004276 pobranej w dniu 11.05.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000140 z dnia 02.06.2021r. próbki wody nr 2021004588 pobranej w dniu 19.05.2021r. z kurka czerpalnego z hydroforni przy ul. Olsztyńskiej 2 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000140 z dnia 02.06.2021r. próbki wody nr 2021004605 pobranej w dniu 19.05.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Płońskiej 30 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000140 z dnia 02.06.2021r. próbki wody nr 2021004738 pobranej w dniu 24.05.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000140 z dnia 02.06.2021r. próbki wody nr 2021004643 pobranej w dniu 20.05.2021r. z hydrantu przy budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,

stwierdza:

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla strefy zaopatrzenia miasta Gdańska do celów ochrony zdrowia ludzkiego, zapewniania jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody.

UZASADNIENIE


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z prowadzonym nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje.

W ramach kontroli wewnętrznej oraz w ramach kontroli urzędowej zostały pobrane próbki wody z instalacji wodociągowej oraz armatury hydrantowej, dostarczającej wodę dla strefy zaopatrzenia miasta Gdańska, do badań w zakresie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych.

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach kontroli wewnętrznej wykonane były w laboratorium Saur Neptun Gdańsk S.A, ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk, natomiast w ramach kontroli urzędowej w Laboratorium Badań Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.).

Przeprowadzone badania jakości wody wykazały spełnienie wymagań określonych w wyżej cyt. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla strefy zaopatrzenia miasta Gdańska.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku

dr Halina Bona

Otrzymują:

1. Prezydent Miasta Gdańska
ul. Nowe Ogrody 8 - 12, 80 - 803 Gdańsk
(z prośbą o poinformowanie mieszkańców)

Do wiadomości:

1. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o. o.
ul. Kartuska 201, 80 - 122 Gdańsk
2. Saur Neptun Gdańsk S. A.
ul. Wałowa 46, 80 - 858 Gdańsk
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański
4. a/a
ASL