

Załącznik Nr 3 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WŚ-I.6220.II.109D.2019.AN

Wykaz drzew i krzewów do wycinki, adaptacji lub przesadzenia

Nr inw.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na 130 cm (cm) / powierzchnia krzewów (m ²)	Zasięg korony (m)	Wysokość (m)	Stan zdrowotny, uwagi	W - wycinka A - adaptacja P - przesadzenie	Wiek * (lata)	nr działki
1A	Sosna pospolita	Pinus sylvestris	15	1	3	dobry	P	poniżej 10	3188 dr
1B	Sosna pospolita	Pinus sylvestris	13	0.5	2	dobry	P	poniżej 10	3188 dr
1C	Sosna pospolita	Pinus sylvestris	13	0.5	2	dobry	A		
1D	Sosna pospolita	Pinus sylvestris	3	0.3	1	dobry	A		
1E	Sosna pospolita	Pinus sylvestris	8	0.3	1	dobry	A		
1F	Sosna pospolita	Pinus sylvestris	12	0.5	2	dobry	A		
1G	Sosna pospolita	Pinus sylvestris	13	0.5	2	dobry	A		
1H	Wiśnia piłkowana	Prunus serrulata	24	2	3	dobry	A		
1I	Dąb	Quercus	11	1	2	dobry	A		
1J	Wiśnia piłkowana	Prunus serrulata	24	2	3	dobry	A		
1K	Wiśnia piłkowana	Prunus serrulata	24	2	3	dobry, gniazdo w koronie	A		
1L	Klon pospolity	Acer platanoides	35	3	4	dobry	W	20	3187 dr

1M	Świerk pospolity	Picea abies	15 do 25	3	5	dobry, szpaler	A		
1	Olsza czarna	Alnus glutinosa	75	4	6	nienajlepszy, ubytki powierzchniowe kory na pniu	W	40	439/3 dr
2	Olsza czarna	Alnus glutinosa	117/38/34/34	6	10	dobry, 4 pnie	W	50	439/3 dr
2a	Klon pospolity	Acer platanoides	115	10	12	nienajlepszy	A		
2b	Klon pospolity	Acer platanoides	120	10	12	nienajlepszy	A		
2c	Kasztanowiec biały	Aesculus hippocastanum	180	5	10	dobry	A		
3	Olsza czarna	Alnus glutinosa	83	5	8	suche	W	50	439/3 dr
4	Olsza czarna	Alnus glutinosa	80+26	5	8	dobry, 2-pienne	W	50	439/3 dr
5	Olsza czarna	Alnus glutinosa	71/23/65	6	10	nienajlepszy, 3 pnie, wyłamany przewodnik, ubytek wgłębny	W	40	439/3 dr
6	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	93	6	12	dobry	W	30	439/3 dr
7	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	119	8	12	dobry, jemiola	W	40	439/3 dr
8	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	29	2	5	dobry	W	poniżej 10	439/3 dr
9	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	131+167+52+53	6	10	dobry, 4-pienne	A		
10	Śliwa wiśniowa ałycza	Prunus cerasifera	33m ²	0	1	dobry, żywopłot formowany	A		
11	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	256	10	18	dobry, jemiola	W	100	439/3 dr
12	Śnieguliczka biała	Symphoricarpos albus	20m ²	0	1	dobry, żywopłot formowany	A		
13	Śnieguliczka biała	Symphoricarpos albus	6m ²	0	1	dobry, żywopłot formowany	A		

14	Lilak pospolity	Syringa vulgaris	17m ²	0	2	dobry	W	10	477/3 dr
15	Śliwa domowa	Prunus domestica	22m ²	0	2	dobry	W	10	477/3 dr
16	Klon pospolity	Acer platanoides	85	6	10	dobry	W	30	477/3 dr
17	Śliwa domowa	Prunus domestica	21/23/20	4	2	dobry, 3 pnie	W	15	477/3 dr
18	Dąb bezszypułkowy	Quercus petraea	61	3	5	nienajlepszy, znaczny ubytek kory na pniu	W	30	477/3 dr
19	Klon pospolity	Acer platanoides	78/83+52	8	10	dobry, 2 drzewa	W	40	477/3 dr
20	Klon pospolity	Acer platanoides	45+42/41/42/69	6	8	dobry, 4 drzewa	W	30-40	477/3 dr
21	Śliwa wiśniowa ałycza + Róża dzika	Prunus cerasifera + Rosa canina	195m ²	0	1	dobry	W	10	2151
22	Sosna pospolita	Pinus sylvestris	80	6	5	dobry	A		
23	Grab pospolity	Carpinus betulus	38	3	4	dobry	A		
24	Klon pospolity	Acer platanoides	35	3	4	dobry	A		
24A	Klon pospolity	Acer platanoides	44	3	4	dobry	A		
25	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	245	10	16	nienajlepszy, jemiola, ubytek u podstawy pnia, rozwidlenie V-kształtne na wys. ok. 4m, dziuple po usuniętych konarach	W	100	439/3 dr
26	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	223	10	16	nienajlepszy, jemiola, ubytek powierzchniowy pnia, rozwidlenie V-kształtne na wys. ok. 3m	W	100	439/3 dr

27	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	205	10	16	nienajlepszy, ubytek powierzchniowy pnia, rozwidlenie V-kształtne na wys. ok. 4m	W	100	439/3 dr
28	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	190	10	16	nienajlepszy, rozwidlenie V-kształtne na wys. ok. 4m	W	100	439/3 dr
29	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	280	10	16	dobry, jemiola	W	100	439/3 dr
29A	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	240	8	16	nienajlepszy, posusz ok. 30%	W	100	439/3 dr
30	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	225	8	16	nienajlepszy, ubytek u podstawy pnia	W	100	439/3 dr
31	Brzoza brodawkowata	Betula verrucosa	80	4	12	sucha	W	40	439/3 dr
32	Brzoza brodawkowata	Betula verrucosa	67	4	12	zły, posusz ok. 50%	W	30	439/3 dr
33	Śliwa wiśniowa	Prunus cerasifera	18+36	2	5	dobry, 2-pienna	W	30	439/3 dr
34	Jarząb pospolity	Sorbus aucuparia	38	2	5	dobry	W	30	439/3 dr
35	Żywotnik zachodni	Thuja occidentalis	6m ²	0	1,5	dobry, żywopłot	W	10	439/3 dr
36	Żywotnik zachodni	Thuja occidentalis	6m ²	0	2	dobry, żywopłot	W	10	439/3 dr
37	Ligustr pospolity	Ligustrum vulgare	7m ²	0	1	dobry, żywopłot formowany	W	10	439/3 dr
37A	Jarząb pospolity	Sorbus aucuparia	18	2	5	dobry	W	10	439/3 dr
38	Ligustr pospolity	Ligustrum vulgare	7m ²	0	1	dobry, żywopłot formowany	W	10	439/3 dr
39	Brzoza brodawkowata	Betula verrucosa	116	6	15	dobry	W	40	439/3 dr
40	Róża pomarszczona	Rosa rugosa	3m ²	0	0.5	dobry	W	10	439/3 dr

41	Brzoza brodawkowata	Betula verrucosa	119	6	15	dobry	W	40	439/3 dr
42	Klon pospolity	Acer platanoides	57	1	3	nienajlepszy, brak korony	W	30	439/3 dr
43	Klon pospolity	Acer platanoides	41	1	3	nienajlepszy, brak korony	W	30	439/3 dr
44	Klon pospolity	Acer platanoides	47	1	3	nienajlepszy, brak korony	W	30	439/3 dr
45	Świerk kłujący	Picea pungens	8	1,5	1	nienajlepszy, 2 sztuki	W	poniżej 10	439/3 dr
46	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	41	4	8	dobry	W	20	439/3 dr
47	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	35	3	8	dobry	W	20	439/3 dr
48	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	38	3	8	dobry	W	20	439/3 dr
49	Brzoza brodawkowata	Betula verrucosa	88	6	15	dobry	W	40	439/3 dr
50	Świerk pospolity	Picea abies	25	2	4	dobry, korona niesymetryczna	W	15	439/3 dr
51	Sosna pospolita	Pinus sylvestris	12m ²	0	2	dobry	W	10	439/3 dr
52	Jaśminowiec wonny	Philadelphus coronarius	12m ²	0	2	dobry, żywopłot formowany	W	10	439/3 dr
53	Żywotnik zachodni	Thuja occidentalis	3m ²	0	1,5	nienajlepszy	W	poniżej 10	439/3 dr
54	Klon pospolity	Acer platanoides	33+41+30	4	8	nienajlepszy, wylamane konary, przycięte, 3 pnie	W	30	439/3 dr
55	Klon pospolity	Acer platanoides	83	6	12	dobry	A		
56	Klon pospolity	Acer platanoides	41/56+52/82/59+65	6	8	dobry, 4 sztuki	A		
57	Klon pospolity	Acer platanoides	57+101	6	10	dobry, 2-pienne	W	50	439/3 dr

58	Klon pospolity	Acer platanoides	33+39+29/51/88	6	12	nienajlepszy, wyłamany konar, 3 sztuki	W	40	439/3 dr
59	Śliwa wiśniowa ałycza	Prunus cerasifera	4m ²	0	2	dobry	W	10	439/3 dr
60	Śliwa wiśniowa ałycza + Klon pospolity + Śliwa wiśniowa ałycza	Prunus cerasifera + Acer platanoides + Prunus cerasifera	4m ² , 24/14/35/36/45/ 4m ²	0, 2, 2, 2, 2, 2, 0	2, 3, 3, 3, 3, 3, 2	dobry, 5 sztuk	W	10, 30, 10	439/3 dr
61	Śliwa wiśniowa ałycza	Prunus cerasifera	4m ²	0	2	dobry	W	10	439/3 dr
62	Żywotnik zachodni	Thuja occidentalis	90m ²	0	1	dobry, żywopłot	W	poniżej 10	357/3
63	Klon pospolity	Acer platanoides	34	2	3	dobry, pień pochylony	W	20	357/3
64	Klon pospolity	Acer platanoides	73+97	6	12	dobry, 2-pienne, 1 konar pęka	W	50	357/3
65	Klon pospolity	Acer platanoides	82	4	8	nienajlepszy, pień wrasta w ogrodzenie	W	40	356/1
65A	Klon pospolity	Acer platanoides	78	3	6	nienajlepszy, pień wrasta w ogrodzenie	W	40	356/10
66	Klon pospolity + Śliwa domowa	Acer platanoides + Prunus domestica	42	4	6	dobry	W	25	356/10
66A	Klon pospolity	Acer platanoides	32	3	6	dobry	W	20	356/10
66B	Klon pospolity	Acer platanoides	32	4	6	dobry	W	20	356/10
66C	Bez lilak + Śliwa wiśniowa ałycza + Klon pospolity	Syringa vulgaris + Prunus cerasifera + Acer platanoides	119m ²	0	3	grupa wzdłuż ogrodzenia	W	10-20	356/10, 355
67	Śnieguliczka biała	Symphoricarpos albus	6m ²	0	2	dobry	W	10	187

68	Lilak pospolity	Syringa vulgaris	23m ²	0	4	dobry	W	20	187
69	Sosna pospolita	Pinus sylvestris	40m ²	0	3	dobry	W	10	187
70	Głóg jednoszyjkowy + Bez czarny + Klon pospolity	Crataegus monogyna + Sambucus nigra + Acer platanoides	35+37+26+27+18 / 34 / 26 / 27 / 25 / 34 / 34+37 / 23 / 18 / 24	4	6	grupa, 10 sztuk, dobry	W	10-20	187
71	Głóg jednoszyjkowy	Crataegus monogyna	28+36+41+35+32	4	6	dobry, wielopniowy	W	20	187
72	Głóg jednoszyjkowy	Crataegus monogyna	43+41+37+38	4	6	dobry, wielopniowy	W	20	187
73	Głóg jednoszyjkowy	Crataegus monogyna	2m ² / 34 / 22+32+58	4	6	grupa, dobry	W	20	187
74	Głóg jednoszyjkowy	Crataegus monogyna	24+20+20	4	6	dobry, 3 pnie	W	20	187
75	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	265	10	16	dobry, jemiola	W	100	187
76	Klon pospolity	Acer platanoides	49 / 54 / 63	6	8	dobry, 3 sztuki, gniazdo w koronie	A		
77	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	256	10	10	nienajlepszy, znaczny ubytek kory na pniu	W	100	187
79	Wiśnia pospolita	Prunus cerasus	48	3	2	dobry	W	10	187
80	Wiśnia pospolita	Prunus cerasus	44	3	3	dobry	W	10	187
81	Wiśnia pospolita	Prunus cerasus	54	3	3	dobry	W	10-20	187
82	Wiśnia pospolita + Klon pospolity	Prunus cerasus + Acer platanoides	4m ²	2	2	dobry	W	10-20	187
83	Świerk pospolity	Picea abies	50 / 48 / 35 / 32 / 25	3	3	dobry, 5 sztuk	A		

84	Klon pospolity	Acer platanoides	270	12	18	dobry	W	120	187
85	Wierzba + Klon pospolity + Świerk pospolity + Lipa drobnolistna	Salix + Acer platanoides + Picea abies + Tilia cordata	poniżej 50cm na 5 cm / 70 / 66 / 96+74 / 82 / 67	4 do 6	5 do 10	grupa, dobry, wrastają w linię energetyczną	W	10-20	187
86	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	236	12	10	dobry	W	120	187
87	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	264	12	10	dobry, jemiola	W	120	187
88	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	332	12	10	jemiola, dobry	W	150	187
88A	Klon pospolity	Acer platanoides	35	3	4	dobry	W	20	187
88B	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	42	5	6	dobry	W	20	187
88C	Klon pospolity	Acer platanoides	45	3	5	dobry	W	20	187
88D	Klon pospolity	Acer platanoides	46	3	5	dobry	W	20	187
88E	Klon pospolity	Acer platanoides	32	3	4	dobry	W	25	187
89	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	222	10	10	dobry	W	120	187
90	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	162	8	15	dobry, rozwidlenie V-kształtne na wys. ok. 4m	W	60	187
91	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	250	8	18	zły, zamiera, wypróchnienie u podstawy pnia, wycięte konary, znaczny ubytek pnia	W	120	187
91A	Brzoza brodawkowata	Betula verrucosa	do 50	3	6	dobry, żywopłot, szpaler	W	10-15	302/2
91B	Świerk pospolity	Picea abies	do 50	3	do 10	dobry, żywopłot, szpaler	W	10-15	302/2

91C	Świerk pospolity + Leszczyna pospolita	<i>Picea abies</i> + <i>Corylus avellana</i>	do 50 / 64	3	5 do 10	dobry, żywopłot, szpaler	W	poniżej 10	302/2
92	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	217	10	18	nienajlepszy, znaczne uszkodzenie, ubytek pnia	W	100	302/2
93	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	327	10	10	nienajlepszy, jemiola, rozwidlenie V-kształtne, ubytek kominowy	W	150	187
94	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	327	10	10	dobry, jemiola	W	150	187
95	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	265	10	10	dobry, jemiola, rozwidlenie V- kształtne na wys. ok. 3m	W	130	187
95A	Jaśminowiec wonny	<i>Philadelphus coronarius</i>	20m ²	0	2	dobry, żywopłot formowany	W	10	439/3 dr
95B	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	54 / 56 / 65 / 35 / 37 / 29 / 36	1 do 3	3 do 10	zróżnicowany, ucięte przewodniki	W	30	439/3 dr
95C	Żywotnik zachodni + Tawuła van Houtte'a	<i>Thuja occidentalis</i> + <i>Spiraea vanhouttei</i>	30m ²	0	2 do 4	dobry	W	10	625, 439/3 dr
96	Śliwa domowa	<i>Prunus cerasifera</i>	10m ²	3	4	dobry	W	10	439/3 dr
97	Śliwa domowa	<i>Prunus cerasifera</i>	10m ²	3	4	dobry	W	10	439/3 dr
98	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	285	12	18	nienajlepszy, jemiola, rozwidlenie V-kształtne na wys. ok. 4m, wypróchnienie u podstawy pnia, konary zredukowane	W	130	439/3 dr

99	suche + Modrzew europejski + Świerk pospolity + Sosna pospolita + Dąglezja zielona	Larix decidua + Picea abies + Pinus sylvestris + Pseudotsuga menziesii	21 / 62+28 / 32 / 23 / 30 / 42 / 26 / 76 / 27+64+10	0.5 do 5	3 do 12	grupa 9 sztuk, stan zdrowotny zróżnicowany, na pniu bluszcz pospolity	W	10-20	439/3 dr
100	Sosna pospolita + Śliwa ałycza + Lipa drobnolistna	Pinus sylvestris + Prunus cerasifera + Tilia cordata	54 / 21 / 16 / 28 / 39 / 26 / 27 / 33 / 49 / 24 / 52 / 42 / 52 / 45	1 do 6	5 do 10	zróżnicowany	W	30, 15, 20	439/3 dr
101	Brzoza brodawkowata + Leszczyna pospolita + Śliwa domowa	Betula verrucosa + Corylus avellana + Prunus domestica	60 / 4m ² / 23 / 48+37+49+85	2 do 6	5 do 8	dobry i nienajlepszy, uszkodzone i połamane	W	30	439/3 dr
102	Śliwa domowa	Prunus cerasifera	43+41+51+75	6	6	dobry, 4 pnie	W	30	439/3 dr
103	Wierzba iwa	Salix caprea	57+105	6	8	dobry, 2 pnie	W	30	439/3 dr
104	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	49 / 84	6	10	dobry, 2 sztuki	W	20, 30	439/3 dr
105	Kasztanowiec biały	Aesculus hippocastanum	32	2	5	dobry	W	10	439/3 dr
106	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	99	3	4	dobry, korona formowana	W	30	617
107	Kasztanowiec biały	Aesculus hippocastanum	52	4	6	dobry	W	30	572/37 dr
108	Sosna pospolita	Pinus sylvestris	57	3	6	dobry	W	30	572/37 dr
109	Kasztanowiec biały	Aesculus hippocastanum	55	4	6	dobry	W	20	439/3 dr
110	Klon pospolity	Acer platanoides	63+48	4	8	dobry, 2 pnie	W	30	439/3 dr
111	Jarząb pospolity	Sorbus aucuparia	35	3	8	dobry	A		

112	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	35+83	5	6	dobry, 2 pnie	W	40	572/37 dr
113	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	96	5	6	dobry	W	50	572/5
114	Grab pospolity	Carpinus betulus	28	3	4	dobry	A		
115	Grab pospolity	Carpinus betulus	24	1	2	dobry	A		
116	Kasztanowiec biały	Aesculus hippocastanum	44+90	5	8	dobry, 2 pnie	W	30	572/5
117	Brzoza brodawkowata	Betula verrucosa	55	3	10	dobry	W	30	572/5
118	Brzoza brodawkowata	Betula verrucosa	66+71	6	12	dobry, 2 pnie	W	30	572/5
119	Klon pospolity	Acer platanoides	33/41/50	4	10	dobry, 3 sztuki	W	20-30	572/5
120	Brzoza brodawkowata	Betula verrucosa	86	5	15	dobry	W	40	572/5
121	Kasztanowiec biały + Jabłoń domowa + Topola	Aesculus hippocastanum + Malus domestica + Populus sp.	86 / 101/ 49 / 53 / 65 / 83	3	6	dobry, 6 sztuk	W	30	439/3 dr
122	Jabłoń domowa	Malus domestica	29	3	5	dobry	W	15	439/3 dr
124	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	166	8	14	dobry	W	60	439/3 dr
125	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	137	6	12	dobry	W	50	439/3 dr
126	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	13m ²	0	5	dobry	W	10	439/3 dr
127	Śliwa domowa	Prunus cerasifera	132	6	8	dobry	W	50	439/3 dr
128	Śliwa domowa	Prunus cerasifera	57	3	5	nienajlepszy	W	40	439/3 dr
129	Śliwa domowa	Prunus cerasifera	52	3	5	dobry	W	40	439/3 dr
130	Śliwa domowa	Prunus cerasifera	42	2	4	dobry	W	30	439/3 dr

131	Śliwa domowa	Prunus cerasifera	81+78	6	8	nienajlepszy, posusz ok. 40%, na pniu huba, 2-pniowa	W	40	439/3 dr
132	Śnieguliczka biała	Symphoricarpos albus	6m ²	0	2	dobry	W	10	439/3 dr
132a	Robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	45	3	4	dobry	W	20	572/3 dr
132b	Robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	42+12	3	4	dobry	W	25	572/3 dr
133	Śnieguliczka biała	Symphoricarpos albus	8m ²	0	2	dobry	W	10	439/3 dr
134	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	186	3	15	zły, posusz ok. 50%, znaczne uszkodzenie pnia, korona znacznie zredukowana	W	80	439/3 dr
134a	Jałowiec	Juniperus	23m ²	0	0	dobry	W	10	2139
137	Hortensja + Kosodrzewina	Hydrangea + Pinus mugo	8m ²	0	0.5	dobry, rabata, 4 sztuki + 4 sztuki	W	poniżej 10	439/3 dr
138	Śnieguliczka biała	Symphoricarpos albus	4m ²	0	1	dobry	W	10	439/3 dr
139	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	217	8	16	nienajlepszy, jemięta, posusz w koronie	W	80	439/3 dr
140	Klon pospolity	Acer platanoides	18	4	6	dobry	W	poniżej 10	439/3 dr
141	Śnieguliczka biała + Bez lilak	Symphoricarpos albus + Syringa vulgaris	100m ²	0	1,5 do 4	dobry, żywopłot	W	10-20	439/3 dr
142	Bez czarny	Sambucus nigra	4m ²	0	2	dobry	W	10	439/3 dr
142A	Czereśnia pospolita	Prunus avium	72	4	10	dobry, bluszcz pospolity na pniu	W	30	439/3 dr

142B	Jarząb pospolity	Sorbus aucuparia	36	3	6	dobry	W	20	439/3 dr
142C	Jarząb pospolity	Sorbus aucuparia	42	3	8	dobry, pod słupem	W	20	439/3 dr
142D	Jarząb pospolity	Sorbus aucuparia	47	4	8	dobry	W	25	439/3 dr
143	Jabłoń domowa	Malus domestica	77+30+33	6	6	3-pniowa, bluszcz pospolity na pniu	W	50	439/3 dr
144	Wierzba iwa	Salix caprea	86	3	4	dobry	W	20	439/3 dr
145	Wierzba iwa	Salix caprea	102	6	6	dobry	W	30	439/3 dr
146	Klon pospolity	Acer platanoides	75	5	8	dobry	W	40	439/3 dr
147	Klon pospolity	Acer platanoides	59	5	6	dobry	W	30	439/3 dr
148	Śliwa domowa	Prunus domestica	17m ²	0	5	dobry	W	15	439/3 dr
149	Lilak pospolity	Syringa vulgaris	18m ²	0	1	dobry	W	15	439/3 dr
149A	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	28 / 32 / 22 / 18 / 24 / 41 / 18 / 21	6	5	dobry, 8 pni	W	10-20	439/3 dr
150	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	248	6	16	nienajlepszy, posusz ok. 40%, jemiola, korona zredukowana, niewielkie uszkodzenie kory u podstawy pnia	W	100	439/3 dr
150a	Śliwa wiśniowa ałycza	Prunus cerasifera	55m ²	-	3	dobry, żywopłot formowany	W	20	673/11
151	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	285	8	16	zły, znaczny ubytek pnia z wypróchnieniem	W	120	439/3 dr
152	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	251	8	16	dobry, niewielkie uszkodzenie podstawy pnia	W	100	439/3 dr

153	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	240	10	16	dobry	W	100	439/3 dr
154	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	303	10	16	dobry, jemioła	W	120	439/3 dr
155	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	349	8	16	dobry, jemioła	W	150	439/3 dr
156	Dąb szypułkowy	Quercus robur	55+63	6	6	dobry, 2-pienne	W	50	439/3 dr
158	Brzoza brodawkowata	Betula verrucosa	59	3	8	dobry	W	30	439/3 dr
159	Brzoza brodawkowata	Betula verrucosa	33	2	5	dobry	W	20	439/3 dr
160	Brzoza brodawkowata	Betula verrucosa	30	2	5	dobry, uszkodzenie kory u podstawy pnia	W	20	439/3 dr
161	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	254	10	16	nienajlepszy, jemioła, posusz ok. 10%, uszkodzenie mechaniczne kory na pniu	W	110	439/3 dr
162	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	28	2	5	dobry	W	10	439/3 dr
163	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	41	3	5	dobry	W	20	439/3 dr
164	Śnieguliczka biała + Karagana syberyjska	Symphoricarpos albus + Caragana arborescens	4m ²	0	1 do 2	dobry	W	10	439/3 dr
165	Modrzew europejski	Larix decidua	48	2	8	dobry	A		
166	Świerk pospolity	Picea abies	16	1,5	2	zły, wyłamany przewodnik	A		
167	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	209	18	12	dobry	A		
168	Klon pospolity	Acer platanoides	166	16	10	dobry	A		
169	Klon pospolity	Acer platanoides	41 / 26 / 38	3	5	nienajlepszy, 3 sztuki wrośnięte w siatkę	A		

170	Klon pospolity	Acer platanoides	60	6	6	dobry	A		
170a	Jarząb pospolity	Sorbus aucuparia	20m ²	0	0	dobry	A		
276	Klon pospolity	Acer platanoides	55+59+44	6	8	dobry, u góry skarpy	W	40	238/6
	Sosna pospolita	Pinus sylvestris	44	2	8	dobry, na skarpie	W	30	238/6
	Sosna pospolita	Pinus sylvestris	40	2	8	dobry, na skarpie	W	30	238/6
	Sosna pospolita	Pinus sylvestris	30	1	6	dobry, na skarpie	W	30	238/6
	Klon pospolity	Acer platanoides	68+60+54+59	8	8	dobry, u dołu skarpy	W	40	238/6
	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	69	3	8	dobry, u dołu skarpy	W	40	238/6
	Klon pospolity	Acer platanoides	76	5	8	dobry, na skarpie	W	40	238/6
	Śliwa wiśniowa ałycza	Prunus cerasifera	28+24	3	5	dobry, u góry skarpy	W	30	238/6
	Śliwa wiśniowa ałycza	Prunus cerasifera	22+26	3	5	dobry, u góry skarpy, pochylona	W	30	238/6
277	Klon pospolity	Acer platanoides	77	8	6	dobry, u góry skarpy, ubytek pnia	W	40	238/6
	Klon pospolity	Acer platanoides	58	3	8	dobry, na skarpie	W	40	238/6
	Klon pospolity	Acer platanoides	66	3	8	dobry, u dołu skarpy	W	40	238/6

Załącznik nr 3 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WŚ-I.6220.II.109D.2019.AN

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up. *Maciej Lorek*
DYREKTOR WYDZIAŁU ŚRODOWISKA
/Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/