



Gdańsk, dnia 12 sierpnia 2021r.



RPW/301109/2021 P
Data: 2021-08-17 UMG

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Marta Niemczuk

Aleksandra Duliewicz
Prezydent Miasta Gdańska
Ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

Nasz znak: PIW-XVII. ZZ.5102.8.2021(1)

Dot. sprawy nr.

pismo z dnia:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszczu Gdańskim w związku z wejściem w życie z dniem 10 maja 2021 r. ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Przekazuje w załączniku informacje dotyczące nowych wymogów obowiązujących od dnia **1 listopada 2021 roku** oraz konsekwencji ich nie przestrzegania. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszczu Gdańskim prosi o przekazanie załączonej informacji do niniejszego pisma wszystkim hodowcą trzody chlewnej na terenie miasta Gdańska.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Pruszczu Gdańskim

lek. wet. *Marta Niemczuk*

Otrzymują:

1. Prezydent Miasta Gdańska
2. a/a.

Załącznik:

- 1) Informacja dla hodowców trzody chlewnej



Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Grunwaldzka 25, 83-000 Pruszcz Gdański

tel.: (58) 692-07-06, fax: (58) 683-36-98, e-mail: piwprus@gdansk.wiw.gov.pl,
www.piwprus.gdansk.wiw.gov.pl

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ - INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ

W związku z wejściem w życie z dniem 10 maja 2021 r. ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. **ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń**

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszczu Gdańskim jest zobowiązany do przekazania tą drogą informacji o bardzo ważnych, nowych wymaganiach oraz sankcjach w przypadku **braku ich przestrzegania** dotyczących zapisów, które będą miały wpływ w przyszłości (**po 31 X 2021 r.**) na możliwość obrotu zwierzętami z obszaru ich bytowania **na obszar nieobjęty restrykcjami**, co może skutkować tzw. chowem świń tylko na własne potrzeby lub wysyłaniem zwierząt tylko na terenie tego samego obszaru objętego ograniczeniami z zastrzeżeniem zwierząt kierowanych do rzeźni. W związku z powyższym w Państwa gospodarstwie odbędzie się w tym roku jeszcze jedna kontrola (ok. 4 miesiące od poprzedniej) uwzględniająca nowe zapisy ww. Rozporządzenia wg protokołu kontroli - LISTA KONTROLNA SPIWET – ASF **na obszarach wymienionych w załączniku I do RWK 2021/605/UE**

Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnię zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

1) Zasady bioasekuracji dotyczą gospodarstw utrzymujących świnię:

- w obszarze objętym ograniczeniami I – **aktualnie obowiązujący na terenie powiatu gdańskiego i**

M. Gdańska

- w obszarze objętym ograniczeniami II,

- w obszarze objętym ograniczeniami III,

z których

- świnię będą wywożone poza obszary objęte ograniczeniami;

- materiał biologiczny będzie wywożony poza obszary objęte ograniczeniami;

- UPPZ będą wywożone poza obszary objęte ograniczeniami;

- świeże mięso, surowe wyroby mięsne oraz produkty mięsne otrzymane ze świń utrzymywanych i ubitych w obszarze objętym ograniczeniami II i III będą wywożone poza te obszary.

2) Gospodarstwa, które wprowadzają na rynek zarówno zwierzęta, jak i ww. produkty zwierzęce opisane w **pkt 1.** muszą wdrożyć następujące zasady utrzymania świń:

a) nie może być bezpośredniego ani pośredniego kontaktu między utrzymywanymi świnią, a co najmniej:

(I) innymi świnią utrzymywanymi w innych gospodarstwach (np. zakaz naturalnego krycia loch i loszek przez knura pochodzącego z innego gospodarstwa; nie utrzymywanie własnych świń przez pracowników zatrudnionych spoza ферmy obsługujących świnię, materiały paszowe używane w gospodarstwie lub materiał ściółkowy; zakaz pożyczania i przywożenia do okresowego użycia sprzętu i narzędzi służących do obsługi świń z i do innych gospodarstw. Wyjątek stanowiłby specjalistyczny

sprzęt i urządzenia niezbędny do użycia w budynkach gdzie przebywają świnię po uprzednio wykonanych zabiegach czyszczenia i dezynfekcji);

(II) dzikami zarówno żywymi, tuszami dzików odstrzelonych lub zwłokami dzików padłych;

b) każdorazowa zmiana obuwia i odzieży roboczej przy wejściu i wyjściu do/z budynku inwentarskiego, w którym przebywają świnię. Należy ustanowić wydzieloną strefę (np. oddzieloną ścianką działową lub ławką), poza którą nie można przemieszczać się bez zmiany odzieży i obuwia;

c) mycie i dezynfekcja rąk oraz dezynfekcja obuwia przy wejściu do pomieszczeń inwentarskich (środki używane do odkażania spełniają wymagania i zarejestrowanych zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych);

d) brak jakiegokolwiek kontaktu z utrzymywanymi świniami przez okres co najmniej 48 godzin przez osoby uczestniczące w polowaniu lub odstrzale sanitarnym, na którym pozyskano dziki lub jakiegokolwiek innego kontaktu z dzikami, tuszami lub zwłokami dzików;

e) obowiązuje zakaz wstępu nieupoważnionych osób lub wjazdu nieupoważnionych środków transportu do gospodarstwa, w tym do pomieszczeń, w których trzymane są świnię. Oznacza to konieczność rejestracji wraz z zapisaniem celu wizyty wszystkich osób wchodzących do budynków inwentarskich o istotnym znaczeniu jak chlewnia, magazyn materiałów ściótkowych i pasz;

f) obowiązkowe jest rejestrowanie wszystkich osób i środków transportu, wkraczających do gospodarstwa, w którym trzymane są świnię (przykłady rejestrów znajdują się na stronie (<https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/materialy-pomocnicze-dla-hodowcow-swin>));

g) pomieszczenia i budynki gospodarstwa, w którym trzymane są świnię, muszą:

(I) być zbudowane w taki sposób aby żadne inne zwierzęta z zewnątrz nie mogły wejść do budynków lub pomieszczeń, ani mieć kontaktu ze świniami utrzymywanymi w budynku/pomieszczeniu, ich paszą i ściótką (system zabezpieczeń przeciw owadom może być zorganizowany poprzez używanie lamp owadobójczych, lepów, repelentów, środków owadobójczych używanych na zewnątrz i wewnątrz budynków, larwicydów oraz odpowiednim zabezpieczeniu zbiorników przechowywania gnojowicy (obornika), osuszaniu terenu wokół budynków (nie dopuszczenie do utrzymywania się stojącej wody, bezodpływowych oczek wodnych itp.);

(II) umożliwiać wykonanie mycia i dezynfekcji rąk;

(III) umożliwiać dokonanie mycia i dezynfekcji tych pomieszczeń;

(IV) posiadać warunki w postaci wydzielonego miejsca do zmiany obuwia i odzieży przed wejściem do pomieszczeń, w których trzymane są świnię (np. szatni przepustowej lub miejsca oddzielnego ławką, ścianką działową itp.);

h) **posiadać ogrodzenie chroniące przynajmniej pomieszczenia, w których trzymane są świnię oraz budynki, w których przechowywana jest pasza i ściółka.** Ogrodzenie gospodarstwa, które obejmuje, poza ww. wymienionymi, także obiekty mieszkalne i inne, w szczególności siedlisko, uznaje się za spełniające ww. wymaganie **Ściana budynków z odpowiednio zabezpieczonymi otworami okiennymi i nie posiadająca otworów wejściowych/wjazdów do budynku, może stanowić barierę spełniającą wyznaczony cel. W**

przypadku braku spełnienia tego wymogu istnieje konieczność wykonania tego obowiązku bez uszczerbku dla możliwości wprowadzania świń na rynek poza obszary objęte ograniczeniami I, II i III do końca października 2021r. jeżeli:

- nie ma bezpośredniego zagrożenia ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa ASF z gospodarstwa z powodu braku ogrodzenia (inne wymagania są w pełni spełnione),

- świnie z tego gospodarstwa nie mogą być przemieszczane do innych państw członkowskich lub krajów trzecich,

- istnieje inny sposób zabezpieczenia budynków inwentarskich oraz magazynów pasz i ściółki przed dzikimi zwierzętami,

i) w pierwszej fazie tj. **maksymalnie do 31 października 2021r. tzw. „Plan bezpieczeństwa biologicznego” „zatwierdzony” przez właściwego PLW**, uwzględniający profil gospodarstwa i ustawodawstwo krajowe, musi być sporządzony dla tych gospodarstw, **w których pracuje minimum jedna osoba z zewnątrz**. „Zatwierdzenie”, czyli potwierdzenie sporządzenia dokumentacji zawierającej wszystkie wymagane poniżej elementy będzie częścią składową kontroli spełnienia zasad bioasekuracji.

Do końca października br. kontrole posiadania tzw. „Planu bezpieczeństwa biologicznego” powinny być przeprowadzone również w podmiotach nie zatrudniających dodatkowych pracowników spoza gospodarstw. W przypadkach braku „Planu” należy poinformować posiadaczy zwierząt, że od listopada 2021r. nie będzie możliwe wydawanie zgody na przemieszczanie poza obszar objęty ograniczeniami I, II i III, w którym zlokalizowane jest gospodarstwo, a mięso z takich świń będzie mogło być umieszczane wyłącznie na rynku krajowym.. W takich gospodarstwach elementy „Planu” powinny obejmować pkt 3 (I), (II), (III) (V), (VI), (VII).

3) Plan bezpieczeństwa biologicznego obejmuje co najmniej:

(I) ustanowienie w gospodarstwie stref „czystych” i „brudnych” dla pracowników, **w zależności od typu gospodarstwa (tzw. duże gospodarstwa)**, takich jak szatnie, prysznic, stołówka.

Część czysta może obejmować wyłącznie budynki inwentarskie oraz miejsca przechowywania gotowej do użycia paszy i ściółkę. **Nie wymaga się tzw. szatni przepustowych** ale jeśli jest to musi być zaznaczone, że szatnia na ubrania używane poza budynkami jest częścią brudną.

(II) ustanowienie zasad dotyczących wprowadzania nowych świń do gospodarstwa. Czy zakupione świnie wprowadzane są do budynków/pomieszczeń, gdzie już przebywają zwierzęta, czy stosowany jest system całe puste- całe pełne. Jeśli w budynku przebywają już inne świnie w jaki sposób odizolujemy nowe świnie na okres 30 dni od dnia ich wprowadzenia np. poprzez umieszczenie ich w osobnym kojcu i wykonywanie ich obsługi na końcu. Jakie dokumenty muszą towarzyszyć świniom w czasie transportu oraz skąd pochodzą.

(III) opracowane procedury czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, środków transportu, sprzętu przetrzymywanego na fermie i higieny pracowników (osób obsługujących świnie);

(IV) opracowane zasady zapewnienia żywności dla pracowników na terenie gospodarstwa oraz zakazu trzymania świń przez osoby pracujące bezpośrednio przy świniach;

(V) **jeśli dotyczy program:** szkoleń dla pracowników, w tym każdego nowoprzyjętego do pracy przed podjęciem czynności, obejmujący co najmniej: zasady higieny, wejścia i wyjścia do/z budynków, gdzie utrzymywane są świnie, w tym zmianę odzieży i obuwia, zasady prawidłowego mycia i dezynfekcji

rąk, obuwia, urządzeń, sprzętu i pomieszczeń, podstawowej oceny stanu zdrowia świń. O zasadach bioasekuracji przy obsłudze zwierząt w gospodarstwie powinni też być poinformowani domownicy.

W gospodarstwach nie zatrudniających osób z zewnątrz do obsługi świń, paszy i materiałów ściółkowych spełnienie tego wymogu następuje przez posiadanie ulotek informacyjnych, uczestnictwie min raz na 2 lata w spotkaniach szkoleniowych w sprawie zasad kontroli i zapobiegania ASF organizowanych dla hodowców świń;

(VI) ustanowienie i przegląd minimum raz na rok **lub kiedy zaistnieje potrzeba**, zasad obejmujących przemieszczanie się ludzi, zwierząt, urządzeń i sprzętu wewnątrz gospodarstwa w celu zapewnienia właściwego oddzielenia różnych jednostek epizootycznych (np. budynków, obszarów produkcyjnych fermy jak porodówki, odchowalnie, tuczarnie), zasady dotyczące ustanowienia konkretnych wejść i wyjść do budynków oraz uniknięcia bezpośredniego lub pośredniego kontaktu świń z UPPZ (odpady organiczne,) w tym odpady kuchenne powstającymi w gospodarstwie, a także zwierzętami z innych jednostek epizootycznych. Opracowane procedury przekazania padłych świń do unieszkodliwienia w zakładach sektora utylizacyjnego (odbiór przez uprawniony podmiot z podaniem nazwy i kontaktowego numeru telefonu lub adresu mailowego , wypełnienie oświadczeń w dokumentach handlowych o zgłoszeniu upadków PLW;

(VII) procedury i instrukcje dotyczące stosowania zasad wymagań bioasekuracji podczas konieczności dokonywania napraw, remontów, czy konserwacji urządzeń lub innej infrastruktury budynku gdzie przebywają świny, przechowuje się pasze i ściółkę, w tym zasady wejścia do tych budynków i wyjścia;

(VIII) zasady przeprowadzania audytów i lub samooceny opracowanych i stosowanych zasad bioasekuracji w tym „Planu bezpieczeństwa biologicznego”. Minimum raz na rok taki przegląd dokumentacji powinien być robiony lub po każdej zmianie jak zwiększenie produkcji (nowe budynki), zmiany sposobu zakupu zwierząt, zmiana typu gospodarstwa np. z obiegu zamkniętego na tucz. **W przypadku gospodarstw do 50 sztuk średniorocznie audyt przeprowadzany będzie w ramach kontroli PLW.**

4. Kontrole PLW lub urzędowych lekarzy weterynarii w gospodarstwach prowadzone są z częstotliwością:

- w obszarach objętym ograniczeniami I i II **dwa razy do roku w odstępach min. 4 miesięcy**. Kontrola sprawdzająca w przypadku wykrytych uchybień może być zaliczona do wymogu częstotliwości wizyt jeśli odbywała się z uwzględnieniem nakazanego interwału czasowego,
- w obszarze objętym ograniczeniami III 4 razy do roku w odstępach 3 miesięcznych. Liczba kontroli może być zmniejszona do 2 rocznie, jeśli ostatnia kontrola warunków utrzymania świń potwierdziła spełnienie wymagań bioasekuracji oraz prowadzony jest monitoring i nadzór choroby określony przepisami art. 16 ust. 1 lit. c RWK.

W gospodarstwach, które nie umieszczają na rynku świń i produktów pochodzących od świń lub nie przemieszczają świń poza obszar objęty ograniczeniami, w którym same się znajdują, w dalszym ciągu i w pełnym zakresie obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie

środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. W zakresie przemieszczeń wewnątrz obszarów objętych ograniczeniami oznacza to przede wszystkim, że przemieszczenia wymagają uzyskania pozwolenia właściwego PLW, zaopatrzenia przesyłki w świadectwo zdrowia oraz nie muszą być poprzedzone pobraniem prób do badań laboratoryjnych w kierunku ASF.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii z/s w Pruszczu Gdańskim, ul. Grunwaldzka 25, od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30, lub pod telefonem 58 302 00 01, adres e-mail: piwgdan@gdansk.wiw.gov.pl

Analiza ryzyka dla gospodarstwa zlokalizowanego w obszarze objętym ograniczeniami w celu przemieszczenia świń poza obszar lub pobrania materiału biologicznego*

	Kryterium oceny	odpowiedź pozytywna X	odpowiedź negatywna X	Nie istotny/ nie dotyczy N/D
1	Po utworzeniu obszaru przeprowadzono minimum 1 kontrolę gospodarstwa			
2	Ostatnia kontrola w gospodarstwie w zakresie zdrowia zwierząt nie stwierdziła anomalii zdrowotnych wskazujących na rozwój choroby zakaźnej			
3	Ostatnia kontrola w gospodarstwie wykazała spełnienie wymagań bioasekuracji ¹			
4	Ostatnia kontrola w gospodarstwie wykazała spełnienie wymagań IRZ i dokumentacji weterynaryjnej			
5	Wyniki badań laboratoryjnych próbek pobranych w (data) zgodnie z art. 15 ust. 1 litera c RWK 2021/605 są ujemne.			
6	W ciągu 15 ostatnich dni w gospodarstwie nie stwierdza się:			
6.1	poronień			
6.2	podwyższonych padnięć świń			
6.3	spadku spożycia paszy			
6.4	zwierząt z podwyższoną temperaturą wewnętrzną ciała			
6.5	objawów klinicznych lub zmian anatomopatologicznych mogących wskazywać na wystąpienie ASF lub innej choroby posocznicowej			
6.6	symptomów nie zdiagnozowanej ostatecznie choroby			
7	W gospodarstwie prowadzone są badania min. 2 pierwszych padłych świń w jednostce epizootycznej wg schematu: świnię powyżej 60 dni życia lub jeśli nie możliwe to padłą świnię po odsadzeniu zgodnie z art. 16 ust. 1 lit c RWK 2021/605			
8	Były pobierane próbki do badań opisanych w pkt 7 w ciągu ostatnich 15 dni			
9	Wyniki badań próbek pobranych w pkt 7 były ujemne			
10	Przemieszczane zwierzęta przebywają min. 30 dni w gospodarstwie lub jednostce epizootycznej			
11	W ciągu ostatnich 30 dni nie wprowadzono do gospodarstwa lub jednostki epizootycznej żadnych świń z obszaru II lub III			
12	Rzeźnia posiada wyznaczenie jak wskazano w art. 41RWE 2021/605			

13	Gospodarstwo przeznaczenia z obszaru II posiada kontrakt/ stałą współpracę z gospodarstwem pochodzenia z obszaru III			
14	Badanie kliniczne świń wykonane 24 h (daty badań.....) przed przemieszczeniem/pobranie materiału biologicznego nie wykazało żadnych odstępstw od normy ²			
15	Świnie przeznaczone do wywozu / pobrania materiału biologicznego były oznakowane zgodnie z przepisami . Daty kontroli oznakowania ²			
... ³				

*Analiza ryzyka może zostać przeprowadzona podczas kontroli gospodarstwa lub innych czynności urzędowych w gospodarstwie

Data...

Adres gospodarstwa....

Posiadacz zwierząt.....

Ocena: Pozytywna / Pozytywna z uchybieniami / Negatywna

1- zaznaczyć X/O jeśli dotyczy nie spełnienia wymogu ogrodzenia lub X/P jeśli Planu bezpieczeństwa biologicznego.

2. Należy wskazać daty wykonania badań klinicznych i kontroli w ciągu ostatnich 15 dni.

3. Dodatkowe elementy analizy wskazane przez powiatowego lekarza weterynarii (jeśli dotyczy).

Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 50 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa¹.

Nazwa Gospodarstwa	Ferma 1 (jeśli dotyczy)
Adres	
Numer identyfikacyjny	
Telefon	
Właściciel	

Czynnik wpływający na bezpieczeństwo biologiczne	Sposób zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem chorób	Wykonanie TAK/NIE ²
Ustalenie stref „czystych” i „brudnych”	Strefa „czysta” – budynki / pomieszczenia / miejsca gdzie trzyma się świnie, ściółkę, paszę. Strefa „brudna” - część gospodarstwa nie granicząca bezpośrednio z wejściami do strefy „czystej” , która obejmuje dom mieszkalny posiadacza świń, miejsce parkowania samochodów, maszyn rolniczych, kontenery na odpady itp.	
Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń	Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń odbywa się za każdym razem kiedy świnie zostaną wyprowadzone z kojca/pomieszczenia albo minimum raz na 6 miesięcy. Do dezynfekcji używa się środków zatwierdzonych do zwalczania wirusów i bakterii oraz z nie przekroczonym terminem ważności do użycia. Instrukcja przygotowania środka dezynfekcyjnego dostępna jest w gospodarstwie do wglądu dla osoby przygotowującej odpowiedni roztwór.	
Czyszczenie i dezynfekcja sprzętu	Czyszczenie i dezynfekcja sprzętu używanego w strefie „czystej” odbywa się min raz w tygodniu lub za każdym razem gdy sprzęt jest wyniesiony spoza strefy „czystą” lub zabrudzony. Do dezynfekcji używa się środków zatwierdzonych do zwalczania wirusów i bakterii oraz z nie przekroczonym terminem ważności do użycia. Instrukcja przygotowania środka dezynfekcyjnego dostępna jest w gospodarstwie do wglądu dla osoby przygotowującej odpowiedni roztwór.	
Czyszczenie i dezynfekcja samochodów, maszyn	Samochody i urządzenia wjeżdżające na teren gospodarstwa muszą mieć oczyszczone i zdezynfekowane min. koła i nadkola. Pojazdy wjeżdżające do strefy „czystej” muszą być umyte i zdezynfekowane z zewnątrz w całości. Do dezynfekcji używa się środków zatwierdzonych do zwalczania wirusów i bakterii oraz z nie przekroczonym terminem ważności do użycia. Instrukcja przygotowania środka dezynfekcyjnego dostępna jest w gospodarstwie do wglądu dla osoby przygotowującej odpowiedni roztwór.	
Higiena osób mających kontakt ze świniami	Każda osoba obsługująca świnie lub pracująca przy paszy / ściółce przy wejściu do strefy „czystej” zmienia obuwie oraz ubranie robocze używane wyłącznie w wyznaczonej strefie. Przy wejściu do budynku gdzie przebywają świnie, przechowuje się paszę i ściółkę znajdują się wiaderko z wodą i szczotka oraz mata/kuweta z środkiem dezynfekcyjnym	
Wprowadzanie świń do gospodarstwa	Wprowadzenie świń ze znanego źródła, odpowiednio oznakowanych i ze świadectwem zdrowia; nie umieszczanie świń w tym samym kojcu gdzie są inne świnie, trzymane dłużej niż 30 dni lub od urodzenia. Nie stosuje się naturalnego krycia loszek i loch pochodzących z innych gospodarstw	

Wysyłanie świń z gospodarstwa	Wysyłanie świń bez objawów chorobowych, właściwie oznakowanych i z wymagana dokumentacją (świadcstwo zdrowia, dokument łańcucha żywieniowego jeśli do rzeźni). Nie stosuje się naturalnego krycia knurem pochodzącym z innego gospodarstwa	
Posiadanie wiedzy na temat chorób świń	Uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez PLW, ODR inne; posiadać ulotki i materiały dotyczące zapobiegania chorobom świń	
Wejście osób z zewnątrz w celu wykonania usług (naprawy, remonty, wizyty lekarskie, inseminacja itd.)	Każda osoba wchodząca do strefy „czystej” musi : oczyścić obuwie i zastosować jednorazowe ochraniacze/ zmienić obuwie na robocze stosowane wyłącznie w budynku inwentarskim; zastosować jednorazowy kombinezon ochronny lub czyste, wyprane ubranie robocze. Narzędzia używane w strefie „czystej” muszą być wyczyszczone i jeśli możliwe zdezynfekowane	
Przygotowanie paszy dla świń	Zakaz stosowania zielonki, odpadków kuchennych; ziarno przed skarmianiem przechowywane 30 dni; zabezpieczone przed dostępem zwierząt w zamykanym pomieszczeniu.	
Materiał ściółkowy dla zwierząt - słoma	Przechowywana 90 dni przed zastosowaniem; zabezpieczona przed dostępem zwierząt pod dachem i ogrodzona lub w zamykanym pomieszczeniu.	
Zagospodarowanie odpadów w tym padłych świń	Wszystkie padłe świnię w wieku powyżej 28 dni zgłaszane raz w tygodniu do PLW; przechowywanie padłych świń w zamykanych kontenerach w strefie „brudnej”	

Kontrola przeprowadzona w dniu

.....
Imię i nazwisko powiatowego lekarza weterynarii
(lub pieczęć)

.....
Akceptacja planu / Brak akceptacji podpis³

Czynnik wpływający na bezpieczeństwo biologiczne	Uwagi PLW w celu korekty Planu lub jego wykonania

Zapoznałem się i rozumiem uwagi PLW dotyczące poprawienia „Planu bezpieczeństwa biologicznego”

Data

Podpis.....

właściciel/posiadacz świń

1- Analiza i weryfikacja „Planu bezpieczeństwa biologicznego” przeprowadzana jest min. raz do roku przez powiatowego lekarza weterynarii podczas kontroli w gospodarstwie.

2 – Wypełnia właściciel / posiadacz świń.

3 – Niepotrzebne skreślić

