




PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Gdańsku



UM w Gdańsku



RPW/99371/2022 P  
Data: 2022-03-04

Gdańsk, dnia 25.02.2022r.

OHK. 9022.1.57.2022.ASL.1

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY**  
**PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA dla strefy zaopatrzenia m. Gdańska**  
**za II półrocze 2021r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 195), art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028 ze zm.) oraz § 22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, po przeanalizowaniu sprawozdań z przeprowadzonych badań próbek wody pobranych z instalacji wodociągowej, armatury hydrantowej umiejscowionej na sieci oraz urządzeń wodociągowych dostarczających wodę dla strefy zaopatrzenia m. Gdańska w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku harmonogramem oraz w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a w szczególności:

- sprawozdania z badań nr 335A/521/21 oraz 335N/521/21 z dnia 12.07.2021r. próbki wody nr 335 pobranej w dniu 06.07.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Boguckiego 83 w Gdańsku;
- sprawozdania z badań nr 336A/521/21 oraz 336N/521/21 z dnia 12.07.2021r. próbki wody nr 336 pobranej w dniu 06.07.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku;
- sprawozdania z badań nr 338A/521/21 oraz 338N/521/21 z dnia 12.07.2021r. próbki wody nr 338 pobranej w dniu 06.07.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Płońskiej 30 w Gdańsku;
- sprawozdania z badań nr 2021/001740 oraz 2021/001739 z dnia 27.07.2021r. próbek wody nr 2021006574 oraz 2021006510 pobranych w dniach 13.07.2021r., 14.07.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000187 z dnia 03.08.2021r. próbki wody nr 2021006192 pobranej w dniu 05.07.2021r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór (woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku;

*wiepodlega*

POLSKA  
STACJA SANITARNO  
EPIDEMIOLÓGICZNA  
W GDAŃSKU

POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA  
W GDAŃSKU

ul. Wałowa 27, 80-858 Gdańsk  
tel. 58 320 08 00, fax 58 301 85 45  
e-mail: kancelaria@psse.gda.pl, www.psse.gda.pl

- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000187 z dnia 03.08.2021r. próbki wody nr 2021006230 pobranej w dniu 05.07.2021r. ze stacji uzdatniania wody Lipce (woda podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000187 z dnia 03.08.2021r. próbki wody nr 2021006454 pobranej w dniu 12.07.2021r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości (po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000187 z dnia 03.08.2021r. próbki wody nr 2021006599 pobranej w dniu 15.07.2021r. ze stacji uzdatniania wody Zaspą (woda podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000187 z dnia 03.08.2021r. próbki wody nr 2021006652 pobranej w dniu 15.07.2021r. ze stacji uzdatniania wody Zakonieczyn (woda podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000187 z dnia 03.08.2021r. próbek wody: nr 2021006231 pobranej w dniu 05.07.2021r., nr 2021006476 pobranej w dniu 12.07.2021r., nr 2021006737 pobranej w dniu 19.07.2021r., nr 2021006959 pobranej w dniu 26.07.2021r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000187 z dnia 03.08.2021r. próbki wody nr 2021006271 pobranej w dniu 06.07.2021r. ze stacji uzdatniania wody Oczyszczalni Wschód (woda podawana do sieci) przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000187 z dnia 03.08.2021r. próbki wody nr 2021006544 pobranej w dniu 13.07.2021r. ze stacji uzdatniania wody Osowa (po zbiorniku i UV) przy ul. Gnieźnieńskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000189 z dnia 06.08.2021r. próbki wody nr 2021006693 pobranej w dniu 16.07.2021r. ze zbiornika wody Cyganka I przy ul. Paganiniego w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000189 z dnia 06.08.2021r. próbki wody nr 2021006834 pobranej w dniu 21.07.2021r. ze zbiornika wody Cyganka II przy ul. Paganiniego w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000189 z dnia 06.08.2021r. próbki wody nr 2021006306 pobranej w dniu 07.07.2021r. ze zbiornika wody Góralska przy ul. Góralskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000190 z dnia 09.08.2021r. próbki wody nr 2021006064 pobranej w dniu 01.07.2021r. ze zbiornika wody Góralska przy ul. Góralskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000189 z dnia 06.08.2021r. próbki wody nr 2021006333 pobranej w dniu 07.07.2021r. na odpływie (P-2) ze zbiornika wody Kazimierz przy ul. Lazurowej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000189 z dnia 06.08.2021r. próbki wody nr 2021006319 pobranej w dniu 07.07.2021r. ze zbiornika wody Kiełpino (po UV) przy ul. Łagowskiej w Gdańsku;

- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000189 z dnia 06.08.2021r. próbki wody nr 2021006304 pobranej w dniu 07.07.2021r. ze zbiornika wody Migowo przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000189 z dnia 06.08.2021r. próbki wody nr 2021006314 pobranej w dniu 07.07.2021r. ze zbiornika wody Orunia nr 1 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000189 z dnia 06.08.2021r. próbki wody nr 2021006315 pobranej w dniu 07.07.2021r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000190 z dnia 09.08.2021r. próbki wody nr 2021006981 pobranej w dniu 27.07.2021r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000189 z dnia 06.08.2021r. próbki wody nr 2021006303 pobranej w dniu 07.07.2021r. ze zbiornika wody Sobieski przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000189 z dnia 06.08.2021r. próbki wody nr 2021006317 pobranej w dniu 07.07.2021r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora wewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000189 z dnia 06.08.2021r. próbki wody nr 2021006316 pobranej w dniu 07.07.2021r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000196 z dnia 06.08.2021r. próbki wody nr 2021006069 pobranej w dniu 01.07.2021r. z hydrantu przy Urzędzie Pracy przy ul. 3 Maja 3 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000196 z dnia 06.08.2021r. próbki wody nr 2021006835 pobranej w dniu 21.07.2021r. z kurka czerpalnego z przepompowni przy ul. Abrahama w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000196 z dnia 06.08.2021r. próbki wody nr 2021007049 pobranej w dniu 28.07.2021r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000196 z dnia 06.08.2021r. próbki wody nr 2021007048 pobranej w dniu 28.07.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w przychodni lekarskiej przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000196 z dnia 06.08.2021r. próbki wody nr 2021006562 pobranej w dniu 14.07.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w Domu Studenckim nr 11 Politechniki Gdańskiej przy ul. Chodkiewicza 15 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000196 z dnia 06.08.2021r. próbki wody nr 2021006318 pobranej w dniu 07.07.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w przychodni lekarskiej przy ul. Jaškowa Dolina 105 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000196 z dnia 06.08.2021r. próbek wody nr 2021006953 oraz nr 2021007054 pobranych w dniach 26.07.2021r. oraz

28.07.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w Hotelu MARINA przy ul. Jelitkowskiej 20 w Gdańsku;

- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000196 z dnia 06.08.2021r. próbki wody nr 2021006766 pobranej w dniu 20.07.2021r. z kurka czerpalnego ze stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Karpackiej 8 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000196 z dnia 06.08.2021r. próbki wody nr 2021007050 pobranej w dniu 28.07.2021r z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Kartuskiej 404 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000196 z dnia 06.08.2021r. próbki wody nr 2021006884 pobranej w dniu 22.07.2021r. z kurka czerpalnego z hydroforni „Niedźwiednik” przy ul. Leśna Góra 40 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000196 z dnia 06.08.2021r. próbki wody nr 2021007002 pobranej w dniu 27.07.2021r. z hydrantu przy Hotelu Renuz przy ul. Nadwiślańskiej 56 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000197 z dnia 06.08.2021r. próbki wody nr 2021006886 pobranej w dniu 22.07.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000197 z dnia 06.08.2021r. próbki wody nr 2021006356 pobranej w dniu 08.07.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000197 z dnia 06.08.2021r. próbki wody nr 2021006721 pobranej w dniu 19.07.2021r. z kurka czerpalnego z hydroforni przy ul. Olsztyńskiej 2 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000197 z dnia 06.08.2021r. próbki wody nr 2021006332 pobranej w dniu 07.07.2021r. oraz nr 2021006401 pobranej w dniu 09.07.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Płońskiej 30 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000197 z dnia 06.08.2021r. próbek wody: nr 2021006382 pobranej w dniu 08.07.2021r. oraz nr 2021006833 pobranej w dniu 21.07.2021 z hydrantu przy ul. Porębskiego 4 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000197 z dnia 06.08.2021r. próbki wody nr 2021006958 pobranej w dniu 26.07.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000197 z dnia 06.08.2021r. próbki wody nr 2021006511 pobranej w dniu 13.07.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000197 z dnia 06.08.2021r. próbki wody nr 2021006738 pobranej w dniu 19.07.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000197 z dnia 06.08.2021r. próbki wody nr 2021006885 pobranej w dniu 22.07.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 206 w Gdańsku;

- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000197 z dnia 06.08.2021r. próbki wody nr 2021006767 pobranej w dniu 20.07.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000198 z dnia 06.08.2021r. próbki wody nr 2021006589 pobranej w dniu 14.07.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000198 z dnia 06.08.2021r. próbki wody nr 2021006832 pobranej w dniu 21.07.2021r. z hydrantu przy przychodni lekarskiej przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000198 z dnia 06.08.2021r. próbki wody nr 2021006289 pobranej w dniu 06.07.2021r. z hydrantu przy Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000198 z dnia 06.08.2021r. próbki wody nr 2021006383 pobranej w dniu 08.07.2021r. z kurka czerpalnego z hydroforni przy ul. Witosa 27 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000212 z dnia 02.09.2021r. próbki wody nr 2021007199 pobranej w dniu 02.08.2021r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór (woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000212 z dnia 02.09.2021r. próbki wody nr 2021007161 pobranej w dniu 02.08.2021r. ze stacji uzdatniania wody Lipce (woda podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000212 z dnia 02.09.2021r. próbki wody nr 2021007450 pobranej w dniu 09.08.2021r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości (po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000212 z dnia 02.09.2021r. próbki wody nr 2021007581 pobranej w dniu 12.08.2021r. ze stacji uzdatniania wody Zaspą (woda podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000212 z dnia 02.09.2021r. próbki wody nr 2021007579 pobranej w dniu 12.08.2021r. ze stacji uzdatniania wody Zakonieczyn (woda podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000212 z dnia 02.09.2021r. próbek wody: nr 2021007191 pobranej w dniu 02.08.2021r., nr 2021007449 pobranej w dniu 09.08.2021r., nr 2021007669 pobranej w dniu 16.08.2021r., nr 2021007900 pobranej w dniu 23.08.2021r., nr 2021008156 pobranej w dniu 30.08.2021r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000212 z dnia 02.09.2021r. próbki wody nr 2021007207 pobranej w dniu 03.08.2021r. ze stacji uzdatniania wody Oczyszczalni Wschód (woda podawana do sieci) przy ul. Benzykowej 26 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000212 z dnia 02.09.2021r. próbki wody nr 2021007502 pobranej w dniu 10.08.2021r. ze stacji uzdatniania wody Osowa (po zbiorniku i UV) przy ul. Gnieźnieńskiej w Gdańsku;

- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000214 z dnia 02.09.2021r. próbki wody nr 2021007302 pobranej w dniu 04.08.2021r. oraz próbki nr 2021007959 pobranej w dniu 24.08.2021r. ze zbiornika wody Cyganka II przy ul. Paganiniego w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000214 z dnia 02.09.2021r. próbki wody nr 2021007305 pobranej w dniu 04.08.2021r. oraz nr 2021007961 pobranej w dniu 24.08.2021r. ze zbiornika wody Góralska przy ul. Góralskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000214 z dnia 02.09.2021r. próbki wody nr 2021007306 pobranej w dniu 04.08.2021r. oraz próbki wody nr 2021007385 pobranej w dniu 06.08.2021r. na odpływie (P-2) ze zbiornika wody Kazimierz przy ul. Lazurowej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000214 z dnia 02.09.2021r. próbki wody nr 2021007304 pobranej w dniu 04.08.2021r. oraz próbki wody nr 2021007958 pobranej w dniu 24.08.2021r. ze zbiornika wody Migowo przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000214 z dnia 02.09.2021r. próbki wody nr 2021007291 pobranej w dniu 04.08.2021r. oraz próbki wody nr 2021007388 pobranej w dniu 06.08.2021r. ze zbiornika wody Orunia nr 1 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000214 z dnia 02.09.2021r. próbki wody nr 2021007292 pobranej w dniu 04.08.2021r. oraz próbki wody nr 2021007386 pobranej w dniu 06.08.2021r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000215 z dnia 02.09.2021r. próbki wody nr 2021007293 pobranej w dniu 04.08.2021r. ze zbiornika wody Kiełpino (po UV) przy ul. Łagowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000215 z dnia 02.09.2021r. próbki wody nr 2021007303 pobranej w dniu 04.08.2021r. oraz próbki wody nr 2021007960 pobranej w dniu 24.08.2021r. ze zbiornika wody Sobieski przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000215 z dnia 02.09.2021r. próbki wody nr 2021007309 pobranej w dniu 04.08.2021r. oraz próbki wody nr 2021007943 pobranej w dniu 24.08.2021r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora wewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000215 z dnia 02.09.2021r. próbki wody nr 2021007308 pobranej w dniu 04.08.2021r. oraz próbki wody nr 2021007942 pobranej w dniu 24.08.2021r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000217 z dnia 02.09.2021r. próbek wody nr 2021007764 i nr 2021007957 pobranych w dniach 18.08.2021r. oraz 24.08.2021r. z kurka czerpalnego w przepompowni przy ul. Abrahama w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000217 z dnia 02.09.2021r. próbki wody nr 2021008014 pobranej w dniu 25.08.2021r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku;

- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000217 z dnia 02.09.2021r. próbki wody nr 2021007701 pobranej w dniu 17.08.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku administracyjnym Oczyszczalni Wschód przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000217 z dnia 02.09.2021r. próbki wody nr 2021007988 pobranej w dniu 25.08.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w przychodni lekarskiej przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku;
- sprawozdania z badań nr PLC/2021/000217 z dnia 02.09.2021r. próbki wody nr 2021007939 pobranej w dniu 24.08.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Boguckiego 83 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000217 z dnia 02.09.2021r. próbek wody nr 2021007521 i nr 2021007633 pobranych w dniach 11.08.2021r. oraz 13.08.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w Domu Studenckim nr 11 Politechniki Gdańskiej przy ul. Chodkiewicza 15 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000217 z dnia 02.09.2021r. próbki wody nr 2021007595 pobranej w dniu 12.08.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w przychodni lekarskiej przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000217 z dnia 02.09.2021r. próbki wody nr 2021007198 pobranej w dniu 02.08.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w Hotelu MARINA przy ul. Jelitkowskiej 20 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000217 z dnia 02.09.2021r. próbki wody nr 2021007941 pobranej w dniu 24.08.2021r. z kurka czerpalnego ze stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Karpackiej 8 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000217 z dnia 02.09.2021r. próbki wody nr 2021007252 pobranej w dniu 03.08.2021r. z hydrantu przy Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000218 z dnia 02.09.2021r. próbki wody nr 2021007814 pobranej w dniu 19.08.2021r. z kurka czerpalnego w hydroforni „Niedźwiednik” przy ul. Leśna Góra 40 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000218 z dnia 02.09.2021r. próbki wody nr 2021007779 pobranej w dniu 18.08.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej na Stacji Paliw BP przy ul. Lubczykowej 2 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000218 z dnia 02.09.2021r. próbki wody nr 2021007938 pobranej w dniu 24.08.2021r. z hydrantu przy ul. Nadwiślańskiej 56 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000218 z dnia 02.09.2021r. próbki wody nr 2021008040 pobranej w dniu 26.08.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2021/000218 z dnia 02.09.2021r. próbek wody nr 2021007899 i nr 2021008005 pobranych w dniach 23.08.2021r. oraz 25.08.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku;

- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000218 z dnia 02.09.2021r. próbki wody nr 2021007364 pobranej w dniu 05.08.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000218 z dnia 02.09.2021r. próbki wody nr 2021007677 pobranej w dniu 16.08.2021r. z kurka czerpalnego w hydroformi przy ul. Olsztyńskiej 2 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000218 z dnia 02.09.2021r. próbek wody nr: 2021007307, 2021007384, 2021007940 pobranych w dniach 04.08.2021r., 06.08.2021r. oraz 24.08.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Płońskiej 30 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000218 z dnia 02.09.2021r. próbki wody nr 2021007765 pobranej w dniu 18.08.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w DH Jantar przy ul. Politechnicznej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000219 z dnia 01.09.2021r. próbki wody nr 2021007351 pobranej w dniu 05.08.2021r. z hydrantu przy ul. Porębskiego 4 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000219 z dnia 01.09.2021r. próbki wody nr 2021007898 pobranej w dniu 23.08.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000219 z dnia 01.09.2021r. próbki wody nr 2021007475 pobranej w dniu 10.08.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000219 z dnia 01.09.2021r. próbki wody nr 2021007678 pobranej w dniu 16.08.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000219 z dnia 01.09.2021r. próbki wody nr 2021007815 pobranej w dniu 19.08.2021r. oraz próbki wody nr 2021008041 pobranej w dniu 26.08.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 206 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000219 z dnia 01.09.2021r. próbki wody nr 2021007874 pobranej w dniu 23.08.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej przy ul. Startowej 1 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000219 z dnia 01.09.2021r. próbek wody nr 2021007390 i nr 2021007706 pobranych w dniach 06.08.2021r. oraz 17.08.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000219 z dnia 01.09.2021r. próbki wody nr 2021007548 pobranej w dniu 11.08.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000219 z dnia 01.09.2021r. próbki wody nr 2021007352 pobranej w dniu 05.08.2021r. z hydrantu przy przychodni lekarskiej przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku;



- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000219 z dnia 01.09.2021r. próbki wody nr 2021007186 pobranej w dniu 02.08.2021r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Witosa 27 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000228 z dnia 08.09.2021r. próbki wody nr 2021007634 pobranej w dniu 13.08.2021r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Witosa 27 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000228 z dnia 08.09.2021r. próbki wody nr 2021008197 pobranej w dniu 31.08.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000245 z dnia 05.10.2021r. próbki wody nr 2021008493 pobranej w dniu 08.09.2021r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000245 z dnia 05.10.2021r. próbki wody nr 2021008497 pobranej w dniu 08.09.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000245 z dnia 05.10.2021r. próbki wody nr 2021008381 pobranej w dniu 06.09.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w Hotelu MARINA przy ul. Jelitkowskiej 20 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000245 z dnia 05.10.2021r. próbki wody nr 2021008781 pobranej w dniu 15.09.2021r. z kurka czerpalnego w przepompowni przy ul. Abrahama w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000245 z dnia 05.10.2021r. próbki wody nr 2021008734 pobranej w dniu 14.09.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku administracyjnym Oczyszczalni Wschód przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000245 z dnia 05.10.2021r. próbki wody nr 2021009036 pobranej w dniu 22.09.2021r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Bitwy Oliwskiej 14 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000245 z dnia 05.10.2021r. próbki wody nr 2021009038 pobranej w dniu 22.09.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w przychodni lekarskiej przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku;
- sprawozdania z badań nr PLC/2021/000245 z dnia 05.10.2021r. próbki wody nr 2021009211 pobranej w dniu 28.09.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Boguckiego 83 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000245 z dnia 05.10.2021r. próbki wody nr 2021008861 pobranej w dniu 16.09.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w Domu Studenckim nr 11 Politechniki Gdańskiej przy ul. Chodkiewicza 15 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000245 z dnia 05.10.2021r. próbki wody nr 2021009037 pobranej w dniu 22.09.2021r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Czerwony Dwór (przy nr 20) w Gdańsku;

- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000245 z dnia 05.10.2021r. próbki wody nr 2021009040 pobranej w dniu 22.09.2021r. z kurka czerpalnego z hydroforni przy ul. Jana Pawła II 27 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000245 z dnia 05.10.2021r. próbki wody nr 2021008696 pobranej w dniu 13.09.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w przychodni lekarskiej przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000248 z dnia 05.10.2021r. próbki wody nr 2021008752 pobranej w dniu 14.09.2021r. z kurka czerpalnego ze stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Karpackiej 8 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000248 z dnia 05.10.2021r. próbki wody nr 2021008935 pobranej w dniu 20.09.2021r. z kurka czerpalnego w hydroforni „Niedźwiednik” przy ul. Leśna Góra 40 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000248 z dnia 05.10.2021r. próbki wody nr 2021008780 pobranej w dniu 15.09.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w Stacji Paliw BP przy ul. Lubczykowej 2 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000248 z dnia 05.10.2021r. próbki wody nr 2021008497 pobranej w dniu 08.09.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku;
- sprawozdania z badań nr PLC/2021/000248 z dnia 05.10.2021r. próbki wody nr 2021009112 pobranej w dniu 23.09.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000248 z dnia 05.10.2021r. próbek wody nr 2021008492 i nr 2021008637 pobranych w dniu 08.09.2021r. i 10.09.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku;
- sprawozdania z badań nr PLC/2021/000248 z dnia 05.10.2021r. próbki wody nr 2021009041 pobranej w dniu 22.09.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Paganiniego 15 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000248 z dnia 05.10.2021r. próbki wody nr 2021008421 pobranej w dniu 07.09.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Płońskiej 30 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000248 z dnia 05.10.2021r. próbki wody nr 2021008782 pobranej w dniu 15.09.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w DH Jantar przy ul. Politechnicznej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000250 z dnia 05.10.2021r. próbki wody nr 2021008496 pobranej w dniu 08.09.2021r. z hydrantu przy ul. Porębskiego 4 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000250 z dnia 05.10.2021r. próbek wody nr 2021009111 i 2021009201 pobranych w dniach 23.09.2021r. i 27.09.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku;

- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000250 z dnia 05.10.2021r. próbki wody nr 2021008860 pobranej w dniu 16.09.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000250 z dnia 05.10.2021r. próbki wody nr 2021008934 pobranej w dniu 20.09.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 206 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000250 z dnia 05.10.2021r. próbki wody nr 2021009098 pobranej w dniu 23.09.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej przy przychodni przy ul. Startowej 1 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000250 z dnia 05.10.2021r. próbki wody nr 2021008735 pobranej w dniu 14.09.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000250 z dnia 05.10.2021r. próbki wody nr 2021008821 pobranej w dniu 16.09.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000250 z dnia 05.10.2021r. próbki wody nr 2021008463 pobranej w dniu 07.09.2021r. z hydrantu przy przychodni lekarskiej przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000250 z dnia 05.10.2021r. próbki wody nr 2021008250 pobranej w dniu 01.09.2021r. z hydrantu przy Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000250 z dnia 05.10.2021r. próbki wody nr 2021008495 pobranej w dniu 08.09.2021r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Witosa 27 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000250 z dnia 19.10.2021r. próbki wody nr 2021008604 pobranej w dniu 09.09.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000253 z dnia 05.10.2021r. próbki wody nr 2021008380 pobranej w dniu 06.09.2021r. oraz próbki wody nr 2021009314 pobranej w dniu 30.09.2021r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór (woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000253 z dnia 05.10.2021r. próbki wody nr 2021008249 pobranej w dniu 01.09.2021r. ze stacji uzdatniania wody Lipce (woda podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000253 z dnia 05.10.2021r. próbki wody nr 2021008576 pobranej w dniu 09.09.2021r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości (po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000253 z dnia 05.10.2021r. próbki wody nr 2021008695 pobranej w dniu 13.09.2021r. ze stacji uzdatniania wody Zaspą (woda podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000253 z dnia 05.10.2021r. próbki wody nr 2021008688 pobranej w dniu 13.09.2021r. ze stacji uzdatniania wody Zakonieczyn (woda podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku;

- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000253 z dnia 05.10.2021r. próbki wody nr 2021008603 pobranej w dniu 09.09.2021r., nr 2021008699 pobranej w dniu 13.09.2021r., nr 2021008933 pobranej w dniu 20.09.2021r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000253 z dnia 05.10.2021r. próbki wody nr 2021008733 pobranej w dniu 14.09.2021r. ze stacji uzdatniania wody Oczyszczalni Wschód (woda podawana do sieci) przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000253 z dnia 05.10.2021r. próbki wody nr 2021008638 pobranej w dniu 10.09.2021r. oraz próbki wody nr 2021008859 pobranej w dniu 16.09.2021r. ze stacji uzdatniania wody Osowa (po zbiorniku i UV) przy ul. Gnieźnieńskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000257 z dnia 12.10.2021r. próbki wody nr 2021008474 pobranej w dniu 07.09.2021r. ze zbiornika wody Cyganka II przy ul. Paganiniego w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000257 z dnia 12.10.2021r. próbki wody nr 2021008460 pobranej w dniu 07.09.2021r. ze zbiornika wody Góralska przy ul. Góralskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000257 z dnia 12.10.2021r. próbki wody nr 2021008477 pobranej w dniu 07.09.2021r. na odpływie (P-2) ze zbiornika wody Kazimierz przy ul. Lazurowej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000257 z dnia 12.10.2021r. próbki wody nr 2021008461 pobranej w dniu 07.09.2021r. ze zbiornika wody Kiełpino (po UV) przy ul. Łagowskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000257 z dnia 12.10.2021r. próbki wody nr 2021008459 pobranej w dniu 07.09.2021r. ze zbiornika wody Migowo przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000257 z dnia 12.10.2021r. próbki wody nr 2021008457 pobranej w dniu 07.09.2021r. ze zbiornika wody Orunia nr 1 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000257 z dnia 12.10.2021r. próbki wody nr 2021008458 pobranej w dniu 07.09.2021r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000257 z dnia 12.10.2021r. próbki wody nr 2021008462 pobranej w dniu 07.09.2021r. ze zbiornika wody Sobieski przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000258 z dnia 06.10.2021r. próbki wody nr 2021008413 pobranej w dniu 07.09.2021r. oraz próbki wody nr 2021008698 pobranej w dniu 13.09.2021r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora wewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000258 z dnia 06.10.2021r. próbki wody nr 2021008414 pobranej w dniu 07.09.2021r. oraz nr 2021008905 pobranej w dniu 17.09.2021r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku;

- sprawozdanie z badań nr 676A/521/21 i 676N/521/21 z dnia 24.09.2021r. próbki wody nr 676 pobranej w dniu 21.09.2021r. z kurka czerpalnego na studni nr 2 w przepompowni przy ul. Abrahama w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr 677A/521/21 i 677N/521/21 z dnia 24.09.2021r. próbki wody nr 677 pobranej w dniu 21.09.2021r. z kurka czerpalnego ze stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Karpackiej 8 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000280 z dnia 03.11.2021r. próbki wody nr 2021009793 pobranej w dniu 13.10.2021r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór (woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000280 z dnia 03.11.2021r. próbki wody nr 2021009440 pobranej w dniu 04.10.2021r. ze stacji uzdatniania wody Lipce (woda podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000280 z dnia 03.11.2021r. próbki wody nr 2021009699 pobranej w dniu 11.10.2021r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości (po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000280 z dnia 03.11.2021r. próbki wody nr 2021009604 pobranej w dniu 07.10.2021r. ze stacji uzdatniania wody Zaspą (woda podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000280 z dnia 03.11.2021r. próbki wody nr 2021010047 pobranej w dniu 18.10.2021r. ze stacji uzdatniania wody Zakoniczyn (woda podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000280 z dnia 03.11.2021r. próbki wody nr 2021009715 pobranej w dniu 11.10.2021r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000280 z dnia 03.11.2021r. próbki wody nr 2021009761 pobranej w dniu 12.10.2021r. ze stacji uzdatniania wody Oczyszczalni Wschód (woda podawana do sieci) przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000282 z dnia 08.11.2021r. próbki wody nr 2021010115 pobranej w dniu 19.10.2021r. ze zbiornika wody Cyganka I przy ul. Paganiniego w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000282 z dnia 08.11.2021r. próbki wody nr 2021009527 pobranej w dniu 06.10.2021r. ze zbiornika wody Cyganka II przy ul. Paganiniego w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000282 z dnia 08.11.2021r. próbki wody nr 2021009528 pobranej w dniu 06.10.2021r. oraz nr 2021009852 pobranej w dniu 13.10.2021r. ze zbiornika wody Góralska przy ul. Góralskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000282 z dnia 08.11.2021r. próbki wody nr 2021009579 pobranej w dniu 06.10.2021r. na odpływie (P-2) ze zbiornika wody Kazimierz przy ul. Lazurowej w Gdańsku;

- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000282 z dnia 08.11.2021r. próbki wody nr 2021009578 pobranej w dniu 06.10.2021r. ze zbiornika wody Kiełpino (po UV) przy ul. Łagowskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000282 z dnia 08.11.2021r. próbki wody nr 2021009542 pobranej w dniu 06.10.2021r. ze zbiornika wody Orunia nr 1 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000282 z dnia 08.11.2021r. próbki wody nr 2021009541 pobranej w dniu 06.10.2021r. oraz nr 2021009663 pobranej w dniu 08.10.2021r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000282 z dnia 08.11.2021r. próbki wody nr 2021009525 pobranej w dniu 06.10.2021r. ze zbiornika wody Sobieski przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000282 z dnia 08.11.2021r. próbki wody nr 2021009531 pobranej w dniu 06.10.2021r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora wewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000282 z dnia 08.11.2021r. próbki wody nr 2021009530 pobranej w dniu 06.10.2021r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000283 z dnia 08.11.2021r. próbki wody nr 2021010115 pobranej w dniu 19.10.2021r. ze zbiornika wody Cyganka I przy ul. Paganiniego w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000283 z dnia 08.11.2021r. próbki wody nr 2021009663 pobranej w dniu 08.10.2021r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000283 z dnia 08.11.2021r. próbki wody nr 2021009662 pobranej w dniu 08.10.2021r., nr 2021009717 pobranej w dniu 11.10.2021r. oraz nr 2021010117 pobranej w dniu 19.10.2021r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000291 z dnia 08.11.2021r. próbki wody nr 2021010313 pobranej w dniu 25.10.2021r. oraz próbki wody nr 2021010439 pobranej w dniu 27.10.2021r. z kurka czerpalnego w przepompowni przy ul. Abrahama w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000291 z dnia 08.11.2021r. próbki wody nr 2021009792 pobranej w dniu 13.10.2021r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000291 z dnia 08.11.2021r. próbki wody nr 2021010363 pobranej w dniu 26.10.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku administracyjnym Oczyszczalni Wschód przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000291 z dnia 08.11.2021r. próbki wody nr 2021010438 pobranej w dniu 27.10.2021r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Bitwy Oliwskiej 14 w Gdańsku;

- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000291 z dnia 08.11.2021r. próbki wody nr 2021009497 pobranej w dniu 05.10.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w przychodni lekarskiej przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000291 z dnia 08.11.2021r. próbki wody nr 2021010061 pobranej w dniu 19.10.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Boguckiego 83 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000291 z dnia 08.11.2021r. próbki wody nr 2021009529 pobranej w dniu 06.10.2021r. z hydrantu na instalacji wodociągowej sieci miejskiej przy ul. Dworskiej H17075 zasilającą wodą m.in. ul. Chodkiewicza 15 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000291 z dnia 08.11.2021r. próbki wody nr 2021009716 pobranej w dniu 11.10.2021r. z hydrantu na instalacji wodociągowej sieci miejskiej przy ul. Dworskiej H17075 zasilającą wodą m.in. ul. Chodkiewicza 15 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000291 z dnia 08.11.2021r. próbki wody nr 2021010314 pobranej w dniu 25.10.2021r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Czerwony Dwór (przy nr 20) w Gdańsku;
- sprawozdania z badań nr PLC/2021/000291 z dnia 08.11.2021r. próbki wody nr 2021009911 pobranej w dniu 14.10.2021r. oraz próbki wody nr 2021010026 pobranej w dniu 18.10.2021r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Jana Pawła 27 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000292 z dnia 08.11.2021r. próbki wody nr 2021010237 pobranej w dniu 21.10.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w przychodni lekarskiej przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000292 z dnia 08.11.2021r. próbki wody nr 2021009411 pobranej w dniu 04.10.2021r. oraz próbki wody nr 2021009794 pobranej w dniu 13.10.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w Hotelu MARINA przy ul. Jelitkowskiej 20 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000292 z dnia 08.11.2021r. próbki wody nr 2021009772 pobranej w dniu 12.10.2021r. z kurka czerpalnego ze stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Karpackiej 8 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000292 z dnia 08.11.2021r. próbki wody nr 2021009782 pobranej w dniu 12.10.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Kartuskiej 404 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000292 z dnia 08.11.2021r. próbki wody nr 2021010020 pobranej w dniu 18.10.2021r. z kurka czerpalnego w hydroforni „Niedźwiednik” przy ul. Leśna Góra 40 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000292 z dnia 08.11.2021r. próbki wody nr 2021009917 pobranej w dniu 14.10.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w Stacji Paliw BP przy ul. Lubczykowej 2 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000292 z dnia 08.11.2021r. próbki wody nr 2021010157 pobranej w dniu 20.10.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku;

- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000292 z dnia 08.11.2021r. próbki wody nr 2021010340 pobranej w dniu 26.10.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000292 z dnia 08.11.2021r. próbki wody nr 2021009912 pobranej w dniu 14.10.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000292 z dnia 08.11.2021r. próbki wody nr 2021010409 pobranej w dniu 27.10.2021r. z kurka czerpalnego w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Paganiniego 15 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000292 z dnia 08.11.2021r. próbki wody nr 2021010364 pobranej w dniu 26.10.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Płońskiej 30 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000293 z dnia 08.11.2021r. próbki wody nr 2021010156 pobranej w dniu 20.10.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w szkole przy ul. Porębskiego 4 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000293 z dnia 08.11.2021r. próbki wody nr 2021010240 pobranej w dniu 21.10.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000293 z dnia 08.11.2021r. próbki wody nr 2021009751 pobranej w dniu 12.10.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000293 z dnia 08.11.2021r. próbki wody nr 2021009492 pobranej w dniu 05.10.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000293 z dnia 08.11.2021r. próbki wody nr 2021010239 pobranej w dniu 21.10.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 206 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000293 z dnia 08.11.2021r. próbki wody nr 2021010332 pobranej w dniu 25.10.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000293 z dnia 08.11.2021r. próbki wody nr 2021010031 pobranej w dniu 18.10.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000293 z dnia 08.11.2021r. próbki wody nr 2021009549 pobranej w dniu 06.10.2021r. z hydrantu przy przychodni lekarskiej przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000293 z dnia 08.11.2021r. próbki wody nr 2021009394 pobranej w dniu 04.10.2021r. z hydrantu przy Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000293 z dnia 08.11.2021r. próbki wody nr 2021009853 pobranej w dniu 13.10.2021r. z instalacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku;



- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000298 z dnia 17.11.2021r. próbki wody nr 2021009851 pobranej w dniu 13.10.2021r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Witosza 27 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr 837/521/21 z dnia 28.10.2021r. próbki wody nr 837 pobranej w dniu 25.10.2021r. z kurka czerpalnego zamontowanego na studni publicznej przy ul. Piecewskiej w Gdańsku;
- sprawozdania z badań nr 838A/521/21 z dnia 28.10.2021r. oraz nr 838N/521/21 z dnia 26.10.2021 próbki wody nr 838 pobranej w dniu 25.10.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Miasta Gdańska przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr 839/521/21 z dnia 28.10.2021r. próbki wody nr 839 pobranej w dniu 25.10.2021r. z kurka czerpalnego zamontowanego na studni publicznej przy ul. Orańskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000306 z dnia 09.12.2021r. próbek wody: nr 2021010847 pobranej w dniu 9.11.2021r., nr 2021011481 pobranej w dniu 24.11.2021r., nr 2021011565 pobranej w dniu 25.11.2021r., nr 2021011634 pobranej w dniu 29.11.2021r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór (woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000306 z dnia 09.12.2021r. próbek wody: nr 2021010774 pobranej w dniu 08.11.2021r., nr 2021011693 pobranej w dniu 30.11.2021r. ze stacji uzdatniania wody Lipce (woda podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000306 z dnia 09.12.2021r. próbki wody nr 202101199 pobranej w dniu 17.11.2021r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości (po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000306 z dnia 09.12.2021r. próbki wody nr 2021011041 pobranej w dniu 15.11.2021r. ze stacji uzdatniania wody Zaspą (woda podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000306 z dnia 09.12.2021r. próbki wody nr 2021011155 pobranej w dniu 16.11.2021r. ze stacji uzdatniania wody Osowa (po zbiorniku i UV) przy ul. Gnieźnieńskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000306 z dnia 09.12.2021r. próbki wody nr 2021010587 pobranej w dniu 02.11.2021r. ze stacji uzdatniania wody Zakoniczyn (woda podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000306 z dnia 09.12.2021r. próbki wody nr 2021010556 pobranej w dniu 02.11.2021r. ze stacji uzdatniania wody Oczyszczalni Wschód (woda podawana do sieci) przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000308 z dnia 09.12.2021r. próbki wody nr 2021010617 pobranej w dniu 03.11.2021r. ze zbiornika wody Cyganka II przy ul. Paganiniego w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000308 z dnia 09.12.2021r. próbki wody nr 2021010618 pobranej w dniu 03.11.2021r. ze zbiornika wody Góralska przy ul. Góralskiej w Gdańsku;

- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000308 z dnia 09.12.2021r. próbki wody nr 2021010645 pobranej w dniu 03.11.2021r. ze zbiornika wody Kiełpino (po UV) przy ul. Łagowskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000308 z dnia 09.12.2021r. próbki wody nr 2021010620 pobranej w dniu 03.11.2021r. ze zbiornika wody Migowo przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000308 z dnia 09.12.2021r. próbki wody nr 2021010627 pobranej w dniu 03.11.2021r. ze zbiornika wody Orunia nr 1 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000308 z dnia 09.12.2021r. próbki wody nr 2021010628 pobranej w dniu 03.11.2021r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000308 z dnia 09.12.2021r. próbki wody nr 2021010619 pobranej w dniu 03.11.2021r. ze zbiornika wody Sobieski przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000308 z dnia 09.12.2021r. próbki wody nr 2021010642 pobranej w dniu 03.11.2021r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora wewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000308 z dnia 09.12.2021r. próbki wody nr 2021010643 pobranej w dniu 03.11.2021r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000312 z dnia 09.12.2021r. próbki wody nr 2021011025 pobranej w dniu 15.11.2021r. z kurka czerpalnego w przepompowni przy ul. Abrahama w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000312 z dnia 09.12.2021r. próbki wody nr 2021010824 pobranej w dniu 09.11.2021r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000312 z dnia 09.12.2021r. próbki wody nr 2021011078 pobranej w dniu 16.11.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku administracyjnym Oczyszczalni Wschód przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000312 z dnia 09.12.2021r. próbki wody nr 2021011645 pobranej w dniu 29.11.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Bitwy Oliwskiej 14 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000312 z dnia 09.12.2021r. próbki wody nr 2021010641 pobranej w dniu 03.11.2021r. oraz próbki wody nr 2021010860 pobranej w dniu 09.11.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w przychodni lekarskiej przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000312 z dnia 09.12.2021r. próbki wody nr 2021010557 pobranej w dniu 02.11.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Boguckiego 83 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000312 z dnia 09.12.2021r. próbki wody nr 2021011532 pobranej w dniu 25.11.2021r. oraz próbki wody

nr 2021011647 pobranej w dniu 29.11.2021r. z hydrantu przy ul. Dworskiej w Gdańsku;

- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000312 z dnia 09.12.2021r. próbki wody nr 2021011657 pobranej w dniu 30.11.2021r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Czerwony Dwór (przy nr 20) w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000312 z dnia 09.12.2021r. próbki wody nr 2021010558 pobranej w dniu 02.11.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000312 z dnia 09.12.2021r. próbki wody nr 2021010657 pobranej w dniu 04.11.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w Stacji Paliw BP przy ul. Lubczykowej 2 w Gdańsku;
- sprawozdania z badań nr PLC/2021/000313 z dnia 13.12.2021r. próbki wody nr 2021011240 pobranej w dniu 18.11.2021r. oraz próbki wody nr 2021011537 pobranej w dniu 25.11.2021r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Jana Pawła II 27 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000313 z dnia 13.12.2021r. próbki wody nr 2021010953 pobranej w dniu 10.11.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w Hotelu MARINA przy ul. Jelitkowskiej 20 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000313 z dnia 13.12.2021r. próbki wody nr 2021011156 pobranej w dniu 16.11.2021r. z kurka czerpalnego ze stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Karpackiej 8 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000313 z dnia 13.12.2021r. próbki wody nr 2021011421 pobranej w dniu 23.11.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Kartuskiej 404 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000313 z dnia 13.12.2021r. próbki wody nr 2021011353 pobranej w dniu 22.11.2021r. z kurka czerpalnego w hydroforni „Niedźwiednik” przy ul. Leśna Góra 40 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000313 z dnia 13.12.2021r. próbki wody nr 2021011354 pobranej w dniu 22.11.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000313 z dnia 13.12.2021r. próbki wody nr 2021011420 pobranej w dniu 23.11.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000313 z dnia 13.12.2021r. próbki wody nr 2021010793 pobranej w dniu 08.11.2021r. oraz próbki nr 2021010954 pobranej w dniu 10.11.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000313 z dnia 13.12.2021r. próbki wody nr 2021011644 pobranej w dniu 29.11.2021r. z kurka czerpalnego w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Paganiniego 15 w Gdańsku;

- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000313 z dnia 13.12.2021r. próbki wody nr 2021011809 pobranej w dniu 03.12.2021r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Czerwony Dwór (przy nr 20) w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000314 z dnia 09.12.2021r. próbki wody nr 2021010656 pobranej w dniu 04.11.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w przychodni lekarskiej przy ul. Jaškowa Dolina 105 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000314 z dnia 09.12.2021r. próbki wody nr 2021010943 pobranej w dniu 10.11.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Płóńskiej 30 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000314 z dnia 09.12.2021r. próbki wody nr 2021011479 pobranej w dniu 24.11.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w DH Jantar przy ul. Politechnicznej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000314 z dnia 09.12.2021r. próbki wody nr 2021011189 pobranej w dniu 17.11.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w szkole przy ul. Porębskiego 4 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000314 z dnia 09.12.2021r. próbki wody nr 2021011221 pobranej w dniu 18.11.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000314 z dnia 09.12.2021r. próbki wody nr 2021011174 pobranej w dniu 17.11.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000314 z dnia 09.12.2021r. próbki wody nr 2021011270 pobranej w dniu 18.11.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000314 z dnia 09.12.2021r. próbki wody nr 2021011355 pobranej w dniu 22.11.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 206 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000314 z dnia 09.12.2021r. próbek wody: nr 2021011480 pobranej w dniu 24.11.2021r. oraz nr 2021011590 pobranej w dniu 26.11.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni PolMed przy ul. Startowej 1 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000314 z dnia 09.12.2021r. próbki wody nr 2021011079 pobranej w dniu 16.11.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000314 z dnia 09.12.2021r. próbki wody nr 2021011551 pobranej w dniu 25.11.2021r. z hydrantu przy przychodni lekarskiej przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000315 z dnia 09.12.2021r. próbki wody nr 2021011550 pobranej w dniu 25.11.2021r. z instalacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000315 z dnia 09.12.2021r. próbki wody nr 2021011619 pobranej w dniu 29.11.2021r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Witosa 27 w Gdańsku;

- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000325 z dnia 07.01.2022r. próbki wody nr 2021011831 pobranej w dniu 06.12.2021r. oraz nr 2021012003 pobranej w dniu 08.12.2021r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór (woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000325 z dnia 07.01.2022r. próbki wody nr 2021011742 pobranej w dniu 01.12.2021r. ze stacji uzdatniania wody Lipce (woda podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000325 z dnia 07.01.2022r. próbki wody nr 2021012022 pobranej w dniu 09.12.2021r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości (po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000325 z dnia 07.01.2022r. próbki wody nr 2021012119 pobranej w dniu 13.12.2021r. ze stacji uzdatniania wody Zaspą (woda podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000325 z dnia 07.01.2022r. próbki wody nr 2021012264 pobranej w dniu 15.12.2021r. ze stacji uzdatniania wody Zaspą (woda podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000325 z dnia 07.01.2022r. próbki wody nr 2021011761 pobranej w dniu 02.12.2021r. ze stacji uzdatniania wody Osowa (po zbiorniku i UV) przy ul. Gnieźnieńskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000325 z dnia 07.01.2022r. próbki wody nr 2021011775 pobranej w dniu 02.12.2021r. oraz nr 2021012172 pobranej w dniu 13.12.2021r. ze stacji uzdatniania wody Zakonieczyn (woda podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000325 z dnia 07.01.2022r. próbki wody nr 2021012201 pobranej w dniu 14.12.2021r. ze stacji uzdatniania wody Oczyszczalni Wschód (woda podawana do sieci) przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000327 z dnia 07.01.2022r. próbki wody nr 2021011929 pobranej w dniu 07.12.2021r. ze zbiornika wody Cyganka II przy ul. Paganiniego w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000327 z dnia 07.01.2022r. próbki wody nr 2021011927 pobranej w dniu 07.12.2021r. oraz nr 2021012233 pobranej w dniu 14.12.2021r. ze zbiornika wody Góralska przy ul. Góralskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000327 z dnia 07.01.2022r. próbki wody nr 2021011930 pobranej w dniu 07.12.2021r. ze zbiornika wody Kiełpino (po UV) przy ul. Łagowskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000327 z dnia 07.01.2022r. próbki wody nr 2021011928 pobranej w dniu 07.12.2021r. ze zbiornika wody Migowo przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000327 z dnia 07.01.2022r. próbki wody nr 2021011932 pobranej w dniu 07.12.2021r. ze zbiornika wody Orunia nr 1 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,

- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000327 z dnia 07.01.2022r. próbki wody nr 2021011933 pobranej w dniu 07.12.2021r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000327 z dnia 07.01.2022r. próbki wody nr 2021011931 pobranej w dniu 07.12.2021r. ze zbiornika wody Sobieski przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000327 z dnia 07.01.2022r. próbki wody nr 2021012095 pobranej w dniu 10.12.2021r. oraz nr 2021012282 pobranej w dniu 16.12.2021r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora wewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000327 z dnia 07.01.2022r. próbek wody nr 2021012096 pobranej w dniu 10.12.2021r. oraz nr 2021012283 pobranej w dniu 16.12.2021r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000331 z dnia 07.01.2022r. próbki wody nr 2021012245 pobranej w dniu 15.12.2021r. oraz próbki wody nr 2021012337 pobranej w dniu 17.12.2021r. z kurka czerpalnego w przepompowni przy ul. Abrahama w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000331 z dnia 07.01.2022r. próbki wody nr 2021012243 pobranej w dniu 15.12.2021r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000331 z dnia 07.01.2022r. próbki wody nr 2021012199 pobranej w dniu 14.12.2021r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Benzynowej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000331 z dnia 07.01.2022r. próbki wody nr 2021012350 pobranej w dniu 20.12.2021r. z kurka czerpalnego w przepompowni przy ul. Bitwy Oliwskiej 14 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000331 z dnia 07.01.2022r. próbki wody nr 2021012139 pobranej w dniu 13.12.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w przychodni lekarskiej przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000331 z dnia 07.01.2022r. próbki wody nr 2021012436 pobranej w dniu 21.12.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Boguckiego 83 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000331 z dnia 07.01.2022r. próbek wody nr 2021011809 pobranej w dniu 03.12.2021r. oraz nr 2021012378 pobranej w dniu 20.12.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Czerwony Dwór (przy nr 20) w Gdańsku;
- sprawozdania z badań nr PLC/2021/000331 z dnia 07.01.2022r. próbki wody nr 2021011912 pobranej w dniu 07.12.2021r. oraz próbki wody nr 2021012038 pobranej w dniu 09.12.2021r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Jana Pawła II 27 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000331 z dnia 07.01.2022r. próbki wody nr 2021011863 pobranej w dniu 06.12.2021r. z kurka czerpalnego w hydroforni „Niedźwiednik” przy ul. Leśna Góra 40 w Gdańsku;

- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000332 z dnia 07.01.2022r. próbki wody nr 2021012120 pobranej w dniu 13.12.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w przychodni lekarskiej przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000332 z dnia 07.01.2022r. próbki wody nr 2021011862 pobranej w dniu 06.12.2021r. oraz próbki wody 2021012105 pobranej w dniu 10.12.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w Hotelu MARINA przy ul. Jelitkowskiej 20 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000332 z dnia 07.01.2022r. próbki wody nr 2021012173 pobranej w dniu 14.12.2021r. z kurka czerpalnego ze stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Karpackiej 8 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000332 z dnia 07.01.2022r. próbki wody nr 2021012253 pobranej w dniu 15.12.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w Stacji Paliw BP przy ul. Lubczykowej 2 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000332 z dnia 07.01.2022r. próbki wody nr 2021012200 pobranej w dniu 14.12.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w Hotelu Renuz przy ul. Nadwiślańskiej 56 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000332 z dnia 07.01.2022r. próbki wody nr 2021011946 pobranej w dniu 08.12.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000332 z dnia 07.01.2022r. próbki wody nr 2021011759 pobranej w dniu 02.12.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000332 z dnia 07.01.2022r. próbki wody nr 2021011997 pobranej w dniu 08.12.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000332 z dnia 07.01.2022r. próbki wody nr 2021012351 pobranej w dniu 20.12.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Paganiniego 15 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000332 z dnia 07.01.2022r. próbki wody nr 2021011909 pobranej w dniu 07.12.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Płońskiej 30 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000332 z dnia 07.01.2022r. próbki wody nr 2021012244 pobranej w dniu 15.12.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w DH Jantar przy ul. Politechnicznej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000333 z dnia 07.01.2022r. próbki wody nr 2021011947 pobranej w dniu 08.12.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w szkole przy ul. Porębskiego 4 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000333 z dnia 07.01.2022r. próbki wody nr 2021011758 pobranej w dniu 02.12.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku;

- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000333 z dnia 07.01.2022r. próbki wody nr 2021011754 pobranej w dniu 02.12.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000333 z dnia 07.01.2022r. próbki wody nr 2021012039 pobranej w dniu 09.12.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000333 z dnia 07.01.2022r. próbki wody nr 2021012287 pobranej w dniu 16.12.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 206 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000333 z dnia 07.01.2022r. próbki wody nr 2021012281 pobranej w dniu 16.12.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Startowej 1 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000333 z dnia 07.01.2022r. próbki wody nr 2021012222 pobranej w dniu 14.12.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000333 z dnia 07.01.2022r. próbki wody nr 2021011695 pobranej w dniu 01.12.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000333 z dnia 07.01.2022r. próbki wody nr 2021012288 pobranej w dniu 16.12.2021r. z hydrantu przy przychodni lekarskiej przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000333 z dnia 07.01.2022r. próbki wody nr 2021011694 pobranej w dniu 01.12.2021r. z instalacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000333 z dnia 07.01.2022r. próbki wody nr 2021012289 pobranej w dniu 16.12.2021r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Witosa 27 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2021/000333 z dnia 07.01.2022r. próbki wody nr 2021012376 pobranej w dniu 20.12.2021r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Zdrojowym, przy ul. Zdrojowej 2 w Gdańsku;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w strefie zaopatrzenia miasta Gdańska.

#### UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z prowadzonym nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje.



W ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej zostały pobrane próbki wody z instalacji wodociągowej, armatury hydrantowej umiejscowionej na sieci oraz urządzeń wodociagowych dostarczających wodę dla strefy zaopatrzenia miasta Gdańska, do badań w zakresie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych.

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach kontroli urzędowej wykonane były w Laboratorium Badań Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Dębinki 4, a w ramach kontroli wewnętrznej w laboratorium Saur Neptun Gdańsk S.A, ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk, które posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.).

Przeprowadzone badania jakości wody wykazały spełnienie wymagań określonych w wyżej cyt. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla strefy zaopatrzenia miasta Gdańska.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY**  
w Gdańsku

*Halina Bona*  
**dr Halina Bona**

**Otrzymują:**

- ① Prezydent Miasta Gdańska  
ul. Nowe Ogrody 8 - 12, 80 - 803 Gdańsk  
(z prośbą o poinformowanie mieszkańców)

**Do wiadomości:**

1. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o. o.  
ul. Kartuska 201, 80 - 122 Gdańsk
2. Saur Neptun Gdańsk S. A.  
ul. Wałowa 46, 80 - 858 Gdańsk
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Pruszczu Gdańskim  
ul. Grunwaldzka 25, 83-000 Pruszcz Gdański
4. a/a  
ASL

