



Gdańsk, dnia 10.06.2022r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Gdańsku

OHK.9022.1.208.2022.ASL.1



**Ocena stwierdzająca przydatność wody do spożycia dla strefy zaopatrzenia  
m. Gdańska za miesiąc maj 2022r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 195 ze zm.), art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.), po przeanalizowaniu sprawozdań z przeprowadzonych badań próbek wody pobranych w punktach zgodności z instalacji wodociągowej w strefie zaopatrzenia miasta Gdańska, w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia, a w szczególności:

- sprawozdania z badań nr 355A/521/22 oraz 355N/521/22 z dnia 20.05.2022r. próbki wody nr 355 pobranej w dniu 16.05.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Jana Pawła II przy nr 27 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr 356A/521/22 oraz 356N/521/22 z dnia 20.05.2022r. próbki wody nr 356 pobranej w dniu 16.05.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr 357A/521/22 oraz 357N/521/22 z dnia 20.05.2022r. próbki wody nr 357 pobranej w dniu 16.05.2022r. z kurka czerpalnego w Hotelu Novotel Gdańsk Marina przy ul. Jelitkowskiej 20 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr 358A/521/22, 358N/521/22 z dnia 20.05.2022r. próbki wody nr 358 pobranej w dniu 16.05.2022r. oraz sprawozdania z badań nr 449/521/22 próbki wody nr 449 pobranej w dniu 25.05.2022r. z kurka czerpalnego w przychodni Gdańskie Centrum Zdrowia przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA  
W GDAŃSKU

ul. Wałowa 27, 80-858 Gdańsk  
tel. 58 320 08 00, fax 58 301 85 45  
e-mail: [kancelaria@psse.gda.pl](mailto:kancelaria@psse.gda.pl), [www.psse.gda.pl](http://www.psse.gda.pl)

- sprawozdania z badań nr 450A/521/22 oraz 450N/521/22 z dnia 31.05.2022r. próbki wody nr 450 pobranej w dniu 25.05.2022r. z kurka czerpalnego w przychodni „Medycyna Rodzinnna” w Gdańsku przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr 451A/521/22 oraz 451N/521/22 z dnia 31.05.2022r. próbki wody nr 451 pobranej w dniu 25.05.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przepompowni wody Polanki przy ul. Abrahama w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr 452A/521/22 oraz 452N/521/22 z dnia 31.05.2022r. próbki wody nr 452 pobranej w dniu 25.05.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Podnoszenia Ciśnienia przy ul. Karpackiej 8 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000139 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004536 pobranej w dniu 12.05.2022r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Jana Pawła II 27 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000139 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004846 pobranej w dniu 19.05.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w przychodni lekarskiej przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000139 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022005283 pobranej w dniu 31.05.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w budynku Marina 1 Ergo Hestia przy ul. Jelitkowskiej 51 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000139 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004675 pobranej w dniu 16.05.2022r. z kurka czerpalnego ze stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Karpackiej 8 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000139 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004582 pobranej w dniu 12.05.2022r. oraz próbki wody nr 2022004977 pobranej w dniu 23.05.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Kartuskiej 404 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000139 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004796 pobranej w dniu 18.05.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni „Niedźwiednik” przy ul. Leśna Góra 40 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000139 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004747 pobranej w dniu 17.05.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000139 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004537 pobranej w dniu 12.05.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,

- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000140 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004958 pobranej w dniu 23.05.2022r. oraz nr 2022005165 pobranej w dniu 27.05.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000140 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004797 pobranej w dniu 18.05.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000140 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004250 pobranej w dniu 05.05.2022r. z kurka czerpalnego z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w przychodni lekarskiej przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000141 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004145 pobranej w dniu 04.05.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000141 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004486 pobranej w dniu 11.05.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Witosa 27 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000127 z dnia 19.05.2022r. próbki wody nr 2022003984 pobranej w dniu 27.04.2022r. oraz nr 2022003985 pobranej w dniu 27.04.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w budynku Marina 1 Ergo Hestia przy ul. Jelitkowskiej 51 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000138 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004960 pobranej w dniu 23.05.2022r. oraz próbki wody nr 2022005077 pobranej w dniu 25.05.2022r. z kurka czerpalnego w przepompowni przy ul. Abrahama w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000138 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004510 pobranej w dniu 11.05.2022r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000138 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022005009 pobranej w dniu 24.05.2022r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000138 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022005075 pobranej w dniu 25.05.2022r. oraz 2022005174 pobranej w dniu 27.05.2022r. z kurka czerpalnego w przepompowni przy ul. Bitwy Oliwskiej 14 w Gdańsku,

- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000138 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004279 pobranej w dniu 06.05.2022r. z kurka czerpalnego w przychodni lekarskiej przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000138 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004746 pobranej w dniu 17.05.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Boguckiego 83 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000138 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004957 pobranej w dniu 23.05.2022r. oraz nr 2022005078 pobranej w dniu 25.05.2022r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Czerwony Dwór 20 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000138 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004445 pobranej w dniu 10.05.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w Stacji Paliw BP przy ul. Lubczykowej 2 w Gdańsku,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w strefie zaopatrzenia miasta Gdańska.

### **UZASADNIENIE**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z prowadzonym nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje.

W ramach kontroli wewnętrznej oraz w ramach kontroli urzędowej zostały pobrane próbki wody z instalacji wodociągowej do badań w zakresie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych.


Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach kontroli wewnętrznej wykonane były w laboratorium Saur Neptun Gdańsk S.A, ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk, natomiast w ramach kontroli urzędowej w Laboratorium Badań Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.).

Przeprowadzone badania jakości wody wykazały spełnienie wymagań określonych w wyżej cyt. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.



Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla strefy zaopatrzenia miasta Gdańska.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Gdańsku

  
dr Halina Bona

**Otrzymują:**

- ① Prezydent Miasta Gdańska  
ul. Nowe Ogrody 8 - 12, 80- 803 Gdańsk  
(z prośbą o poinformowanie mieszkańców)

**Do wiadomości:**

1. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o. o.  
ul. Kartuska 201, 80 - 122 Gdańsk
2. Saur Neptun Gdańsk S. A.  
ul. Wałowa 46, 80 - 858 Gdańsk
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Pruszczu Gdańskim  
ul. Grunwaldzka 25, 83-000 Pruszcz Gdański
4. a/a  
ASL