

Prowadzący instalację:

T-Mobile Polska S.A.

ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Adres do korespondencji:

MOBI-TELEKOM Adam Macioch

Aleja Niepodległości 799A
81-810 Sopot

**Prezydenta Miasta Gdańska
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8\12, 80-803 Gdańsk**

Dotyczy: ustawowego obowiązku wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz.1973).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A., informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej Nr 32956(NI!50854) GGD_GDANSK_FORUM zlokalizowanej pod adresem: ul. Targ Sienny 7, Gdańsk, gmina m. Gdańsk, pow. m. Gdańsk, woj. pomorskie. Dane zostają zmodyfikowane w następujący sposób i nie mają charakteru zmian istotnych:

9. Wielkość i rodzaj emisji

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten podano poniżej w punkcie 12

12. Szczegółowe dane techniczne

L.p.	1) Współrzędne geograficzne	2) Zakres częstotliwości	3) Wys. zawieszenia środka anteny	4) Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP)	5) Azymut	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia
		[MHz]	[m] n.p.t.	[W]	[°]	[°]
1	54°20'54.50"N 18°38'39.87"E	900/1800/2100/2600	30,0	9084	80	6/6/6/6
2	54°20'53.53"N 18°38'38.35"E	900/1800/2100/2600	30,0	18007	204	3/3/3/3
3	54°20'54.29"N 18°38'37.51"E	900/1800/2100/2600	30,0	18007	320	2/2/2/2
4	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,75	0,68	dookólna	0/0/0
5	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,35	0,42	panelowa	0/0/0
6	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,90	0,49	dookólna	0/0/0
7	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,45	0,45	dookólna	0/0/0
8	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,50	0,56	dookólna	0/0/0

9	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,25	0,41	dookólna	0/0/0
10	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,45	2,30	dookólna	0/0/0
11	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,00	2,27	dookólna	0/0/0
12	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,35	1,90	dookólna	0/0/0
13	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	3,95	2,00	dookólna	0/0/0
14	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,80	1,55	dookólna	0/0/0
15	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,55	2,20	dookólna	0/0/0
16	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	3,90	1,09	dookólna	0/0/0
17	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	3,00	0,86	dookólna	0/0/0
18	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	3,00	0,55	dookólna	0/0/0
19	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	3,55	1,48	dookólna	0/0/0
20	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	3,00	2,35	dookólna	0/0/0
21	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,70	1,85	dookólna	0/0/0
22	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,70	2,63	panelowa	0/0/0
23	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,60	1,17	dookólna	0/0/0
24	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,60	1,91	panelowa	0/0/0
25	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,55	0,87	panelowa	0/0/0
26	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,55	1,23	dookólna	0/0/0
27	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	3,65	2,13	dookólna	0/0/0
28	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,00	1,31	dookólna	0/0/0
29	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,20	1,22	dookólna	0/0/0
30	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,55	5,29	dookólna	0/0/0
31	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,55	4,40	panelowa	0/0/0
32	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,55	0,93	dookólna	0/0/0
33	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,60	0,85	dookólna	0/0/0
34	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,40	0,72	dookólna	0/0/0
35	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	3,00	2,73	panelowa	0/0/0
36	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	3,00	2,74	panelowa	0/0/0
37	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	3,55	1,74	dookólna	0/0/0
38	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,75	1,48	dookólna	0/0/0
39	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,65	0,96	dookólna	0/0/0
40	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,85	0,77	panelowa	0/0/0
41	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,00	0,52	dookólna	0/0/0

42	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	3,40	0,50	dookólna	0/0/0
43	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	3,40	0,56	dookólna	0/0/0
44	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	3,90	0,37	dookólna	0/0/0
45	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,60	0,70	dookólna	0/0/0
46	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	3,00	0,67	dookólna	0/0/0
47	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,65	0,69	dookólna	0/0/0
48	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,45	0,81	dookólna	0/0/0
49	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,00	0,60	dookólna	0/0/0
50	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,00	0,40	dookólna	0/0/0
51	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	3,60	0,23	dookólna	0/0/0
52	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	3,90	1,59	dookólna	0/0/0
53	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	3,90	2,10	dookólna	0/0/0
54	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	3,90	1,33	dookólna	0/0/0
55	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,60	1,38	dookólna	0/0/0
56	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,00	0,32	dookólna	0/0/0
57	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,00	1,02	dookólna	0/0/0
58	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	3,30	7,11	panelowa	0/0/0
59	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,80	2,37	panelowa	0/0/0
60	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,95	4,85	panelowa	0/0/0
61	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,95	3,98	panelowa	0/0/0
62	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,00	1,58	dookólna	0/0/0
63	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	3,00	1,03	dookólna	0/0/0
64	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,65	2,36	dookólna	0/0/0
65	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,85	0,41	dookólna	0/0/0
66	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,65	2,17	dookólna	0/0/0
67	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	3,50	1,19	dookólna	0/0/0
68	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,85	0,14	dookólna	0/0/0
69	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,25	2,15	panelowa	0/0/0
70	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,05	2,59	panelowa	0/0/0
71	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,40	0,18	dookólna	0/0/0
72	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	3,90	0,28	dookólna	0/0/0
73	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	3,90	0,28	dookólna	0/0/0
74	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	3,90	0,19	dookólna	0/0/0

75	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	3,60	0,62	dookólna	0/0/0
76	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	3,60	0,41	dookólna	0/0/0
77	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	3,60	0,36	dookólna	0/0/0
78	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	3,90	1,21	dookólna	0/0/0
79	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,00	0,98	dookólna	0/0/0
80	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,10	7,02	panelowa	0/0/0
81	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	5,00	3,52	panelowa	0/0/0
82	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,10	1,01	dookólna	0/0/0
83	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,90	1,01	dookólna	0/0/0
84	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,90	0,85	dookólna	0/0/0
85	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	3,90	0,50	dookólna	0/0/0
86	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,00	1,26	dookólna	0/0/0
87	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,10	0,86	dookólna	0/0/0
88	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,80	1,13	dookólna	0/0/0
89	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,10	0,94	dookólna	0/0/0
90	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	3,50	0,93	dookólna	0/0/0
91	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,75	1,21	dookólna	0/0/0
92	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	3,90	0,88	dookólna	0/0/0
93	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	3,90	0,83	dookólna	0/0/0
94	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,10	0,92	dookólna	0/0/0
95	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	3,10	1,83	panelowa	0/0/0
96	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,60	0,85	dookólna	0/0/0
97	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,00	0,48	dookólna	0/0/0
98	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	2,65	0,22	dookólna	0/0/0
99	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	2,65	0,84	dookólna	0/0/0
100	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	3,15	0,69	dookólna	0/0/0
101	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	3,15	1,83	dookólna	0/0/0
102	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	3,00	3,56	panelowa	0/0/0
103	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,40	0,20	dookólna	0/0/0
104	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,25	0,28	dookólna	0/0/0
105	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,65	1,04	dookólna	0/0/0
106	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	8,20	0,66	dookólna	0/0/0
107	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	3,00	0,59	dookólna	0/0/0

108	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	2,65	0,86	dookólna	0/0/0
109	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	2,45	0,40	dookólna	0/0/0
110	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,60	1,81	dookólna	0/0/0
111	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	3,90	1,41	dookólna	0/0/0
112	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,60	1,14	dookólna	0/0/0
113	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,00	0,87	dookólna	0/0/0
114	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	3,90	1,67	dookólna	0/0/0
115	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,30	0,64	dookólna	0/0/0
116	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	2,65	0,94	dookólna	0/0/0
117	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	2,60	0,57	dookólna	0/0/0
118	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	2,60	1,51	panelowa	0/0/0
119	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	2,45	1,10	panelowa	0/0/0
120	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,75	0,92	dookólna	0/0/0
121	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,55	2,56	panelowa	0/0/0
122	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,10	0,83	dookólna	0/0/0
123	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,80	1,66	dookólna	0/0/0
124	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,90	4,70	panelowa	0/0/0
125	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	3,90	1,40	dookólna	0/0/0
126	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	3,90	1,73	dookólna	0/0/0
127	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	2,60	1,37	panelowa	0/0/0
128	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	2,60	0,99	panelowa	0/0/0
129	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	2,60	1,21	panelowa	0/0/0
130	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	2,60	0,87	panelowa	0/0/0
131	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	3,00	1,67	dookólna	0/0/0
132	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,00	13,41	panelowa	0/0/0
133	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	4,00	10,97	panelowa	0/0/0
134	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	2,60	1,07	panelowa	0/0/0
135	54°20'58.6"N 18°38'37.1"E	1800/2100/2600	2,60	0,76	panelowa	0/0/0

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°

SUMA EIRP: 203,70

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), rozpatrywana instalacja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Miejsca dostępne dla ludności występują poza osiami głównych wiązek promieniowania anten sektorowych w przedziale odległości wyznaczonych na podstawie ww. rozporządzenia.

Pełnomocnik



Kinga Kowalska

kinga.kowalska@mobi-telekom.pl

tel. 695-582-700

Załączniki:

1. Pełnomocnictwo
2. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej. Podstawa prawna:
Interpretacja Ogólna Ministra Finansów Nr PL/LM/835/77/EOB/2014/RD-91893 z 20 października 2014 r.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony ludności i środowiska