

**AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ****I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia**

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia

*Prezydent Miasta Gdańska  
Wydział Środowiska  
ul. Piekarnicza 16,  
80-126 Gdańsk*

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację

*GDA1009\_A (zgłoszenie nr 6)*

3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja.  
*woj. POMORSKIE 2.6.22 (TERYT: 22) (KTS: 1004220000000), pow. Gdańsk 4.6.22.43.61 (TERYT: 2261) (KTS: 10042214361000), gm. Gdańsk 5.6.22.43.61.01.1 (TERYT: 2261011) (KTS: 10042214361011)*

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby

*P4 Sp. z o.o., ul Wynałazek 1, 02-677 Warszawa*

5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

*80-233 Gdańsk, Narutowicza 11/12, gm. Gdańsk, pow. Gdańsk*

6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).  
*Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.*

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.  
*Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.*

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

*Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.*

9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:

*Antena Sektorowa 11\_LNT: 23965W  
Antena Sektorowa 12\_HV: 12108W  
Antena Sektorowa 21\_HV: 12108W  
Antena Sektorowa 22\_GHLNT: 24591W  
Antena Sektorowa 31\_LNT: 23965W  
Antena Sektorowa 32\_HV: 12108W  
Antena Sektorowa 41\_HV: 12108W  
Antena Sektorowa 42\_GHLNT: 24591W  
Antena Sektorowa 51\_HV: 12668W  
Antena Sektorowa 52\_GHLNT: 24653W  
Radiolinia RL1: 1413W  
Radiolinia RL2: 1514W  
Radiolinia RL3: 1413W*

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

*Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.*

11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami

*Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.*

12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. Współrzędne geograficzne anten instalacji:

*Antena Sektorowa 11\_LNT: (18°37'04.0"E, 54°22'15.0"N)  
Antena Sektorowa 12\_HV: (18°37'03.9"E, 54°22'15.0"N)  
Antena Sektorowa 21\_HV: (18°37'03.9"E, 54°22'15.0"N)  
Antena Sektorowa 22\_GHLNT: (18°37'03.9"E, 54°22'15.0"N)  
Antena Sektorowa 31\_LNT: (18°37'03.9"E, 54°22'15.0"N)  
Antena Sektorowa 32\_HV: (18°37'04.0"E, 54°22'15.0"N)  
Antena Sektorowa 41\_HV: (18°37'03.9"E, 54°22'15.0"N)  
Antena Sektorowa 42\_GHLNT: (18°37'03.9"E, 54°22'15.0"N)  
Antena Sektorowa 51\_HV: (18°37'03.9"E, 54°22'15.0"N)  
Antena Sektorowa 52\_GHLNT: (18°37'03.9"E, 54°22'15.0"N)  
Radiolinia RL1: (18°37'04.0"E, 54°22'15.0"N)*

	<p>Radiolinia RL2: (18°37'04.0"E,54°22'15.0"N)  Radiolinia RL3: (18°37'04.0"E,54°22'15.0"N)</p>
LP 2.	<p>Częstotliwość pracy instalacji:  800MHz,900MHz,1800MHz,2100MHz,2600MHz,80GHz</p>
LP 3.	<p>Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu:  Antena Sektorowa 11_LNT: 39,40m  Antena Sektorowa 12_HV: 39,40m  Antena Sektorowa 21_HV: 39,40m  Antena Sektorowa 22_GHLNT: 39,40m  Antena Sektorowa 31_LNT: 36,40m  Antena Sektorowa 32_HV: 36,40m  Antena Sektorowa 41_HV: 36,40m  Antena Sektorowa 42_GHLNT: 36,40m  Antena Sektorowa 51_HV: 36,40m  Antena Sektorowa 52_GHLNT: 36,40m  Radiolinia RL1: 37,80m  Radiolinia RL2: 37,80m  Radiolinia RL3: 34,80m</p>
LP 4.	<p>Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:  Antena Sektorowa 11_LNT: 23965W  Antena Sektorowa 12_HV: 12108W  Antena Sektorowa 21_HV: 12108W  Antena Sektorowa 22_GHLNT: 24591W  Antena Sektorowa 31_LNT: 23965W  Antena Sektorowa 32_HV: 12108W  Antena Sektorowa 41_HV: 12108W  Antena Sektorowa 42_GHLNT: 24591W  Antena Sektorowa 51_HV: 12668W  Antena Sektorowa 52_GHLNT: 24653W  Radiolinia RL1: 1413W  Radiolinia RL2: 1514W  Radiolinia RL3: 1413W</p>
LP 5.	<p>Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji:  Antena Sektorowa 11_LNT: azymut 50°, pochylenie 0-14° (900MHz), pochylenie 0-10° (1800MHz), pochylenie 0-10° (2100MHz)  Antena Sektorowa 12_HV: azymut 50°, pochylenie 0-14° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz)  Antena Sektorowa 21_HV: azymut 120°, pochylenie 0-14° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz)  Antena Sektorowa 22_GHLNT: azymut 120°, pochylenie 0-14° (900MHz), pochylenie 0-10° (1800MHz), pochylenie 0-10° (2100MHz)  Antena Sektorowa 31_LNT: azymut 190°, pochylenie 0-14° (900MHz), pochylenie 0-10° (1800MHz), pochylenie 0-10° (2100MHz)  Antena Sektorowa 32_HV: azymut 190°, pochylenie 0-14° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz)  Antena Sektorowa 41_HV: azymut 270°, pochylenie 0-14° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz)  Antena Sektorowa 42_GHLNT: azymut 270°, pochylenie 0-14° (900MHz), pochylenie 0-10° (1800MHz), pochylenie 0-10° (2100MHz)  Antena Sektorowa 51_HV: azymut 340°, pochylenie 0-14° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz)  Antena Sektorowa 52_GHLNT: azymut 340°, pochylenie 0-14° (900MHz), pochylenie 0-10° (1800MHz), pochylenie 0-10° (2100MHz)  Radiolinia RL1: azymut 80° +/-30°, pochylenie 0°  Radiolinia RL2: azymut 245° +/-30°, pochylenie 0°  Radiolinia RL3: azymut 331° +/-30°, pochylenie 0°</p>
LP 6.	<p>Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – podobnie jak każda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylecia ze skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepisów § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących</p>

	znacząco oddziaływać na środowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.)	
LP 7.	Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony środowiska – jako załącznik.	
13. Miejscowość, data: Gdańsk, 2022-08-29 Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: Magdalena Sokół		
Podpis:		
<b>II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie</b>		
Data zarejestrowania zgłoszenia .....		Numer zgłoszenia .....