



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Gdańsku

Gdańsk, dnia 20.02.2025r.

OHK.9022.1.41.2025.ASL.1

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla strefy zaopatrzenia miasta Gdańska za II półrocze 2024 roku.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 416), art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 757 ze zm.) oraz § 22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, po przeanalizowaniu sprawozdań z przeprowadzonych badań próbek wody pobranych z instalacji wodociągowej oraz urządzeń wodociągowych dostarczających wodę dla strefy zaopatrzenia m. Gdańska w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku harmonogramem oraz w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a w szczególności:

1. sprawozdania z badań nr SL/2024/000240 z dnia 07.08.2024r. próbki wody nr 2024006643 pobranej w dniu 09.07.2024r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór (woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku,
2. sprawozdania z badań nr SL/2024/000240 z dnia 07.08.2024r. próbki wody nr 2024006412 pobranej w dniu 02.07.2024r. ze stacji uzdatniania wody Lipce (woda podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku,
3. sprawozdania z badań nr SL/2024/000240 z dnia 07.08.2024r. próbki wody nr 2024006833 pobranej w dniu 15.07.2024r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości (po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
4. sprawozdania z badań nr SL/2024/000240 z dnia 07.08.2024r. próbki wody nr 2024006573 pobranej w dniu 08.07.2024r. ze stacji uzdatniania wody Zaspa (woda podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku,
5. sprawozdania z badań nr SL/2024/000240 z dnia 07.08.2024r. próbki wody nr 2024006318 pobranej w dniu 01.07.2024r. ze stacji uzdatniania wody Osowa (po zbiorniku i UV) przy ul. Gnieźnieńskiej w Gdańsku,
6. sprawozdania z badań nr SL/2024/000240 z dnia 07.08.2024r. próbki wody nr 2024006887 pobranej w dniu 15.07.2024r. ze stacji uzdatniania wody Zakonieczyn (woda podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku,
7. sprawozdania z badań nr SL/2024/000240 z dnia 07.08.2024r. próbki wody nr 2024006605 pobranej w dniu 08.07.2024r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku,
8. sprawozdania z badań nr SL/2024/000240 z dnia 07.08.2024r. próbki wody nr 2024006341 pobranej w dniu 02.07.2024r. ze stacji uzdatniania wody Oczyszczalni Wschód (woda podawana do sieci) przy ul. Benzykowej 26 w Gdańsku,
9. sprawozdania z badań nr SL/2024/000241 z dnia 06.08.2024r. próbki wody nr 2024006972 pobranej w dniu 17.07.2024r. ze zbiornika wody Cyganka II przy ul. Paganiniego w Gdańsku,

10. sprawozdania z badań nr SL/2024/000241 z dnia 06.08.2024r. próbki wody nr 2024006976 pobranej w dniu 17.07.2024r. ze zbiornika wody Górska przy ul. Górskiej w Gdańsku,
11. sprawozdania z badań nr SL/2024/000241 z dnia 06.08.2024r. próbki wody nr 2024006971 pobranej w dniu 17.07.2024r. ze zbiornika wody Kiełpino (po UV) przy ul. Łagowskiej w Gdańsku,
12. sprawozdania z badań nr SL/2024/000241 z dnia 06.08.2024r. próbki wody nr 2024006970 pobranej w dniu 17.07.2024r. ze zbiornika wody Migowo przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku,
13. sprawozdania z badań nr SL/2024/000241 z dnia 06.08.2024r. próbki wody nr 2024006968 pobranej w dniu 17.07.2024r. ze zbiornika wody Orunia nr 1 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
14. sprawozdania z badań nr SL/2024/000241 z dnia 06.08.2024r. próbki wody nr 2024006969 pobranej w dniu 17.07.2024r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
15. sprawozdania z badań nr SL/2024/000241 z dnia 06.08.2024r. próbki wody nr 2024006973 pobranej w dniu 17.07.2024r. ze zbiornika wody Sobieski przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku,
16. sprawozdania z badań nr SL/2024/000241 z dnia 06.08.2024r. próbki wody nr 2024006978 pobranej w dniu 17.07.2024r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora wewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
17. sprawozdania z badań nr SL/2024/000241 z dnia 06.08.2024r. próbki wody nr 2024006979 pobranej w dniu 17.07.2024r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
18. sprawozdania z badań nr SL/2024/000242 z dnia 02.08.2024r. próbek wody nr 2024007042, 2024007077 pobranych w dniach 18.07.2024r. i 19.07.2024r. ze zbiornika wody Orunia nr 1 (P) przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
19. sprawozdania z badań nr SL/2024/000242 z dnia 02.08.2024r. próbek wody nr 2024007043, 2024007076, 2024007257 pobranych w dniach 18.07.2024r., 19.07.2024r., 25.07.2024r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 (L) przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
20. sprawozdania z badań nr SL/2024/000242 z dnia 02.08.2024r. próbek wody nr 2024007045, 2024007185 pobranych w dniach 18.07.2024r., 23.07.2024r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora wewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
21. sprawozdanie z badań nr SL/2024/000242 z dnia 02.08.2024r. próbki wody nr 2024007044 pobranej w dniu 18.07.2024r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
22. sprawozdania z badań nr SL/2024/000243 z dnia 06.08.2024r. próbki wody nr 2024007120 pobranej w dniu 22.07.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w przepompowni przy ul. Abrahama w Gdańsku,
23. sprawozdania z badań nr SL/2024/000243 z dnia 06.08.2024r. próbki wody nr 2024006901 pobranej w dniu 16.07.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku,
24. sprawozdania z badań nr SL/2024/000243 z dnia 06.08.2024r. próbki wody nr 2024006676 pobranej w dniu 09.07.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w Oczyszczalni Wschód przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku,
25. sprawozdania z badań nr SL/2024/000243 z dnia 06.08.2024r. próbki wody nr 2024006280 pobranej w dniu 01.07.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w hydroforni (kierunek Lipce) przy ul. Benzynowej w Gdańsku,
26. sprawozdania z badań nr SL/2024/000243 z dnia 06.08.2024r. próbki wody nr 2024007206 pobranej w dniu 24.07.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w przepompowni przy ul. Bitwy Oliwskiej 14 w Gdańsku,
27. sprawozdania z badań nr SL/2024/000243 z dnia 06.08.2024r. próbki wody nr 2024006939 pobranej w dniu 16.07.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
28. sprawozdania z badań nr SL/2024/000243 z dnia 06.08.2024r. próbki wody nr 2024006735 pobranej w dniu 11.07.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Czerwony Dwór 20 w Gdańsku,
29. sprawozdania z badań nr SL/2024/000243 z dnia 06.08.2024r. próbki wody nr 2024006281 pobranej w dniu 01.07.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w hydroforni przy al. Jana Pawła II przy nr 27 w Gdańsku,

30. sprawozdania z badań SL/2024/000243 z dnia 06.08.2024r. próbki wody nr 2024007251 pobranej w dniu 25.07.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,
31. sprawozdania z badań nr SL/2024/000243 z dnia 06.08.2024r. próbki wody nr 2024006977 pobranej w dniu 17.07.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w budynku Marina 1 Ergo Hestia przy ul. Jelitkowskiej 51 w Gdańsku,
32. sprawozdania z badań SL/2024/000243 z dnia 06.08.2024r. próbki wody nr 2024006834 pobranej w dniu 15.07.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Karpackiej 8 w Gdańsku,
33. sprawozdania z badań SL/2024/000243 z dnia 06.08.2024r. próbki wody nr 2024006718 pobranej w dniu 10.07.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Kartuskiej 404 w Gdańsku,
34. sprawozdania z badań SL/2024/000244 z dnia 02.08.2024r. próbki wody nr 2024006427 pobranej w dniu 03.07.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w hydroforni Niedźwiednik przy ul. Leśna Góra 40 w Gdańsku,
35. sprawozdania z badań SL/2024/000244 z dnia 02.08.2024r. próbki wody nr 2024006468 pobranej w dniu 04.07.2024r. oraz próbki wody nr 2024007197 pobranej w dniu 23.07.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w Stacji paliw BP przy ul. Lubczykowej 2 w Gdańsku,
36. sprawozdania z badań SL/2024/000244 z dnia 02.08.2024r. próbki wody nr 2024007167 pobranej w dniu 23.07.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w budynku Przystani Nadwiślańskiej przy ul. Nadwiślańskiej 39 w Gdańsku,
37. sprawozdania z badań nr SL/2024/000244 z dnia 02.08.2024r. próbki wody nr 2024006974 pobranej w dniu 17.07.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku,
38. sprawozdania z SL/2024/000244 z dnia 02.08.2024r. próbki wody nr 2024006429 pobranej w dniu 03.07.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku,
39. sprawozdania z badań SL/2024/000244 z dnia 02.08.2024r. próbki wody nr 2024006574 pobranej w dniu 08.07.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
40. sprawozdanie z badań nr SL/2024/000244 z dnia 02.08.2024r. próbki wody nr 2024007207 pobranej w dniu 24.07.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Paganiniego 15 w Gdańsku,
41. sprawozdanie z badań nr SL/2024/000244 z dnia 02.08.2024r. próbki wody nr 2024006736 pobranej w dniu 11.07.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w DH Jantar ul. Politechnicznej w Gdańsku,
42. sprawozdanie z badań nr SL/2024/000244 z dnia 02.08.2024r. próbki wody nr 2024007038 pobranej w dniu 18.07.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w szkole przy ul. Porębskiego 4 w Gdańsku,
43. sprawozdanie z badań nr SL/2024/000244 z dnia 02.08.2024r. próbki wody nr 2024006716 pobranej w dniu 10.07.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku,
44. sprawozdania z badań SL/2024/000244 z dnia 02.08.2024r. próbki wody nr 2024006428 pobranej w dniu 03.07.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,
45. sprawozdanie z badań nr SL/2024/000245 z dnia 02.08.2024r. próbki wody nr 2024006677 pobranej w dniu 09.07.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku,
46. sprawozdanie z badań nr SL/2024/000245 z dnia 02.08.2024r. próbki wody nr 2024007250 pobranej w dniu 25.07.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 206 w Gdańsku,

47. sprawozdanie z badań nr SL/2024/000245 z dnia 02.08.2024r. próbki wody nr 2024007168 pobranej w dniu 23.07.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Startowej 7G w Gdańsku,
48. sprawozdania z badań SL/2024/000245 z dnia 02.08.2024r. próbki wody nr 2024007113 pobranej w dniu 22.07.2024r. oraz próbki wody nr 2024007225 pobranej w dniu 24.07.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
49. sprawozdania z badań SL/2024/000245 z dnia 02.08.2024r. próbki wody nr 2024006342 pobranej w dniu 02.07.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Świbieńskiej 32 w Gdańsku,
50. sprawozdania z badań nr SL/2024/000245 z dnia 02.08.2024r. próbki wody nr 2024007037 pobranej w dniu 18.07.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
51. sprawozdania z badań SL/2024/000245 z dnia 02.08.2024r. próbki wody nr 2024006481 pobranej w dniu 04.07.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
52. sprawozdania z badań nr SL/2024/000245 z dnia 02.08.2024r. próbki wody nr 2024006940 pobranej w dniu 16.07.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Zespole Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2 w Gdańsku,
53. sprawozdania z badań nr SL/2024/000245 z dnia 02.08.2024r. próbki wody nr 2024006717 pobranej w dniu 10.07.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Witosa 27 w Gdańsku,
54. sprawozdanie z badań nr SL/2024/000245 z dnia 02.08.2024r. próbki wody nr 2024007119 pobranej w dniu 22.07.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Zdrojowym, przy ul. Zdrojowej 2 w Gdańsku,
55. sprawozdania z badań nr SL/2024/000262 z dnia 04.09.2024r. próbki wody nr 2024007604 pobranej w dniu 07.08.2024r. z kurka czerpalnego w Stacji Uzdatniania Wody Ujęcia „Czarny Dwór” (woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku,
56. sprawozdania z badań nr SL/2024/000262 z dnia 04.09.2024r. próbek wody nr 2024007536 i nr 2024007730 pobranych w dniach 05.08.2024r. i 12.08.2024r. z kurka czerpalnego w Stacji Uzdatniania Wody Ujęcia „Lipce” (woda podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku,
57. sprawozdania z badań nr SL/2024/000262 z dnia 04.09.2024r. próbek wody nr 2024007809 i nr 2024007948 pobranych w dniach 14.08.2024r. i 20.08.2024r. z kurka czerpalnego (po zbiorniku i lampie UV) w Stacji Uzdatniania Wody Ujęcia „Dolina Radości” (woda podawana do sieci) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
58. sprawozdania z badań nr SL/2024/000262 z dnia 04.09.2024r. próbki wody nr 2024007433 pobranej w dniu 01.08.2024r. z kurka czerpalnego w Stacji Uzdatniania Wody Ujęcia „Zaspa Wodna” (woda podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku,
59. sprawozdania z badań nr SL/2024/000262 z dnia 04.09.2024r. próbki wody nr 20240077729 pobranej w dniu 12.08.2024r. z kurka czerpalnego w Stacji Uzdatniania Wody Ujęcia „Osowa” (woda podawana do sieci) przy ul. ul. Gnieźnieńskiej w Gdańsku,
60. sprawozdania z badań nr SL/2024/000262 z dnia 04.09.2024r. próbki wody nr 2024007615 pobranej w dniu 07.08.2024r. z kurka czerpalnego w Stacji Uzdatniania Wody Ujęcia „Zakoniczyn” (woda podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku,
61. sprawozdania z badań nr SL/2024/000262 z dnia 04.09.2024r. próbki wody nr 2024007431 pobranej w dniu 01.08.2024r. z kurka czerpalnego w Stacji Uzdatniania Wody Ujęcia „Smęgorzyno” (woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku,
62. sprawozdania z badań nr SL/2024/000262 z dnia 04.09.2024r. próbki wody nr 2024007763 pobranej w dniu 13.08.2024r. z kurka czerpalnego w Stacji Uzdatniania Wody Ujęcia „Oczyszczalnia Wschód” (woda podawana do sieci) przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku,
63. sprawozdania z badań nr SL/2024/000264 z dnia 05.09.2024r. próbki wody nr 2024008109 pobranej w dniu 26.08.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przepompowni przy ul. Abrahama w Gdańsku,

64. sprawozdania z badań nr SL/2024/000264 z dnia 05.09.2024r. próbki wody nr 2024007761 pobranej w dniu 13.08.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku,
65. sprawozdania z badań nr SL/2024/000264 z dnia 05.09.2024r. próbki wody nr 2024007585 pobranej w dniu 06.08.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Oczyszczalni Wschód przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku (Płonia Wielka),
66. sprawozdania z badań nr SL/2024/000264 z dnia 05.09.2024r. próbki wody nr 2024007911 pobranej w dniu 20.08.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Benzynowej w Gdańsku,
67. sprawozdania z badań nr SL/2024/000264 z dnia 05.09.2024r. próbki wody nr 2024007959 pobranej w dniu 21.08.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przepompowni przy ul. Bitwy Oliwskiej 14 w Gdańsku,
68. sprawozdania z badań nr SL/2024/000264 z dnia 05.09.2024r. próbki wody nr 2024007947 pobranej w dniu 20.08.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
69. sprawozdania z badań nr SL/2024/000264 z dnia 05.09.2024r. próbki wody nr 2024007516 pobranej w dniu 05.08.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Czerwony Dwór 20 w Gdańsku,
70. sprawozdania z badań nr SL/2024/000264 z dnia 05.09.2024r. próbki wody nr 2024007722 pobranej w dniu 12.08.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy al. Jana Pawła II przy nr 27 w Gdańsku,
71. sprawozdania z badań nr SL/2024/000264 z dnia 05.09.2024r. próbki wody nr 2024008163 pobranej w dniu 27.08.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,
72. sprawozdania z badań nr SL/2024/000264 z dnia 05.09.2024r. próbek wody nr 2024007762 pobranej w dniu 13.08.2024r. oraz nr 2024007985 pobranej w dniu 21.08.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Marina 1 Ergo Hestia przy ul. Jelitkowskiej 51 w Gdańsku,
73. sprawozdania z badań nr SL/2024/000264 z dnia 05.09.2024r. próbki wody nr 2024008139 pobranej w dniu 27.08.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Oczyszczalni Wschód przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku (Płonia Wielka),
74. sprawozdania z badań nr SL/2024/000265 z dnia 02.09.2024r. próbki wody nr 2024007517 pobranej w dniu 05.08.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Karpackiej 8 w Gdańsku,
75. sprawozdania z badań nr SL/2024/000265 z dnia 02.09.2024r. próbki wody nr 2024007641 pobranej w dniu 05.08.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Kartuskiej 404 w Gdańsku,
76. sprawozdania z badań nr SL/2024/000265 z dnia 02.09.2024r. próbek wody nr 2024008110 pobranej w dniu 26.08.2024r. oraz nr 2024008199 pobranej w dniu 28.08.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni Niedźwiednik przy ul. Leśna Góra 40 w Gdańsku,
77. sprawozdania z badań nr SL/2024/000265 z dnia 02.09.2024r. próbki wody nr 2024007605 pobranej w dniu 07.08.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji paliw BP przy ul. Lubczykowej 2 w Gdańsku,
78. sprawozdania z badań nr SL/2024/000265 z dnia 02.09.2024r. próbki wody nr 2024008120 pobranej w dniu 27.08.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Przystani Nadwiślańskiej przy ul. Nadwiślańskiej 39 w Gdańsku,
79. sprawozdania z badań nr SL/2024/000265 z dnia 02.09.2024r. próbki wody nr 2024007811 pobranej w dniu 14.08.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku,
80. sprawozdania z badań nr SL/2024/000265 z dnia 02.09.2024r. próbki wody nr 2024007432 pobranej w dniu 01.08.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku,

81. sprawozdania z badań nr SL/2024/000265 z dnia 02.09.2024r. próbki wody nr 2024007642 pobranej w dniu 08.08.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
82. sprawozdania z badań nr SL/2024/000265 z dnia 02.09.2024r. próbek wody nr 2024007960 i nr 2024008283 pobranych w dniach 21.08.2024r. i 30.08.2024r. z kurka czerpalnego w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Paganiniego 15 w Gdańsku,
83. sprawozdania z badań nr SL/2024/000265 z dnia 02.09.2024r. próbki wody nr 2024007958 pobranej w dniu 21.08.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w DH Jantar przy ul. Politechnicznej 7 w Gdańsku,
84. sprawozdania z badań nr SL/2024/000266 z dnia 04.09.2024r. próbki wody nr 2024007779 pobranej w dniu 13.08.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w szkole przy ul. Porębskiego 4 w Gdańsku,
85. sprawozdania z badań nr SL/2024/000266 z dnia 04.09.2024r. próbki wody nr 2024008042 pobranej w dniu 22.08.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku,
86. sprawozdania z badań nr SL/2024/000266 z dnia 04.09.2024r. próbek wody nr 2024007608 pobranej w dniu 07.08.2024r., nr 2024007682 pobranej w dniu 09.08.2024r., nr 2024007734 pobranej w dniu 12.08.2024r. oraz nr 2024007828 pobranej w dniu 14.08.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,
87. sprawozdania z badań nr SL/2024/000266 z dnia 04.09.2024r. próbek wody nr 2024007640, nr 2024007677 i nr 2024007733 pobranych w dniach 08.08.2024r., 09.08.2024r. i 12.08.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Urzędu Skarbowego przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku,
88. sprawozdania z badań nr SL/2024/000266 z dnia 04.09.2024r. próbki wody nr 2024008041 pobranej w dniu 22.08.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 206 (Rębiechowo) w Gdańsku,
89. sprawozdania z badań nr SL/2024/000266 z dnia 04.09.2024r. próbek wody nr 2024007876 i nr 2024007991 pobranych w dniach 19.08.2024r. i 21.08.2024r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Startowej 7G w Gdańsku,
90. sprawozdania z badań nr SL/2024/000267 z dnia 02.09.2024r. próbek wody nr 2024007875 pobranej w dniu 19.08.2024r. oraz nr 2024008056 pobranej w dniu 23.08.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
91. sprawozdania z badań nr SL/2024/000267 z dnia 02.09.2024r. próbek wody nr 2024008000 pobranej w dniu 22.08.2024r. oraz nr 2024008099 pobranej w dniu 26.08.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Świbnieńskiej 32 w Gdańsku,
92. sprawozdania z badań nr SL/2024/000267 z dnia 02.09.2024r. próbki wody nr 2024007883 pobranej w dniu 19.08.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
93. sprawozdania z badań nr SL/2024/000267 z dnia 02.09.2024r. próbki wody nr 2024007535 pobranej w dniu 05.08.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
94. sprawozdania z badań nr SL/2024/000267 z dnia 02.09.2024r. próbki wody nr 2024007564 pobranej w dniu 06.08.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Zespole Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2 w Gdańsku,
95. sprawozdania z badań nr SL/2024/000267 z dnia 02.09.2024r. próbki wody nr 2024007810 pobranej w dniu 14.08.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Witosa 27 w Gdańsku,
96. sprawozdania z badań nr SL/2024/000267 z dnia 02.09.2024r. próbki wody nr 2024007912 pobranej w dniu 20.08.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Zdrojowym przy ul. Zdrojowa 2 w Gdańsku,
97. sprawozdania z badań nr SL/2024/000269 z dnia 04.09.2024r. próbki wody nr 2024007576 pobranej w dniu 06.08.2024r. ze zbiornika wody Cyganka II przy ul. Paganiniego w Gdańsku,

98. sprawozdania z badań nr SL/2024/000269 z dnia 04.09.2024r. próbki wody nr 2024007577 pobranej w dniu 06.08.2024r. ze zbiornika wody Górska przy ul. Górskiej w Gdańsku,
99. sprawozdania z badań nr SL/2024/000269 z dnia 04.09.2024r. próbki wody nr 2024007584 pobranej w dniu 06.08.2024r. ze zbiornika wody Kiełpino - wp (po UV) przy ul. Łagowskiej w Gdańsku,
100. sprawozdania z badań nr SL/2024/000269 z dnia 04.09.2024r. próbki wody nr 2024007582 pobranej w dniu 06.08.2024r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
101. sprawozdania z badań nr SL/2024/000270 z dnia 02.09.2024r. próbek wody nr 2024007644, 2024007735, 2024007829 pobranych w dniach 08.08.2024r., 12.08.2024r. i 14.08.2024r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
102. sprawozdania z badań nr SL/2024/000269 z dnia 04.09.2024r. próbki wody nr 2024007575 pobranej w dniu 06.08.2024r. ze zbiornika wody Sobieski przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku,
103. sprawozdania z badań nr SL/2024/000269 z dnia 04.09.2024r. próbki wody nr 2024007580 pobranej w dniu 06.08.2024r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora wewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
104. sprawozdania z badań nr SL/2024/000269 z dnia 04.09.2024r. próbki wody nr 2024007579 pobranej w dniu 06.08.2024r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
105. sprawozdania z badań nr SL/2024/000269 z dnia 04.09.2024r. próbki wody nr 2024007578 pobranej w dniu 06.08.2024r. ze zbiornika wody Migowo przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku,
106. sprawozdania z badań nr SL/2024/000280 z dnia 17.09.2024r. próbki wody nr 2024008496 pobranej w dniu 05.09.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,
107. sprawozdania z badań nr SL/2024/000291 z dnia 09.10.2024r. próbek wody nr 2024008358 i 2024009361 pobranych w dniach 02.09.2024r. i 27.09.2024r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór (woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku,
108. sprawozdania z badań nr SL/2024/000291 z dnia 09.10.2024r. próbki wody nr 2024008413 pobranej w dniu 03.09.2024r. ze stacji uzdatniania wody Lipce (woda podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku,
109. sprawozdania z badań nr SL/2024/000291 z dnia 09.10.2024r. próbki wody nr 2024008783 pobranej w dniu 12.09.2024r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości (po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
110. sprawozdania z badań nr SL/2024/000291 z dnia 09.10.2024r. próbki wody nr 2024008891 pobranej w dniu 16.09.2024r. ze stacji uzdatniania wody Zaspą (woda podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku,
111. sprawozdania z badań nr SL/2024/000291 z dnia 09.10.2024r. próbek wody nr 2024008651 i 2024008850 pobranych w dniach 09.09.2024r. i 13.09.2024r. ze stacji uzdatniania wody Osowa (po zbiorniku i UV) przy ul. Gnieźnieńskiej w Gdańsku,
112. sprawozdania z badań nr SL/2024/000291 z dnia 09.10.2024r. próbki wody nr 2024008731 pobranej w dniu 11.09.2024r. ze stacji uzdatniania wody Zakonieczyn (woda podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku,
113. sprawozdania z badań nr SL/2024/000291 z dnia 09.10.2024r. próbek wody nr 2024008630 i 2024008854 pobranych w dniach 09.09.2024r. i 13.09.2024r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku,
114. sprawozdania z badań nr SL/2024/000291 z dnia 09.10.2024r. próbki wody nr 2024008654 pobranej w dniu 10.09.2024r. ze stacji uzdatniania wody Oczyszczalni Wschód (woda podawana do sieci) przy ul. Benzykowej 26 w Gdańsku,
115. sprawozdania z badań nr SL/2024/000293 z dnia 08.10.2024r. próbki wody nr 2024008450 pobranej w dniu 04.09.2024r. ze zbiornika wody Cyganka II przy ul. Paganiniego w Gdańsku,
116. sprawozdania z badań nr SL/2024/000293 z dnia 08.10.2024r. próbki wody nr 2024008448 pobranej w dniu 04.09.2024r. ze zbiornika wody Górska przy ul. Górskiej w Gdańsku,
117. sprawozdania z badań nr SL/2024/000293 z dnia 08.10.2024r. próbki wody nr 2024008469 pobranej w dniu 04.09.2024r. ze zbiornika wody Kazimierz KZ (P-3) przy ul. Łazurowej w Gdańsku,
118. sprawozdania z badań nr SL/2024/000293 z dnia 08.10.2024r. próbki wody nr 2024008449 pobranej w dniu 04.09.2024r. ze zbiornika wody Kiełpino (po UV) przy ul. Łagowskiej w Gdańsku,

- 119.sprawozdania z badań nr SL/2024/000293 z dnia 08.10.2024r. próbki wody nr 2024008451 pobranej w dniu 04.09.2024r. ze zbiornika wody Migowo przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku,
- 120.sprawozdania z badań nr SL/2024/000293 z dnia 08.10.2024r. próbki wody nr 2024008453 pobranej w dniu 04.09.2024r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
- 121.sprawozdania z badań nr SL/2024/000293 z dnia 08.10.2024r. próbki wody nr 2024008452 pobranej w dniu 04.09.2024r. ze zbiornika wody Sobieski przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku,
- 122.sprawozdania z badań nr SL/2024/000293 z dnia 08.10.2024r. próbki wody nr 2024008998 pobranej w dniu 18.09.2024r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora wewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- 123.sprawozdania z badań nr SL/2024/000293 z dnia 08.10.2024r. próbki wody nr 2024008997 pobranej w dniu 18.09.2024r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- 124.sprawozdania z badań nr SL/2024/000294 z dnia 02.10.2024r. próbki wody nr 2024008565 pobranej w dniu 06.09.2024r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
- 125.sprawozdania z badań nr SL/2024/000294 z dnia 02.10.2024r. próbek wody nr 2024009109 i 2024009282 pobranych w dniach 20.09.2024r. i 25.09.2024r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora wewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- 126.sprawozdania z badań nr SL/2024/000294 z dnia 02.10.2024r. próbek wody nr 2024009108 i 2024009281 pobranych w dniach 20.09.2024r. i 25.09.2024r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- 127.sprawozdania z badań nr SL/2024/000295 z dnia 08.10.2024r. próbki wody nr 2024009117 pobranej w dniu 23.09.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przepompowni przy ul. Abrahama w Gdańsku,
- 128.sprawozdania z badań nr SL/2024/000295 z dnia 08.10.2024r. próbki wody nr 2024008497 pobranej w dniu 05.09.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku,
- 129.sprawozdania z badań nr SL/2024/000295 z dnia 08.10.2024r. próbek wody nr 2024008655 pobranej w dniu 10.09.2024r. oraz nr 2024008771 pobranej w dniu 12.09.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Oczyszczalni Wschód przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku (Płonia Wielka),
- 130.sprawozdania z badań nr SL/2024/000295 z dnia 08.10.2024r. próbki wody nr 2024008400 pobranej w dniu 03.09.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przepompowni przy ul. Bitwy Oliwskiej 14 w Gdańsku,
- 131.sprawozdania z badań nr SL/2024/000295 z dnia 08.10.2024r. próbki wody nr 2024008359 pobranej w dniu 02.09.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
- 132.sprawozdania z badań nr SL/2024/000295 z dnia 08.10.2024r. próbek wody nr 2024009118 pobranej w dniu 23.09.2024r., nr 2024009283 pobranej w dniu 25.09.2024r. oraz nr 2024009365 pobranej w dniu 27.09.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Czerwony Dwór 20 w Gdańsku,
- 133.sprawozdania z badań nr SL/2024/000295 z dnia 08.10.2024r. próbki wody nr 2024009050 pobranej w dniu 19.09.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy al. Jana Pawła II przy nr 27 w Gdańsku,
- 134.sprawozdania z badań nr SL/2024/000295 z dnia 08.10.2024r. próbki wody nr 2024008299 pobranej w dniu 02.09.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku,
- 135.sprawozdania z badań nr SL/2024/000295 z dnia 08.10.2024r. próbki wody nr 2024008300 pobranej w dniu 02.09.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w szkole przy ul. Porębskiego 4 w Gdańsku,
- 136.sprawozdania z badań nr SL/2024/000296 z dnia 08.10.2024r. próbki wody nr 2024008496 pobranej w dniu 05.09.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,
- 137.sprawozdania z badań nr SL/2024/000296 z dnia 08.10.2024r. próbki wody nr 2024009310 pobranej w dniu 26.09.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Marina 1 Ergo Hestia przy ul. Jelitkowskiej 51 w Gdańsku,

- 138.sprawozdania z badań nr SL/2024/000296 z dnia 08.10.2024r. próbki wody nr 2024008883 pobranej w dniu 16.09.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Karpackiej 8 w Gdańsku,
- 139.sprawozdania z badań nr SL/2024/000296 z dnia 08.10.2024r. próbki wody nr 2024009051 pobranej w dniu 19.09.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Kartuskiej 404 w Gdańsku,
- 140.sprawozdania z badań nr SL/2024/000296 z dnia 08.10.2024r. próbek wody nr 2024008999 pobranej w dniu 18.09.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w hydroforni Niedźwiednik przy ul. Leśna Góra 40 w Gdańsku,
- 141.sprawozdania z badań nr SL/2024/000296 z dnia 08.10.2024r. próbki wody nr 2024008672 pobranej w dniu 10.09.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w Stacji paliw BP przy ul. Lubczykowej 2 w Gdańsku,
- 142.sprawozdania z badań nr SL/2024/000296 z dnia 08.10.2024r. próbki wody nr 2024009200 pobranej w dniu 24.09.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w budynku Przystani Nadwiślańskiej przy ul. Nadwiślańskiej 39 w Gdańsku,
- 143.sprawozdania z badań nr SL/2024/000296 z dnia 08.10.2024r. próbki wody nr 2024008954 pobranej w dniu 17.09.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku,
- 144.sprawozdania z badań nr SL/2024/000296 z dnia 08.10.2024r. próbki wody nr 2024008754 pobranej w dniu 12.09.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
- 145.sprawozdania z badań nr SL/2024/000296 z dnia 08.10.2024r. próbki wody nr 2024009243 pobranej w dniu 25.09.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Paganiniego 15 w Gdańsku,
- 146.sprawozdania z badań nr SL/2024/000296 z dnia 08.10.2024r. próbki wody nr 2024008701 pobranej w dniu 11.09.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w DH Jantar przy ul. Politechnicznej w Gdańsku,
- 147.sprawozdania z badań nr SL/2024/000296 z dnia 08.10.2024r. próbki wody nr 2024008721 pobranej w dniu 11.09.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku,
- 148.sprawozdania z badań nr SL/2024/000297 z dnia 08.10.2024r. próbki wody nr 2024008752 pobranej w dniu 12.09.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,
- 149.sprawozdania z badań nr SL/2024/000297 z dnia 08.10.2024r. próbki wody nr 2024008882 pobranej w dniu 16.09.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku,
- 150.sprawozdania z badań nr SL/2024/000297 z dnia 08.10.2024r. próbki wody nr 2024008671 pobranej w dniu 10.09.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 206 w Gdańsku,
- 151.sprawozdania z badań nr SL/2024/000297 z dnia 08.10.2024r. próbek wody nr 2024009300, 2024009360 i 2024009413 pobranych w dniach 26.09.2024r., 27.09.2024r. i 30.09.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Startowej 7G w Gdańsku,
- 152.sprawozdania z badań nr SL/2024/000297 z dnia 08.10.2024r. próbki wody nr 2024008527 pobranej w dniu 05.09.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
- 153.sprawozdania z badań nr SL/2024/000297 z dnia 08.10.2024r. próbki wody nr 2024008953 pobranej w dniu 17.09.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Świbnieńskiej 32 w Gdańsku,
- 154.sprawozdania z badań nr SL/2024/000297 z dnia 08.10.2024r. próbki wody nr 2024008987 pobranej w dniu 18.09.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,

- 155.sprawozdania z badań nr SL/2024/000297 z dnia 08.10.2024r. próbki wody nr 2024008528 pobranej w dniu 05.09.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
- 156.sprawozdania z badań nr SL/2024/000297 z dnia 08.10.2024r. próbki wody nr 2024008986 pobranej w dniu 18.09.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Zespole Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2 w Gdańsku,
- 157.sprawozdania z badań nr SL/2024/000297 z dnia 08.10.2024r. próbki wody nr 2024008420 pobranej w dniu 03.09.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Witosa 27 w Gdańsku,
- 158.sprawozdania z badań nr SL/2024/000298 z dnia 08.10.2024r. próbki wody nr 2024008753 pobranej w dniu 12.09.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Zdrojowym, przy ul. Zdrojowej 2 w Gdańsku,
- 159.sprawozdania z badań nr SL/2024/000321 z dnia 16.10.2024r. próbki wody nr 2024009462 pobranej w dniu 01.10.2024r. z hydrantu przy ul. Startowej 7 w Gdańsku,
- 160.sprawozdania z badań nr SL/2024/000321 z dnia 16.10.2024r. próbki wody nr 2024009463 pobranej w dniu 01.10.2024r. w SPC przy ul. Startowej 7 w Gdańsku,
- 161.sprawozdanie z badań nr SL/2024/000336 z dnia 12.11.2024r. próbek wody nr 2024009566, 2024009939 pobranych w dniach 03.10.2024r. i 14.10.2024r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór (woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku,
- 162.sprawozdania z badań nr SL/2024/000336 z dnia 12.11.2024r. próbki wody nr 2024009856 pobranej w dniu 10.10.2024r. ze stacji uzdatniania wody Lipce (woda podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku,
- 163.sprawozdania z badań nr SL/2024/000336 z dnia 12.11.2024r. próbek wody nr 2024009734, 202400010173 pobranych w dniach 08.10.2024r. i 18.10.2024r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości (po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- 164.sprawozdania z badań nr SL/2024/000336 z dnia 12.11.2024r. próbki wody nr 2024009657 pobranej w dniu 07.10.2024r. ze stacji uzdatniania wody Zaspą (woda podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku,
- 165.sprawozdania z badań nr SL/2024/000336 z dnia 12.11.2024r. próbki wody nr 2024009799 pobranej w dniu 09.10.2024r. ze stacji uzdatniania wody Osowa (po zbiorniku i UV) przy ul. Gnieźnieńskiej w Gdańsku,
- 166.sprawozdania z badań nr SL/2024/000336 z dnia 12.11.2024r. próbki wody nr 2024010111 pobranej w dniu 17.10.2024r. ze stacji uzdatniania wody Zakonieczyn (woda podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku,
- 167.sprawozdania z badań nr SL/2024/000336 z dnia 12.11.2024r. próbki wody nr 20240098000 pobranej w dniu 09.10.2024r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku,
- 168.sprawozdania z badań nr SL/2024/000336 z dnia 12.11.2024r. próbki wody nr 2024009443 pobranej w dniu 01.10.2024r. ze stacji uzdatniania wody Oczyszczalni Wschód (woda podawana do sieci) przy ul. Benzykowej 26 w Gdańsku,
- 169.sprawozdania z badań nr SL/2024/000343 z dnia 08.11.2024r. próbki wody nr 2024010447 pobranej w dniu 28.10.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy al. Jana Pawła II przy nr 27 w Gdańsku,
- 170.sprawozdania z badań nr SL/2024/000343 z dnia 08.11.2024r. próbek wody nr 2024010020 pobranej w dniu 15.10.2024r. oraz nr 2024010172 pobranej w dniu 18.10.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,
- 171.sprawozdania z badań nr SL/2024/000343 z dnia 08.11.2024r. próbki wody nr 2024010342 pobranej w dniu 23.10.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Marina 1 Ergo Hestia przy ul. Jelitkowskiej 51 w Gdańsku,
- 172.sprawozdania z badań nr SL/2024/000343 z dnia 08.11.2024r. próbki wody nr 2024009938 pobranej w dniu 14.10.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Karpackiej 8 w Gdańsku,

- 173.sprawozdania z badań nr SL/2024/000343 z dnia 08.11.2024r. próbki wody nr 2024010476 pobranej w dniu 28.10.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Kartuskiej 404 w Gdańsku,
- 174.sprawozdania z badań nr SL/2024/000343 z dnia 08.11.2024r. próbki wody nr 2024010194 pobranej w dniu 21.10.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni Niedźwiednik przy ul. Leśna Góra 40 w Gdańsku,
- 175.sprawozdania z badań nr SL/2024/000343 z dnia 08.11.2024r. próbek wody nr 2024010091 pobranej w dniu 17.10.2024r. oraz nr 2024010212 pobranej w dniu 21.10.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji paliw BP przy ul. Lubczykowej 2 w Gdańsku,
- 176.sprawozdania z badań nr SL/2024/000343 z dnia 08.11.2024r. próbki wody nr 2024010296 pobranej w dniu 22.10.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Przystani Nadwiślańskiej przy ul. Nadwiślańskiej 39 w Gdańsku,
- 177.sprawozdania z badań nr SL/2024/000343 z dnia 08.11.2024r. próbki wody nr 2024010386 pobranej w dniu 24.10.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku,
- 178.sprawozdania z badań nr SL/2024/000343 z dnia 08.11.2024r. próbki wody nr 2024009733 pobranej w dniu 08.10.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Paganiniego 15 w Gdańsku,
- 179.sprawozdania z badań nr SL/2024/000344 z dnia 04.11.2024r. próbek wody nr: 2024010195, 2024010338, 2024010419, 2024010488, 2024010573, 2024010606 pobranych w dniach 21.10.2024r., 23.10.2024r., 25.10.2024r., 28.10.2024r., 30.10.2024r., 31.10.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku,
- 180.sprawozdania z badań nr SL/2024/000344 z dnia 04.11.2024r. próbek wody nr 2024010058 pobranej w dniu 16.10.2024r. oraz nr 2024010176 pobranej w dniu 18.10.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
- 181.sprawozdania z badań nr SL/2024/000344 z dnia 04.11.2024r. próbek wody nr 2024010341, 2024010421 pobranych w dniach 23.10.2024r., 25.10.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w DH Jantar przy ul. Politechnicznej w Gdańsku,
- 182.sprawozdania z badań nr SL/2024/000344 z dnia 04.11.2024r. próbki wody nr 2024009664 pobranej w dniu 07.10.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w szkole przy ul. Porębskiego 4 w Gdańsku,
- 183.sprawozdania z badań nr SL/2024/000344 z dnia 04.11.2024r. próbki wody nr 2024010019 pobranej w dniu 15.10.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku,
- 184.sprawozdania z badań nr SL/2024/000345 z dnia 08.11.2024r. próbki wody nr 2024010254 pobranej w dniu 22.10.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,
- 185.sprawozdania z badań nr SL/2024/000345 z dnia 08.11.2024r. próbki wody nr 2024010054 pobranej w dniu 16.10.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku,
- 186.sprawozdania z badań nr SL/2024/000345 z dnia 08.11.2024r. próbki wody nr 2024010193 pobranej w dniu 21.10.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 206 w Gdańsku,
- 187.sprawozdania z badań nr SL/2024/000345 z dnia 08.11.2024r. próbki wody nr 2024010340 pobranej w dniu 23.10.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Startowej 7G w Gdańsku,
- 188.sprawozdania z badań nr SL/2024/000345 z dnia 08.11.2024r. próbki wody nr 2024009665 pobranej w dniu 07.10.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
- 189.sprawozdania z badań nr SL/2024/000345 z dnia 08.11.2024r. próbki wody nr 2024009767 pobranej w dniu 09.10.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Świbieńskiej 32 w Gdańsku,

- 190.sprawozdania z badań nr SL/2024/000345 z dnia 08.11.2024r. próbki wody nr 2024009860 pobranej w dniu 10.10.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
- 191.sprawozdania z badań nr SL/2024/000345 z dnia 08.11.2024r. próbki wody nr 2024009560 pobranej w dniu 03.10.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
- 192.sprawozdania z badań nr SL/2024/000345 z dnia 08.11.2024r. próbki wody nr 2024009561 pobranej w dniu 03.10.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Zespole Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2 w Gdańsku,
- 193.sprawozdania z badań nr SL/2024/000342 z dnia 08.11.2024r. próbki wody nr 2024009732 pobranej w dniu 08.10.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przepompowni przy ul. Abrahama w Gdańsku,
- 194.sprawozdania z badań nr SL/2024/000342 z dnia 08.11.2024r. próbek wody nr 2024010393 pobranej w dniu 24.10.2024r. oraz nr 2024010448 pobranej w dniu 28.10.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku,
- 195.sprawozdania z badań nr SL/2024/000342 z dnia 08.11.2024r. próbek wody nr 2024010257 pobranej w dniu 22.10.2024r. oraz nr 2024010385 pobranej w dniu 24.10.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Oczyszczalni Wschód przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku (Płonia Wielka),
- 196.sprawozdania z badań nr SL/2024/000342 z dnia 08.11.2024r. próbki wody nr 2024010500 pobranej w dniu 29.10.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Benzynowej w Gdańsku,
- 197.sprawozdania z badań nr SL/2024/000342 z dnia 08.11.2024r. próbki wody nr 2024009510 pobranej w dniu 02.10.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przepompowni przy ul. Bitwy Oliwskiej 14 w Gdańsku,
- 198.sprawozdania z badań nr SL/2024/000342 z dnia 08.11.2024r. próbki wody nr 2024009529 pobranej w dniu 03.10.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
- 199.sprawozdania z badań nr SL/2024/000342 z dnia 08.11.2024r. próbek wody nr 2024009998 pobranej w dniu 15.10.2024r. oraz nr 2024010171 pobranej w dniu 18.10.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Czerwony Dwór 20 w Gdańsku,
- 200.sprawozdania z badań nr SL/2024/000342 z dnia 08.10.2024r. próbki wody nr 2024009441 pobranej w dniu 01.10.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Witosa 27 w Gdańsku,
- 201.sprawozdania z badań nr SL/2024/000342 z dnia 08.10.2024r. próbki wody nr 2024009442 pobranej w dniu 01.10.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Zdrojowym, przy ul. Zdrojowej 2 w Gdańsku,
- 202.sprawozdania z badań nr SL/2024/000339 z dnia 04.11.2024r. próbki wody nr 2024009488 pobranej w dniu 02.10.2024r. ze zbiornika wody Cyganka II przy ul. Paganiniego w Gdańsku,
- 203.sprawozdania z badań nr SL/2024/000339 z dnia 04.11.2024r. próbki wody nr 2024009487 pobranej w dniu 02.10.2024r. ze zbiornika wody Górska przy ul. Górskiej w Gdańsku,
- 204.sprawozdania z badań nr SL/2024/000339 z dnia 04.11.2024r. próbki wody nr 2024009513 pobranej w dniu 02.10.2024r. na odpływie (P-3) ze zbiornika wody Kazimierz przy ul. Łazurowej w Gdańsku,
- 205.sprawozdania z badań nr SL/2024/000339 z dnia 04.11.2024r. próbki wody nr 2024009490 pobranej w dniu 02.10.2024r. ze zbiornika wody Kiełpino (po UV) przy ul. Łagowskiej w Gdańsku,
- 206.sprawozdania z badań nr SL/2024/000339 z dnia 04.11.2024r. próbki wody nr 2024009489 pobranej w dniu 02.10.2024r. ze zbiornika wody Migowo przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku,
- 207.sprawozdania z badań nr SL/2024/000339 z dnia 04.11.2024r. próbki wody nr 2024009491 pobranej w dniu 02.10.2024r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
- 208.sprawozdania z badań nr SL/2024/000339 z dnia 04.11.2024r. próbek wody nr 2024009486, 2024009578 pobranych w dniach 02.10.2024r., 03.10.2024r. ze zbiornika wody Sobieski przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku,
- 209.sprawozdania z badań nr SL/2024/000339 z dnia 04.11.2024r. próbki wody nr 2024009511 pobranej w dniu 02.10.2024r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora wewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,

- 210.sprawozdania z badań nr SL/2024/000339 z dnia 04.11.2024r. próbki wody nr 2024009512 pobranej w dniu 02.10.2024r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- 211.sprawozdania z badań nr SL/2024/000337 z dnia 08.11.2024r. próbki wody nr 2024010486 pobranej w dniu 28.10.2024r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci/zbiornik przed pompą) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku,
- 212.sprawozdania z badań nr SL/2024/000337 z dnia 08.11.2024r. próbek wody nr: 2024010487, 2024010571, 2024010605 pobranych w dniach 28.10.2024r., 30.10.2024r., 31.10.2024r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku,
- 213.sprawozdanie z badań nr SL/2024/000358 z dnia 09.12.2024r. próbki wody nr 2024010964 pobranej w dniu 12.11.2024r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór (woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku,
- 214.sprawozdania z badań nr SL/2024/000358 z dnia 09.12.2024r. próbki wody nr 2024011040 pobranej w dniu 14.11.2024r. ze stacji uzdatniania wody Lipce (woda podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku,
- 215.sprawozdania z badań nr SL/2024/000358 z dnia 09.12.2024r. próbki wody nr 2024010787 pobranej w dniu 06.11.2024r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości (po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- 216.sprawozdania z badań nr SL/2024/000358 z dnia 09.12.2024r. próbki wody nr 2024011151 pobranej w dniu 18.11.2024r. ze stacji uzdatniania wody Zaspą (woda podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku,
- 217.sprawozdania z badań nr SL/2024/000358 z dnia 09.12.2024r. próbki wody nr 2024010683 pobranej w dniu 04.11.2024r. ze stacji uzdatniania wody Zakonieczyn (woda podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku,
- 218.sprawozdania z badań nr SL/2024/000359 z dnia 09.12.2024r. próbki wody nr 2024010634 pobranej w dniu 04.11.2024r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku,
- 219.sprawozdania z badań nr SL/2024/000358 z dnia 09.12.2024r. próbki wody nr 2024010829 pobranej w dniu 07.11.2024r. ze stacji uzdatniania wody Osowa (po zbiorniku i UV) przy ul. Gnieźnieńskiej w Gdańsku,
- 220.sprawozdania z badań nr SL/2024/000358 z dnia 09.11.2024r. próbki wody nr 2024011184 pobranej w dniu 19.11.2024r. ze stacji uzdatniania wody Oczyszczalni Wschód (woda podawana do sieci) przy ul. Benzykowej 26 w Gdańsku,
- 221.sprawozdanie z badań nr SL/2024/000359 z dnia 28.11.2024r. próbki wody nr 20240111238 pobranej w dniu 20.11.2024r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór (woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku,
- 222.sprawozdania z badań nr SL/2024/000359 z dnia 28.11.2024r. próbki wody nr 2024011339 pobranej w dniu 22.11.2024r. ze stacji uzdatniania wody Zaspą (woda podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku,
- 223.sprawozdania z badań nr SL/2024/000359 z dnia 28.11.2024r. próbek wody nr 2024010789, 2024010943 oraz 2024011056 pobranych w dniach 06.11.2024r., 12.11.2024r. i 14.11.2024r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku,
- 224.sprawozdania z badań nr SL/2024/000359 z dnia 28.11.2024r. próbki wody nr 2024011090 pobranej w dniu 15.11.2024r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci/zbiornik przed pompą) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku,
- 225.sprawozdania z badań nr SL/2024/000359 z dnia 28.11.2024r. próbek wody nr 2024011091, 20240111160, 2024011260 oraz 2024011392 pobranych w dniach 15.11.2024r.; 18.11.2024r., 20.11.2024r. i 25.11.2024r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku,
- 226.sprawozdania z badań nr SL/2024/000361 z dnia 28.11.2024r. próbki wody nr 2024010710 pobranej w dniu 05.11.2024r. ze zbiornika wody Cyganka II przy ul. Paganiniego w Gdańsku,
- 227.sprawozdania z badań nr SL/2024/000361 z dnia 28.11.2024r. próbki wody nr 2024010712 pobranej w dniu 05.11.2024r. ze zbiornika wody Góralska przy ul. Góralskiej w Gdańsku,

- 228.sprawozdania z badań nr SL/2024/000361 z dnia 28.11.2024r. próbki wody nr 2024010713 pobranej w dniu 05.11.2024r. ze zbiornika wody Kiełpino (po UV) przy ul. Łagowskiej w Gdańsku,
- 229.sprawozdania z badań nr SL/2024/000361 z dnia 28.11.2024r. próbki wody nr 2024010711 pobranej w dniu 05.11.2024r. z nowego punktu ze zbiornika wody Migowo przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku,
- 230.sprawozdania z badań nr SL/2024/000361 z dnia 28.11.2024r. próbki wody nr 2024010716 pobranej w dniu 05.11.2024r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
- 231.sprawozdania z badań nr SL/2024/000361 z dnia 28.11.2024r. próbki wody nr 2024010709 pobranej w dniu 05.11.2024r. ze zbiornika wody Sobieski przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku,
- 232.sprawozdania z badań nr SL/2024/000361 z dnia 28.11.2024r. próbki wody nr 2024010714 pobranej w dniu 05.11.2024r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora wewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- 233.sprawozdania z badań nr SL/2024/000361 z dnia 28.11.2024r. próbki wody nr 2024010715 pobranej w dniu 05.11.2024r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- 234.sprawozdania z badań nr SL/2024/000362 z dnia 28.11.2024r. próbki wody nr 2024011365 pobranej w dniu 25.11.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przepompowni przy ul. Abrahama w Gdańsku,
- 235.sprawozdania z badań nr SL/2024/000362 z dnia 28.11.2024r. próbki wody nr 2024011278 pobranej w dniu 21.11.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku,
- 236.sprawozdania z badań nr SL/2024/000362 z dnia 28.11.2024r. próbki wody nr 2024011222 pobranej w dniu 19.11.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
- 237.sprawozdania z badań nr SL/2024/000362 z dnia 28.11.2024r. próbki wody nr 2024011107 pobranej w dniu 18.11.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Czerwony Dwór 20 w Gdańsku,
- 238.sprawozdania z badań nr SL/2024/000362 z dnia 28.11.2024r. próbki wody nr 2024010658 pobranej w dniu 04.11.2024r. kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy al. Jana Pawła II przy nr 27 w Gdańsku,
- 239.sprawozdania z badań SL/2024/000362 z dnia 28.11.2024r. próbki wody nr 2024011306 w dniu 21.11.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,
- 240.sprawozdania z badań nr SL/2024/000362 z dnia 28.11.2024r. próbki wody nr 2024010840 pobranej w dniu 07.11.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Marina 1 Ergo Hestia przy ul. Jelitkowskiej 51 w Gdańsku,
- 241.sprawozdania z badań nr SL/2024/000362 z dnia 28.11.2024r. próbki wody nr 2024011252 pobranej w dniu 20.11.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Karpackiej 8 w Gdańsku,
- 242.sprawozdania z badań nr SL/2024/000362 z dnia 28.11.2024r. próbki wody nr 2024011014 pobranej w dniu 14.11.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Kartuskiej 404 w Gdańsku,
- 243.sprawozdania z badań nr SL/2024/000362 z dnia 28.11.2024r. próbki wody nr 2024010839 pobranej w dniu 07.11.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni Niedźwiednik przy ul. Leśna Góra 40 w Gdańsku,
- 244.sprawozdania z badań nr SL/2024/000362 z dnia 28.11.2024r. próbki wody nr 2024011015 pobranej w dniu 14.11.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej przy ul. Lubczykowej 2 w Gdańsku,
- 245.sprawozdania z badań nr SL/2024/000362 z dnia 28.11.2024r. próbki wody nr 2024011376 pobranej w dniu 25.11.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Przystani Nadwiślańskiej przy ul. Nadwiślańskiej 39 w Gdańsku,
- 246.sprawozdania z badań nr SL/2024/000363 z dnia 09.12.2024r. próbek wody nr 2024010659, 2024010766, 2024010979, 2024011055 i 2024011159 pobranych w dniach 04.11.2024r., 06.11.2024r., 13.11.2024r., 14.11.2024r. oraz 18.11.2024r., z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku,

- 247.sprawozdania z badań nr SL/2024/000363 z dnia 09.12.2024r. próbki wody nr 2024010745 pobranej w dniu 06.11.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku,
- 248.sprawozdania z badań nr SL/2024/000363 z dnia 09.12.2024r. próbki wody nr 2024011254 pobranej w dniu 20.11.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
- 249.sprawozdania z badań nr SL/2024/000363 z dnia 09.12.2024r. próbki wody nr 2024010907 pobranej w dniu 12.11.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w DH Jantar przy ul. Politechnicznej w Gdańsku,
- 250.sprawozdania z badań nr SL/2024/000363 z dnia 09.12.2024r. próbki wody nr 2024010908 pobranej w dniu 12.11.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w szkole przy ul. Porębskiego 4 w Gdańsku,
- 251.sprawozdania z badań nr SL/2024/000363 z dnia 09.12.2024r. próbki wody nr 2024011308 pobranej w dniu 21.11.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku,
- 252.sprawozdania z badań nr SL/2024/000363 z dnia 09.12.2024r. próbek wody nr 2024010796 i 2024010876 pobranych w dniach 07.11.2024r. i 08.11.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku,
- 253.sprawozdania z badań nr SL/2024/000364 z dnia 10.12.2024r. próbki wody nr 2024011366 pobranej w dniu 25.11.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
- 254.sprawozdania z badań nr SL/2024/000364 z dnia 10.12.2024r. próbki wody nr 2024010718 pobranej w dniu 05.11.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Oczyszczalni Wschód przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku (Płonia Wielka),
- 255.sprawozdania z badań nr SL/2024/000364 z dnia 10.12.2024r. próbki wody nr 2024011419 pobranej w dniu 26.11.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Benzynowej w Gdańsku,
- 256.sprawozdania z badań nr SL/2024/000364 z dnia 10.12.2024r. próbki wody nr 2024011549 pobranej w dniu 29.11.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Paganiniego 15 w Gdańsku,
- 257.sprawozdania z badań nr SL/2024/000364 z dnia 10.12.2024r. próbki wody nr 2024011296 pobranej w dniu 21.11.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 206 w Gdańsku,
- 258.sprawozdania z badań nr SL/2024/000364 z dnia 10.12.2024r. próbki wody nr 20240111547 pobranej w dniu 28.11.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Startowej 7G w Gdańsku,
- 259.sprawozdania z badań nr SL/2024/000364 z dnia 10.12.2024r. próbki wody nr 2024011185 pobranej w dniu 19.11.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Świbieńskiej 32 w Gdańsku,
- 260.sprawozdania z badań nr SL/2024/000364 z dnia 10.12.2024r. próbki wody nr 2024010765 pobranej w dniu 06.11.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
- 261.sprawozdania z badań nr SL/2024/000364 z dnia 10.12.2024r. próbki wody nr 2024011152 pobranej w dniu 18.11.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Zespole Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2 w Gdańsku,
- 262.sprawozdania z badań nr SL/2024/000364 z dnia 10.12.2024r. próbki wody nr 2024010972 pobranej w dniu 13.11.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Witosa 27 w Gdańsku,
- 263.sprawozdania z badań nr SL/2024/000364 z dnia 10.12.2024r. próbki wody nr 2024011436 pobranej w dniu 26.11.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Zdrojowym, przy ul. Zdrojowej 2 w Gdańsku,

- 264.sprawozdania z badań nr SL/2024/000364 z dnia 10.12.2024r. próbki wody nr 2024011488 pobranej w dniu 27.11.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przepompowni przy ul. Abrahama w Gdańsku,
- 265.sprawozdania z badań nr SL/2024/000379 z dnia 13.12.2024r. próbki wody nr 2024011546 pobranej w dniu 28.11.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przepompowni przy ul. Bitwy Oliwskiej 14 w Gdańsku,
- 266.sprawozdania z badań nr SL/2024/000379 z dnia 13.12.2024r. próbki wody nr 2024010719 pobranej w dniu 05.11.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,
- 267.sprawozdania z badań nr SL/2024/000379 z dnia 13.12.2024r. próbki wody nr 2024011253 pobranej w dniu 20.11.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
- 268.sprawozdanie z badań nr SL/2024/000387 z dnia 02.01.2025r. próbek wody nr 2024011848, 20240012360 pobranych w dniach 09.12.2024r., 23.12.2024r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór (woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku,
- 269.sprawozdania z badań nr SL/2024/000387 z dnia 02.01.2025r. próbek wody nr 2024011633, 2024011788 pobranych w dniach 03.12.2024r., 06.12.2024r. ze stacji uzdatniania wody Lipce (woda podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku,
- 270.sprawozdania z badań nr SL/2024/000387 z dnia 02.01.2025r. próbek wody nr 2024011998, 2024012120 pobranych w dniach 12.12.2024r., 16.12.2024r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości (po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- 271.sprawozdania z badań nr SL/2024/000387 z dnia 02.01.2025r. próbki wody nr 2024011711 pobranej w dniu 04.12.2024r. ze stacji uzdatniania wody Zaspa (woda podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku,
- 272.sprawozdania z badań nr SL/2024/000387 z dnia 02.01.2025r. próbki wody nr 2024011852 pobranej w dniu 09.12.2024r. ze stacji uzdatniania wody Osowa (po zbiorniku i UV) przy ul. Gnieźnieńskiej w Gdańsku,
- 273.sprawozdania z badań nr SL/2024/000387 z dnia 02.01.2025r. próbki wody nr 2024011952 pobranej w dniu 11.12.2024r. ze stacji uzdatniania wody Zakonieczyn (woda podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku,
- 274.sprawozdania z badań nr SL/2024/000387 z dnia 02.01.2025r. próbki wody nr 2024011616 pobranej w dniu 02.12.2024r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku,
- 275.sprawozdania z badań nr SL/2024/000387 z dnia 02.01.2025r. próbki wody nr 2024011921 pobranej w dniu 10.12.2024r. ze stacji uzdatniania wody Oczyszczalni Wschód (woda podawana do sieci) przy ul. Benzykowej 26 w Gdańsku,
- 276.sprawozdania z badań nr SL/2024/000388 z dnia 31.12.2024r. próbki wody nr 2024011703 pobranej w dniu 04.12.2024r. ze zbiornika wody Cyganka II przy ul. Paganiniego w Gdańsku,
- 277.sprawozdania z badań nr SL/2024/000388 z dnia 31.12.2024r. próbki wody nr 2024011701 pobranej w dniu 04.12.2024r. ze zbiornika wody Górska przy ul. Góralskiej w Gdańsku,
- 278.sprawozdania z badań nr SL/2024/000388 z dnia 31.12.2024r. próbki wody nr 2024011700 pobranej w dniu 04.12.2024r. na odpływie (P-3) ze zbiornika wody Kazimierz przy ul. Łazurowej w Gdańsku,
- 279.sprawozdania z badań nr SL/2024/000388 z dnia 31.12.2024r. próbki wody nr 2024011712 pobranej w dniu 04.12.2024r. ze zbiornika wody Kiełpino (po UV) przy ul. Łagowskiej w Gdańsku,
- 280.sprawozdania z badań nr SL/2024/000388 z dnia 31.12.2024r. próbki wody nr 2024011699 pobranej w dniu 04.12.2024r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
- 281.sprawozdania z badań nr SL/2024/000388 z dnia 31.12.2024r. próbki wody nr 2024011706 pobranej w dniu 04.12.2024r. ze zbiornika wody Sobieski przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku,
- 282.sprawozdania z badań nr SL/2024/000388 z dnia 31.12.2024r. próbki wody nr 2024011704 pobranej w dniu 04.12.2024r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora wewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- 283.sprawozdania z badań nr SL/2024/000388 z dnia 31.12.2024r. próbki wody nr 2024011705 pobranej w dniu 04.12.2024r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,

- 284.sprawozdania z badań nr SL/2024/000389 z dnia 02.01.2025r. próbki wody nr 2024012277 pobranej w dniu 19.12.2024r. ze zbiornika wody Cyganka II przy ul. Paganiniego w Gdańsku,
- 285.sprawozdania z badań nr SL/2024/000389 z dnia 02.01.2025r. próbki wody nr 2024012015 pobranej w dniu 12.12.2024r. ze zbiornika wody Góralska przy ul. Góralskiej w Gdańsku,
- 286.sprawozdania z badań nr SL/2024/000389 z dnia 02.01.2025r. próbki wody nr 2024011804 pobranej w dniu 06.12.2024r. na odpływie (P-3) ze zbiornika wody Kazimierz przy ul. Łazurowej w Gdańsku,
- 287.sprawozdania z badań nr SL/2024/000389 z dnia 02.01.2025r. próbki wody nr 2024011793 pobranej w dniu 06.12.2024r. ze zbiornika wody Migowo przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku,
- 288.sprawozdania z badań nr SL/2024/000389 z dnia 02.01.2025r. próbki wody nr 2024011794 pobranej w dniu 06.12.2024r. z nowego punktu ze zbiornika wody Migowo przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku,
- 289.sprawozdania z badań nr SL/2024/000389 z dnia 02.01.2025r. próbki wody nr 2024012358 pobranej w dniu 23.12.2024r. ze zbiornika nr 3 Migowo przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku,
- 290.sprawozdania z badań nr SL/2024/000389 z dnia 02.01.2025r. próbek wody nr 2024011799, 2024011863 pobranych w dniach 06.12.2024r., 09.12.2024r. ze zbiornika wody Sobieski przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku,
- 291.sprawozdania z badań nr SL/2024/000389 z dnia 02.01.2025r. próbki wody nr 2024012306 pobranej w dniu 20.12.2024r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora wewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- 292.sprawozdania z badań nr SL/2024/000390 z dnia 02.01.2025r. próbki wody nr 2024011606 pobranej w dniu 02.12.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przepompowni przy ul. Abrahama w Gdańsku,
- 293.sprawozdania z badań nr SL/2024/000390 z dnia 02.01.2025r. próbki wody nr 2024011730 pobranej w dniu 05.12.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku,
- 294.sprawozdania z badań nr SL/2024/000390 z dnia 02.01.2025r. próbki wody nr 2024011920 pobranej w dniu 10.12.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Oczyszczalni Wschód przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku (Płonia Wielka),
- 295.sprawozdania z badań nr SL/2024/000390 z dnia 02.01.2025r. próbki wody nr 2024011634 pobranej w dniu 03.12.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Benzynowej w Gdańsku,
- 296.sprawozdania z badań nr SL/2024/000390 z dnia 02.01.2025r. próbki wody nr 2024011849 pobranej w dniu 09.12.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przepompowni przy ul. Bitwy Oliwskiej 14 w Gdańsku,
- 297.sprawozdania z badań nr SL/2024/000390 z dnia 02.01.2025r. próbki wody nr 2024011617 pobranej w dniu 02.12.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
- 298.sprawozdania z badań nr SL/2024/000390 z dnia 02.01.2025r. próbek wody nr 2024012285 pobranej w dniu 19.12.2024r. oraz nr 2024012359 pobranej w dniu 23.12.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy al. Jana Pawła II przy nr 27 w Gdańsku,
- 299.sprawozdania z badań nr SL/2024/000390 z dnia 02.01.2025r. próbki wody nr 2024012192 pobranej w dniu 17.12.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,
- 300.sprawozdania z badań nr SL/2024/000390 z dnia 02.01.2025r. próbki wody nr 2024011707 pobranej w dniu 04.12.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Marina 1 Ergo Hestia przy ul. Jelitkowskiej 51 w Gdańsku,
- 301.sprawozdania z badań nr SL/2024/000390 z dnia 02.01.2025r. próbki wody nr 2024012117 pobranej w dniu 16.12.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Karpackiej 8 w Gdańsku,
- 302.sprawozdania z badań nr SL/2024/000390 z dnia 02.01.2025r. próbki wody nr 2024012275 pobranej w dniu 19.12.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Kartuskiej 404 w Gdańsku,
- 303.sprawozdania z badań nr SL/2024/000391 z dnia 31.12.2024r. próbki wody nr 2024012245 pobranej w dniu 18.12.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni Niedźwiednik przy ul. Leśna Góra 40 w Gdańsku,

- 304.sprawozdania z badań nr SL/2024/000391 z dnia 31.12.2024r. próbki wody nr 2024011918 pobranej w dniu 10.12.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w Stacji paliw BP przy ul. Lubczykowej 2 w Gdańsku,
- 305.sprawozdania z badań nr SL/2024/000391 z dnia 31.12.2024r. próbki wody nr 2024011922 pobranej w dniu 10.12.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w budynku Przystani Nadwiślańskiej przy ul. Nadwiślańskiej 39 w Gdańsku,
- 306.sprawozdania z badań nr SL/2024/000391 z dnia 31.12.2024r. próbki wody nr 2024011608 pobranej w dniu 02.12.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku,
- 307.sprawozdania z badań nr SL/2024/000391 z dnia 31.12.2024r. próbki wody nr 2024012151 pobranej w dniu 17.12.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku,
- 308.sprawozdania z badań nr SL/2024/000391 z dnia 31.12.2024r. próbki wody nr 2024012030 pobranej w dniu 12.12.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
- 309.sprawozdania z badań nr SL/2024/000391 z dnia 31.12.2024r. próbki wody nr 2024012115 pobranej w dniu 16.12.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Paganiniego 15 w Gdańsku,
- 310.sprawozdania z badań nr SL/2024/000391 z dnia 31.12.2024r. próbki wody nr 2024011965 pobranej w dniu 11.12.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w DH Jantar przy ul. Politechnicznej w Gdańsku,
- 311.sprawozdania z badań nr SL/2024/000391 z dnia 31.12.2024r. próbki wody nr 2024012274 pobranej w dniu 19.12.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w szkole przy ul. Porębskiego 4 w Gdańsku,
- 312.sprawozdania z badań nr SL/2024/000391 z dnia 31.12.2024r. próbki wody nr 2024011959 pobranej w dniu 11.12.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku,
- 313.sprawozdania z badań nr SL/2024/000391 z dnia 31.12.2024r. próbki wody nr 2024012029 pobranej w dniu 12.12.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,
- 314.sprawozdania z badań nr SL/2024/000391 z dnia 31.12.2024r. próbki wody nr 2024012130 pobranej w dniu 16.12.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku,
- 315.sprawozdania z badań nr SL/2024/000392 z dnia 09.01.2025r. próbki wody nr 2024012246 pobranej w dniu 18.12.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Startowej 7G w Gdańsku,
- 316.sprawozdania z badań nr SL/2024/000392 z dnia 09.01.2025r. próbek wody nr 2024011731 pobranej w dniu 05.12.2024r. oraz nr 2024012064 pobranej w dniu 13.12.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
- 317.sprawozdania z badań nr SL/2024/000392 z dnia 09.01.2025r. próbki wody nr 2024011853 pobranej w dniu 09.12.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 206 w Gdańsku,
- 318.sprawozdania z badań nr SL/2024/000392 z dnia 09.01.2025r. próbki wody nr 2024012150 pobranej w dniu 17.12.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Świbieńskiej 32 w Gdańsku,
- 319.sprawozdania z badań nr SL/2024/000392 z dnia 09.01.2025r. próbki wody nr 2024012116 pobranej w dniu 16.12.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
- 320.sprawozdania z badań nr SL/2024/000392 z dnia 09.01.2025r. próbki wody nr 2024011757 pobranej w dniu 05.12.2024r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,

- 321.sprawozdania z badań nr SL/2024/000392 z dnia 09.01.2025r. próbki wody nr 2024012236 pobranej w dniu 18.12.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Zespole Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2 w Gdańsku,
- 322.sprawozdania z badań nr SL/2024/000392 z dnia 09.01.2025r. próbki wody nr 2024011676 pobranej w dniu 03.12.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Witosa 27 w Gdańsku,
- 323.sprawozdania z badań nr SL/2024/000392 z dnia 09.01.2025r. próbki wody nr 2024011999 pobranej w dniu 12.12.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Zdrojowym, przy ul. Zdrojowej 2 w Gdańsku,
- 324.sprawozdania z badań nr SL/2024/000392 z dnia 09.01.2025r. próbki wody nr 2024011964 pobranej w dniu 11.12.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Czerwony Dwór 20 w Gdańsku,
- 325.sprawozdania z badań nr 809734/24/GDY/Z1 z dnia 14.01.2025r. próbki wody pobranej z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przepompowni przy ul. Abrahama w Gdańsku,
- 326.sprawozdania z badań nr 23878/25/GDY z dnia 06.02.2025r. próbki wody pobranej z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Leśna Góra w Gdańsku,
- 327.sprawozdania z badań nr SL/2025/000026 z dnia 11.02.2025r. próbki wody nr 2024011606 pobranej w dniu 02.12.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przepompowni przy ul. Abrahama w Gdańsku,
- 328.sprawozdania z badań nr SL/2025/000022 z dnia 06.02.2025r. próbki wody nr 2024000491 pobranej w dniu 16.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Leśna Góra w Gdańsku,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w strefie zaopatrzenia miasta Gdańska.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z prowadzonym nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje.

W ramach kontroli wewnętrznej i kontroli urzędowej zostały pobrane próbki wody do badań z instalacji wodociągowej oraz urządzeń wodociągowych dostarczających wodę dla strefy zaopatrzenia miasta Gdańska w zakresie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych.

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zostały wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w laboratorium Gdańskie Wodociągi S.A. Wydział Laboratorium, ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk, Laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, a w ramach kontroli urzędowej w Laboratorium Badań Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Gdańsku, posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Przeprowadzone badania jakości wody wykazały spełnienie wymagań określonych w wyżej cyt. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla strefy zaopatrzenia miasta Gdańska.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Gdańsku
z up. Alina Hamerska Zastępca Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują (za potwierdzeniem odbioru):

1. Prezydent Miasta Gdańska
ul. Nowe Ogrody 8 - 12, 80-803 Gdańsk – w wersji spełniającej wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych - z prośbą o poinformowanie mieszkańców (doręczono z wykorzystaniem PURDE/PUH)

Do wiadomości:

1. Gdańskie Wodociągi S.A.
ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk (doręczono z wykorzystaniem PURDE/PUH)
2. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o. o.
ul. Kartuska 201, 80 - 122 Gdańsk (doręczono z wykorzystaniem PURDE/PUH)
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
ul. Grunwaldzka 25, 83-000 Pruszcz Gdański (doręczono z wykorzystaniem PURDE/PUH)
4. Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Gdynia
ul. Grudzińskiego 4, 81-103 Gdynia (wyłącznie za pośrednictwem e-PUAP na adres: /WOMP-GDYNIA/SkrytkaESP)
5. aa
ASL