



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Gdańsku

Gdańsk, dnia 30.07.2025r.

OHK.9022.1.140.2025.BZ.1

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla trzech stref zaopatrzenia miasta Gdańska za I półrocze 2025 roku.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 416), art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 757 ze zm.) oraz § 22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, po przeanalizowaniu sprawozdań z przeprowadzonych badań próbek wody pobranych z instalacji wodociągowej oraz urządzeń wodociągowych dostarczających wodę z trzech stref zaopatrzenia m. Gdańska w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku harmonogramem oraz w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a w szczególności:

I Strefa Zaopatrzenia w Wodę zasilana z ujęć Osowa oraz Smęgorzyno, obejmująca dzielnice Kokoszki, Matarnię, Osową, częściowo Jasień i Piecki - Migowo:

1. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000014 z dnia 03.02.2025r. próbki wody nr 2025000649 pobranej w dniu 22.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Kartuskiej 404 w Gdańsku,
2. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000014 z dnia 03.02.2025r. próbki wody nr 2025000215 pobranej w dniu 09.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw BP przy ul. Lubczykowej 2 w Gdańsku,
3. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000013 z dnia 06.02.2025r. próbki wody nr 2025000567 pobranej w dniu 20.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
4. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000013 z dnia 06.02.2025r. próbki wody nr 2025000146 pobranej w dniu 08.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,
5. sprawozdanie z badań nr 24913/25/GDY z dnia 06.02.2025r. próbki wody pobranej z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku;
6. sprawozdania z badań nr SL/2025/000015 z dnia 03.02.2025r. próbki wody nr 20250000424 pobranej w dniu 15.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku,
7. sprawozdania z badań nr SL/2025/000015 z dnia 03.02.2025r. próbki wody nr 20250000755 pobranej w dniu 27.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 206 w Gdańsku,
8. sprawozdania z badań nr SL/2025/000014 z dnia 03.02.2025r. próbki wody nr 20250000691 pobranej w dniu 23.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku,

9. sprawozdania z badań nr SL/2025/000018 z dnia 10.02.2025r. próbki wody nr 20250000130 pobranej w dniu 08.01.2025r. ze zbiornika wody Kiełpino (po UV) przy ul. Łagowskiej w Gdańsku,
10. sprawozdania z badań nr SL/2025/000011 z dnia 06.02.2025r. próbki wody nr 2025000310 pobranej w dniu 13.01.2025r. ze stacji uzdatniania wody Osowa (po zbiorniku i UV) przy ul. Gnieźnieńskiej w Gdańsku,
11. sprawozdania z badań nr SL/2025/000011 z dnia 06.02.2025r. próbki wody nr 2025000329 pobranej w dniu 13.01.2025r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku,
12. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000115 z dnia 27.02.2025r. próbki wody nr 2025001455 pobranej w dniu 18.02.2025r. z kurka czepalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
13. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000115 z dnia 27.02.2025r. próbki wody nr 2025001034 pobranej w dniu 05.02.2025r. z kurka czepalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,
14. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000115 z dnia 27.02.2025r. próbki wody nr 2025001525 pobranej w dniu 20.02.2025r. z kurka czepalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Kartuskiej 404 w Gdańsku,
15. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000116 z dnia 07.03.2025r. próbki wody nr 2025001380 pobranej w dniu 17.02.2025r. z kurka czepalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw BP przy ul. Lubczykowej 2 w Gdańsku,
16. sprawozdanie z badań nr 72802/25/GDY z dnia 20.02.2025r. próbki wody pobranej z kurka czepalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku;
17. sprawozdania z badań nr SL/2025/000113 z dnia 27.02.2025r. próbki wody nr 2025001153 pobranej w dniu 10.02.2025r. ze stacji uzdatniania wody Osowa (po zbiorniku i UV) przy ul. Gnieźnieńskiej w Gdańsku,
18. sprawozdania z badań nr SL/2025/000113 z dnia 27.02.2025r. próbki wody nr 2025001427 pobranej w dniu 18.02.2025r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku,
19. sprawozdania z badań nr SL/2025/000116 z dnia 07.03.2025r. próbki wody nr 2025001579 pobranej w dniu 24.02.2025r. z kurka czepalnego na instalacji wodociągowej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku,
20. sprawozdania z badań nr SL/2025/000116 z dnia 07.03.2025r. próbki wody nr 2025001489 pobranej w dniu 19.02.2025r. z kurka czepalnego na instalacji wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 206 w Gdańsku,
21. sprawozdania z badań nr SL/2025/000118 z dnia 27.02.2025r. próbki wody nr 2025000999 pobranej w dniu 04.02.2025r. ze zbiornika wody Kiełpino (po UV) przy ul. Łagowskiej w Gdańsku,
22. sprawozdania z badań nr SL/2025/000133 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2025002050 pobranej w dniu 10.03.2025r. ze stacji uzdatniania wody Osowa (po zbiorniku i UV) przy ul. Gnieźnieńskiej w Gdańsku,
23. sprawozdania z badań nr SL/2025/000133 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2025002388 pobranej w dniu 18.03.2025r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku,
24. sprawozdania z badań nr SL/2025/000135 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2025001819 pobranej w dniu 04.03.2025r. ze zbiornika wody Kiełpino (po UV) przy ul. Łagowskiej w Gdańsku,

25. sprawozdania z badań nr SL/2025/000136 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2025002389 pobranej w dniu 18.03.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
26. sprawozdania z badań nr SL/2025/000136 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2025001883 pobranej w dniu 05.03.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,
27. sprawozdania z badań nr SL/2025/000136 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2025001785 pobranej w dniu 03.03.2025r. oraz próbki wody nr 2025002231 pobranej w dniu 13.03.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku,
28. sprawozdania z badań nr 141524/25/GDY z dnia 19.03.2025r. próbki wody nr 2 pobranej z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku,
29. sprawozdania z badań nr SL/2025/000137 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2025002439 pobranej w dniu 20.03.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Kartuskiej 404 w Gdańsku,
30. sprawozdania z badań nr SL/2025/000137 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2025002307 pobranej w dniu 17.03.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw BP przy ul. Lubczykowej 2 w Gdańsku,
31. sprawozdania z badań nr SL/2024/000137 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2024002610 pobranej w dniu 26.03.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku,
32. sprawozdania z badań nr SL/2025/000138 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2025002417 pobranej w dniu 19.03.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 206 w Gdańsku,
33. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000157 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 2025002860 pobranej w dniu 03.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
34. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000158 z dnia 02.05.2025r. próbki wody nr 2025003231 pobranej w dniu 15.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,
35. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000158 z dnia 02.05.2025r. próbki wody nr 2025003627 pobranej w dniu 28.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Kartuskiej 404 w Gdańsku,
36. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000158 z dnia 02.05.2025r. próbki wody nr 2025003352 pobranej w dniu 17.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw BP przy ul. Lubczykowej 2 w Gdańsku,
37. sprawozdania z badań nr 373A/521/25 oraz 373N/521/25 z dnia 07.04.2025r. próbki wody nr 373 pobranej w dniu 02.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw BP przy ul. Lubczykowej 2 w Gdańsku
38. sprawozdania z badań nr 374A/521/25 oraz 374N/521/25 z dnia 07.04.2025r. próbki wody nr 374 pobranej w dniu 02.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,
39. sprawozdania z badań nr 375A/521/25 oraz 375N/521/25 z dnia 07.04.2025r. próbki wody nr 375 pobranej w dniu 02.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
40. sprawozdania z badań nr 376A/521/25 oraz 376N/521/25 z dnia 07.04.2025r. próbki wody nr 376 pobranej w dniu 02.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Kartuskiej 404 w Gdańsku,

41. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000155 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 2025002964 pobranej w dniu 07.04.2025r. ze stacji uzdatniania wody Osowa (po zbiorniku i UV) przy ul. Gnieźnieńskiej w Gdańsku,
42. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000155 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 2025003044 pobranej w dniu 09.04.2025r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku,
43. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000156 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 20250003028 pobranej w dniu 08.04.2025r. ze zbiornika wody Kiełpino (po UV) przy ul. Łagowskiej w Gdańsku,
44. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000158 z dnia 02.05.2025r. próbki wody nr 20250003285 pobranej w dniu 16.04.2025r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku,
45. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000159 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 20250003230 pobranej w dniu 15.04.2025r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku,
46. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000159 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 20250003526 pobranej w dniu 24.04.2025r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 206 w Gdańsku,
47. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000180 z dnia 02.06.2025r. próbki wody nr 2025004211 pobranej w dniu 14.05.2025r. ze stacji uzdatniania wody Osowa (po zbiorniku i UV) przy ul. Gnieźnieńskiej w Gdańsku,
48. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000180 z dnia 02.06.2025r. próbki wody nr 2025003776 i 2025004212 pobranych w dniu 05.05.2025r. i 14.05.2025r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku,
49. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000182 z dnia 04.06.2025r. próbki wody nr 2025004115 pobranej w dniu 13.05.2025r. ze zbiornika wody Kiełpino (po UV) przy ul. Łagowskiej w Gdańsku,
50. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000183 z dnia 04.06.2025r. próbki wody nr 2025004428 pobranej w dniu 20.05.2025r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
51. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000183 z dnia 04.06.2025r. próbki wody nr 2025004679 pobranej w dniu 27.05.2025r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Jałkowska Dolina 105 w Gdańsku,
52. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000183 z dnia 04.06.2025r. i SLC/2025/000192 z dnia 09.06.2025r. próbki wody nr 2025004066 pobranej w dniu 12.05.2025r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw BP przy ul. Lubczykowej 2 w Gdańsku,
53. sprawozdanie z badań nr SLC/2025/000184 z dnia 02.06.2025r. próbki wody nr 2025003945 pobranej w dniu 08.05.2025r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Kartuskiej 404 w Gdańsku,
54. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000184 z dnia 02.06.2025r. próbki wody nr 2025003923 pobranej w dniu 07.05.2025r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku,
55. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000185 z dnia 02.06.2025r. próbki wody nr 2025004517 pobranej w dniu 22.05.2025r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku,
56. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000185 z dnia 02.06.2025r. próbki wody nr 2025004519 pobranej w dniu 22.05.2025r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 206 w Gdańsku,

57. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000209 z dnia 03.07.2025r. próbki wody nr 2025005093 pobranej w dniu 09.06.2025r. ze stacji uzdatniania wody Osowa (po zbiorniku i UV) przy ul. Gnieźnieńskiej w Gdańsku,
58. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000209 z dnia 03.07.2025r. próbki wody nr 2025005092 pobranej w dniu 09.06.2025r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku,
59. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000211 z dnia 03.07.2025r. próbki wody nr 2025004943 pobranej w dniu 04.06.2025r. ze zbiornika wody Kiełpino (po UV) przy ul. Łagowskiej w Gdańsku,
60. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000214 z dnia 07.07.2025r. próbek wody nr 2025004836, nr 2025005050, nr 2025005577 oraz nr 2025005750 pobranych w dniach 02.06.2025r., 06.06.2025r., 24.06.2025r. oraz 30.06.2025r., z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
61. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000214 z dnia 07.07.2025r. próbki wody nr 2025005611 pobranej w dniu 25.06.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,
62. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000215 z dnia 01.07.2025r. próbki wody nr 2025005572 pobranej w dniu 24.06.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Kartuskiej 404 w Gdańsku,
63. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000215 z dnia 01.07.2025r. próbki wody nr 2025005155 pobranej w dniu 10.06.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw BP przy ul. Lubczykowej 2 w Gdańsku,
64. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000215 z dnia 01.07.2025r. próbki wody nr 2025004950 pobranej w dniu 04.06.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku,
65. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000215 z dnia 01.07.2025r. próbki wody nr 2025005188 pobranej w dniu 11.06.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku,
66. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000216 z dnia 07.07.2025r. próbki wody nr 2025005094 pobranej w dniu 09.06.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 206 w Gdańsku,

II Strefa Zaopatrzenia w Wodę zasilana z ujęć Lipce, Pręgowo, Oczyszczalnia Wschód, Świbno, obejmująca Wyspę Sobieszewską, Krakowiec - Górki Zachodnie, Rudniki, Stogi, Olszynkę, Orunię - Św. Wojciech - Lipce, Przeróbkę, częściowo Młyniska, Śródmieście, Chełm, Orunię Górną - Gdańsk Południe:

1. sprawozdania z badań nr SL/2025/000013 z dnia 06.02.2025r. próbki wody nr 2025000363 pobranej w dniu 14.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Oczyszczalni Wschód przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku (Płonia Wielka),
2. sprawozdania z badań nr SL/2025/000013 z dnia 06.02.2025r. próbki wody nr 2025000064 pobranej w dniu 07.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
3. sprawozdania z badań nr SL/2025/000015 z dnia 03.02.2025r. próbki wody nr 2025000349 pobranej w dniu 14.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Świbieńskiej 32 w Gdańsku,
4. sprawozdania z badań nr 24912/25/GDY z dnia 06.02.2025r. próbki wody pobranej z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,

5. sprawozdania z badań nr SL/2025/000015 z dnia 03.02.2025r. próbki wody nr 2025000426 pobranej w dniu 15.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku,
6. sprawozdania z badań nr SL/2025/000014 z dnia 03.02.2025r. próbki wody nr 20250000593 pobranej w dniu 21.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Przystani Nadwiślańskiej przy ul. Nadwiślańskiej 39 w Gdańsku,
7. sprawozdania z badań nr SL/2025/000013 z dnia 06.02.2025r. próbki wody nr 2025000579 pobranej w dniu 21.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni (kierunek Lipce) przy ul. Benzynowej w Gdańsku,
8. sprawozdania z badań nr SL/2025/000018 z dnia 10.02.2025r. próbki wody nr 2025000163 pobranej w dniu 08.01.2025r. na odpływie (P-3) ze zbiornika wody Kazimierz przy ul. Lazurkowej w Gdańsku,
9. sprawozdania z badań nr SL/2025/000018 z dnia 10.02.2025r. próbki wody nr 2025000806 pobranej w dniu 28.01.2025r. ze zbiornika wody Orunia nr 1 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
10. sprawozdania z badań nr SL/2025/000018 z dnia 10.02.2025r. próbki wody nr 2025000131 pobranej w dniu 08.01.2025r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
11. sprawozdania z badań nr SL/2025/000018 z dnia 10.02.2025r. próbki wody nr 2025001005 pobranej w dniu 04.02.2025r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
12. sprawozdania z badań nr SL/2025/000011 z dnia 06.02.2025r. próbki wody nr 2025000118 pobranej w dniu 07.01.2025r. ze stacji uzdatniania wody Lipce (woda podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku,
13. sprawozdania z badań nr SL/2025/000011 z dnia 06.02.2025r. próbki wody nr 2025000358 pobranej w dniu 14.01.2025r. ze stacji uzdatniania wody Oczyszczalni Wschód (woda podawana do sieci) przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku,
14. sprawozdania z badań nr SL/2025/000117 z dnia 07.03.2025r. próbki wody nr 2025001510 pobranej w dniu 20.02.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Świbnieńskiej 32 w Gdańsku,
15. sprawozdania z badań nr SL/2025/000117 z dnia 07.03.2025r. próbki wody nr 2025001070 pobranej w dniu 06.02.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
16. sprawozdania z badań nr SL/2025/000117 z dnia 11.03.2025r. próbki wody nr 2025001630 pobranej w dniu 25.02.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Oczyszczalni Wschód przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku (Płonia Wielka),
17. sprawozdania z badań nr 72800/25/GDY z dnia 20.02.2025r. próbki wody pobranej z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku;
18. sprawozdania z badań nr SL/2025/000113 z dnia 27.02.2025r. próbki wody nr 2025000955 pobranej w dniu 03.02.2025r. ze stacji uzdatniania wody Lipce (woda podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku,
19. sprawozdania z badań nr SL/2025/000113 z dnia 27.02.2025r. próbki wody nr 2025001204 pobranej w dniu 11.02.2025r. ze stacji uzdatniania wody Oczyszczalni Wschód (woda podawana do sieci) przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku,
20. sprawozdania z badań nr SL/2025/000115 z dnia 27.02.2025r. próbki wody nr 2025001420 pobranej w dniu 18.02.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni (kierunek Lipce) przy ul. Benzynowej w Gdańsku,
21. sprawozdania z badań nr SL/2025/000116 z dnia 07.03.2025r. próbki wody nr 2025001466 pobranej w dniu 19.02.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Przystani Nadwiślańskiej przy ul. Nadwiślańskiej 39 w Gdańsku,

22. sprawozdania z badań nr SL/2025/000116 z dnia 07.03.2025r. próbki wody nr 2025001035 pobranej w dniu 05.02.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku,
23. sprawozdania z badań nr SL/2025/000117 z dnia 11.03.2025r. próbki wody nr 2025001510 pobranej w dniu 20.02.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Świbieńskiej 32 w Gdańsku,
24. sprawozdania z badań nr SL/2025/000117 z dnia 11.03.2025r. próbki wody nr 2025001070 pobranej w dniu 06.02.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
25. sprawozdania z badań nr SL/2025/000118 z dnia 27.02.2025r. próbki wody nr 2025000996 pobranej w dniu 04.02.2025r. ze zbiornika wody Kazimierz KZ (P-3) przy ul. Łazurowej w Gdańsku,
26. sprawozdania z badań nr SL/2025/000118 z dnia 27.02.2025r. próbki wody nr 2025001004 pobranej w dniu 04.02.2025r. Orunia nr 1 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
27. sprawozdania z badań nr SL/2025/000118 z dnia 27.02.2025r. próbki wody nr 2025001005 pobranej w dniu 04.02.2025r. Orunia nr 2 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
28. sprawozdania z badań nr SL/2025/000133 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2025002329 pobranej w dniu 17.03.2025r. ze stacji uzdatniania wody Lipce (woda podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku,
29. sprawozdania z badań nr SL/2025/000133 z dnia 08.04.2025r. próbek wody nr 2025001985 oraz 2025002055 pobranych w dniu 07.03.2025r. oraz 11.03.2025r. ze stacji uzdatniania wody Oczyszczalni Wschód (woda podawana do sieci) przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku,
30. sprawozdania z badań nr SL/2025/000135 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2025001875 pobranej w dniu 04.03.2025r. ze zbiornika wody Kazimierz KZ (P-3) przy ul. Łazurowej w Gdańsku,
31. sprawozdania z badań nr 141525/25/GDY z dnia 19.03.2025r. próbki wody nr 3 pobranej ze zbiornika wody Kazimierz KZ (P-3) przy ul. Łazurowej w Gdańsku,
32. sprawozdania z badań nr SL/2025/000135 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2025001845 pobranej w dniu 04.03.2025r. ze zbiornika wody Orunia nr 1 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
33. sprawozdania z badań nr SL/2025/000135 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2025001846 pobranej w dniu 04.03.2025r. oraz próbki wody nr 2025002455 pobranej w dniu 20.03.2025r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
34. sprawozdania z badań nr SL/2025/000136 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2025001844 pobranej w dniu 04.03.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Oczyszczalni Wschód przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku (Płonia Wielka),
35. sprawozdania z badań nr SL/2025/000136 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2025002360 pobranej w dniu 18.03.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni (kierunek Lipce) przy ul. Benzynowej w Gdańsku,
36. sprawozdania z badań nr SL/2025/000137 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2025002409 pobranej w dniu 19.03.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Przystani Nadwiślańskiej przy ul. Nadwiślańskiej 39 w Gdańsku,
37. sprawozdania z badań nr SL/2025/000138 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2025001882 pobranej w dniu 05.03.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku,
38. sprawozdania z badań nr SL/2025/000138 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2025001938 pobranej w dniu 06.03.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,

39. sprawozdania z badań nr SL/2025/000138 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2025002438 pobranej w dniu 20.03.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Świbnieńskiej 32 w Gdańsku,
40. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000157 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 2025003426 pobranej w dniu 22.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Oczyszczalni Wschód przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku (Płonia Wielka),
41. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000157 z dnia 05.05.2025r. oraz nr 253094/25/GDY z dnia 30.04.2025 próbki wody nr 2025002976 pobranej w dniu 07.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Świbnieńskiej 32 w Gdańsku,
42. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000159 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 2025002822 pobranej w dniu 02.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
43. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000155 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 2025003086, pobranej w dniu 10.04.2025r. ze stacji uzdatniania wody Lipce (woda podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku,
44. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000155 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 2025002995 pobranej w dniu 08.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni (kierunek Lipce) przy ul. Benzynowej w Gdańsku,
45. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000156 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 2025003031 pobranej w dniu 08.04.2025r. na odpływie (P-3) ze zbiornika wody Kazimierz przy ul. Lazurowej w Gdańsku,
46. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000156 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 2025003030 pobranej w dniu 08.04.2025r. ze zbiornika wody Orunia nr 1 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
47. sprawozdanie z badań nr SLC/2025/000156 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 2025003029 pobranej w dniu 08.04.2025r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
48. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000157 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 2025003641 pobranej w dniu 29.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni (kierunek Lipce) przy ul. Benzynowej w Gdańsku,
49. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000158 z dnia 02.05.2025r. próbki wody nr 20250003427 pobranej w dniu 22.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Przystani Nadwiślańskiej przy ul. Nadwiślańskiej 39 w Gdańsku,
50. sprawozdania z badań nr SL/2025/000159 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 2025003284 pobranej w dniu 16.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku,
51. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000180 z dnia 02.06.2025r. próbki wody nr 2025003806 pobranej w dniu 05.05.2025r. ze stacji uzdatniania wody Lipce (woda podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku,
52. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000180 z dnia 02.06.2025r. próbki wody nr 2025003852 pobranej w dniu 06.05.2025r. ze stacji uzdatniania wody Oczyszczalni Wschód (woda podawana do sieci) przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku,
53. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000182 z dnia 04.06.2025r. próbki wody nr 2025004156 pobranej w dniu 13.05.2025r. na odpływie (P-3) ze zbiornika wody Kazimierz przy ul. Lazurowej w Gdańsku,
54. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000182 z dnia 04.06.2025r. próbki wody nr 2025004104 pobranej w dniu 13.05.2025r. ze zbiornika wody Orunia nr 1 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
55. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000182 z dnia 04.06.2025r. próbki wody nr 2025004105 pobranej w dniu 13.05.2025r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
56. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000183 z dnia 04.06.2025r. próbki wody nr 2025004119 pobranej w dniu 13.05.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Oczyszczalni Wschód przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku (Płonia Wielka),

57. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000183 z dnia 04.06.2025r. próbki wody nr 2025004407 pobranej w dniu 20.05.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni (kierunek Lipce) przy ul. Benzynowej w Gdańsku,
58. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000183 z dnia 04.06.2025r. próbek wody nr 2025004067 pobranej w dniu 12.05.2025r. i nr 2025004186 z dnia 14.05.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku,
59. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000184 z dnia 02.06.2025r. próbki wody nr 2025004657 pobranej w dniu 27.05.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Przystani Nadwiślańskiej przy ul. Nadwiślańskiej 39 w Gdańsku,
60. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000185 z dnia 02.06.2025r. próbki wody nr 2025004373 pobranej w dniu 19.05.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
61. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000185 z dnia 02.06.2025r. próbki wody nr 2025004516 pobranej w dniu 22.05.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Świbieńskiej 32 w Gdańsku,
62. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000209 z dnia 03.07.2025r. próbek wody nr 2025004891, nr 2025004970 oraz nr 2025005442 pobranych w dniach 03.06.2025r., 04.06.2025r. oraz 18.06.2025r. ze stacji uzdatniania wody Lipce (woda podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku,
63. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000209 z dnia 03.07.2025r. próbki wody nr 2025005121 pobranej w dniu 10.06.2025r. ze stacji uzdatniania wody Oczyszczalni Wschód (woda podawana do sieci) przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku,
64. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000211 z dnia 03.07.2025r. próbki wody nr 2025004957 pobranej w dniu 04.06.2025r. na odpływie (P-3) ze zbiornika wody Kazimierz przy ul. Łazurowej w Gdańsku,
65. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000211 z dnia 03.07.2025r. próbki wody nr 2025004941 pobranej w dniu 04.06.2025r. ze zbiornika wody Orunia nr 1 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
66. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000211 z dnia 03.07.2025r. próbki wody nr 2025004942 pobranej w dniu 04.06.2025r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
67. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000214 z dnia 07.07.2025r. próbki wody nr 2025005120 pobranej w dniu 10.06.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Oczyszczalni Wschód przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku (Płonia Wielka),
68. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000214 z dnia 07.07.2025r. próbki wody nr 2025005565 pobranej w dniu 24.06.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni (kierunek Lipce) przy ul. Benzynowej w Gdańsku,
69. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000215 z dnia 01.07.2025r. próbki wody nr 2025005564 pobranej w dniu 24.06.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Przystani Nadwiślańskiej przy ul. Nadwiślańskiej 39 w Gdańsku,
70. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000215 z dnia 01.07.2025r. próbki wody nr 2025005189 pobranej w dniu 11.06.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku,
71. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000216 z dnia 07.07.2025r. próbki wody nr 2025004985 pobranej w dniu 05.06.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
72. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000216 z dnia 07.07.2025r. próbki wody nr 2025005387 pobranej w dniu 17.06.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Świbieńskiej 32 w Gdańsku,

III Strefa Zaopatrzenia w Wodę zasilana z ujęć Czarny Dwór, Straszyn, Pręgowo, Dolina Radości, Lipce, Zaspą Wodną, Zakoniczyn, Bitwy pod Płowcami, Nowe Sarnie Wzgórze, obejmująca dzielnice Aniołki, Brętowo, Brzeźno, Letnicę, Nowy Port, Oliwę, Orunię - Św. Wojciech - Lipce, Przymorze Małe, Przymorze Wielkie, Siedlce, Strzyżę, Suchanino, Ujeścisko - Łostowice, VII Dwór, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Wzgórze

Mickiewicza, Zaspę Młyniec, Zaspę Rozstaje, Żabiankę - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia, częściowo Śródmieście, Młyniska, Chełm, Orunię Górną-Gdańsk Południe, Jasień, Piecki - Migowo:

1. sprawozdania z badań nr SL/2025/000013 z dnia 06.02.2025r. próbki wody nr 2025000546 pobranej w dniu 20.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przepompowni przy ul. Abrahama w Gdańsku,
2. sprawozdania z badań nr SL/2025/000013 z dnia 06.02.2025r. próbki wody nr 2025000809 pobranej w dniu 28.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku,
3. sprawozdania z badań nr SL/2025/000013 z dnia 06.02.2025r. próbki wody nr 2025000648 pobranej w dniu 22.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przepompowni przy ul. Bitwy Oliwskiej 14 w Gdańsku,
4. sprawozdania z badań nr SL/2025/000013 z dnia 06.02.2025r. próbki wody nr 2025000747 pobranej w dniu 27.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Czerwony Dwór 20 w Gdańsku,
5. sprawozdania z badań nr SL/2025/000013 z dnia 06.02.2025r. próbki wody nr 2025000592 pobranej w dniu 21.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy al. Jana Pawła II przy nr 27 w Gdańsku,
6. sprawozdania z badań nr SL/2025/000013 z dnia 06.02.2025r. próbki wody nr 2025000102 pobranej w dniu 07.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
7. sprawozdania z badań nr SL/2025/000013 z dnia 06.02.2025r. próbki wody nr 2025000147 pobranej w dniu 08.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Zdrowym, przy ul. Zdrojowej 2 w Gdańsku,
8. sprawozdania z badań nr SL/2025/000014 z dnia 03.02.2025r. próbki wody nr 2025000684 pobranej w dniu 23.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Marina 1 Ergo Hestia przy ul. Jelitkowskiej 51 w Gdańsku,
9. sprawozdania z badań nr SL/2025/000014 z dnia 03.02.2025r. próbki wody nr 2025000330 pobranej w dniu 13.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Karpackiej 8 w Gdańsku,
10. sprawozdania z badań nr SL/2025/000014 z dnia 03.02.2025r. próbki wody nr 2025000490 pobranej w dniu 16.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni Niedźwiednik przy ul. Leśna Góra 40 w Gdańsku,
11. sprawozdania z badań nr SL/2025/000014 z dnia 03.02.2025r. próbki wody nr 2025000566 pobranej w dniu 20.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku,
12. sprawozdania z badań nr SL/2025/000014 z dnia 03.02.2025r. próbek wody nr 2025000063 oraz nr 2025000427 pobranych w dniach 07.01.2025r. oraz 15.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
13. sprawozdania z badań nr SL/2025/000015 z dnia 03.02.2025r. próbek wody nr 2025000812 oraz nr 2025000872 pobranych w dniach 28.01.2025r. i 30.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,
14. sprawozdania z badań nr SL/2025/000015 z dnia 03.02.2025r. próbki wody nr 2025000425 pobranej w dniu 15.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świątokrzyskiej 2 w Gdańsku,

15. sprawozdania z badań nr SL/2025/000015 z dnia 03.02.2025r. próbki wody nr 2025000746 pobranej w dniu 27.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Zespole Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2 w Gdańsku,
16. sprawozdania z badań nr SL/2025/000015 z dnia 03.02.2025r. próbki wody nr 2025000216 pobranej w dniu 09.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Witosa 27 w Gdańsku,
17. sprawozdania z badań nr 24911/25/GDY z dnia 06.02.2025r. próbki wody pobranej z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Zdrowym przy ul. Zdrojowej 2 w Gdańsku,
18. sprawozdania z badań nr 24910/25/GDY z dnia 06.02.2025r. próbki wody pobranej z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
19. sprawozdania z badań nr 55A/521/25 oraz nr 55N/521/25 z dnia 31.01.2025r. próbki wody nr 55 pobranej w dniu 27.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
20. sprawozdania z badań nr 54A/521/25 oraz nr 54N/521/25 z dnia 31.01.2025r. próbki wody nr 54 pobranej w dniu 27.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Zdrowym przy ul. Zdrojowej 2 w Gdańsku,
21. sprawozdania z badań nr 23878/25/GDY z dnia 06.02.2025r. próbki wody pobranej z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni Niedźwiednik przy ul. Leśna Góra 40 w Gdańsku,
22. sprawozdania z badań nr SL/2025/000015 z dnia 03.02.2025r. próbki wody nr 2025000182 pobranej w dniu 09.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w szkole przy ul. Porębskiego 4 w Gdańsku,
23. sprawozdania z badań nr SL/2025/000015 z dnia 03.02.2025r. próbki wody nr 2025000683 pobranej w dniu 23.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Startowej 7G w Gdańsku,
24. sprawozdania z badań nr SL/2025/000014 z dnia 03.02.2025r. próbki wody nr 2025000656 pobranej w dniu 22.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Paganiniego 15 w Gdańsku,
25. sprawozdania z badań nr SL/2025/000014 z dnia 03.02.2025r. próbki wody nr 2025000808 pobranej w dniu 28.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w DH Jantar przy ul. Politechnicznej w Gdańsku,
26. sprawozdania z badań nr SL/2025/000018 z dnia 10.02.2025r. próbki wody nr 2025000151 pobranej w dniu 08.01.2025r. ze zbiornika wody Cyganka II przy ul. Paganiniego w Gdańsku,
27. sprawozdania z badań nr SL/2025/000018 z dnia 10.02.2025r. próbki wody nr 2025000148 pobranej w dniu 08.01.2025r. ze zbiornika wody Góralska przy ul. Góralskiej w Gdańsku,
28. sprawozdania z badań nr SL/2025/000018 z dnia 10.02.2025r. próbki wody nr 2025000150 pobranej w dniu 08.01.2025r. ze zbiornika wody Migowo przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku,
29. sprawozdania z badań nr SL/2025/000018 z dnia 10.02.2025r. próbki wody nr 2025000149 pobranej w dniu 08.01.2025r. ze zbiornika wody Sobieski przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku,
30. sprawozdania z badań nr SL/2025/000018 z dnia 10.02.2025r. próbki wody nr 2025000133 pobranej w dniu 08.01.2025r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora wewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
31. sprawozdania z badań nr SL/2025/000018 z dnia 10.02.2025r. próbek wody nr 2025000132 oraz nr 2025000258 pobranych w dniach 08.01.2025r. oraz 10.01.2025r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
32. sprawozdania z badań nr SL/2025/000011 z dnia 06.02.2025r. próbki wody nr 2025000204 pobranej w dniu 09.01.2025r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór (woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku,

33. sprawozdania z badań nr SL/2025/000011 z dnia 06.02.2025r. próbki wody nr 2025000402 pobranej w dniu 14.01.2025r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości (po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
34. sprawozdania z badań nr SL/2025/000011 z dnia 06.02.2025r. próbek wody nr 2025000450 oraz nr 2025000661 pobranych w dniach 16.01.2025r. oraz 22.01.2025r. ze stacji uzdatniania wody Zaspą (woda podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku,
35. sprawozdania z badań nr SL/2025/000011 z dnia 06.02.2025r. próbki wody nr 2025000442 pobranej w dniu 15.01.2025r. ze stacji uzdatniania wody Zakoniczyn (woda podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku,
36. sprawozdania z badań nr SL/2025/000115 z dnia 27.02.2025r. próbki wody nr 2025001428 pobranej w dniu 18.02.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przepompowni przy ul. Abrahama w Gdańsku,
37. sprawozdania z badań nr SL/2025/000115 z dnia 27.02.2025r. próbki wody nr 2025000924 pobranej w dniu 03.02.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku,
38. sprawozdania z badań nr SL/2025/000115 z dnia 27.02.2025r. próbki wody nr 2025001294 pobranej w dniu 13.02.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przepompowni przy ul. Bitwy Oliwskiej 14 w Gdańsku,
39. sprawozdania z badań nr SL/2025/000115 z dnia 27.02.2025r. próbki wody nr 2025001237 pobranej w dniu 12.02.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Czerwony Dwór (przy nr 20) w Gdańsku,
40. sprawozdania z badań nr SL/2025/000115 z dnia 27.02.2025r. próbki wody nr 2025001061 pobranej w dniu 06.02.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy al. Jana Pawła II przy nr 27 w Gdańsku,
41. sprawozdania z badań nr SL/2025/000115 z dnia 27.02.2025r. próbki wody nr 2025001009 pobranej w dniu 04.02.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Marina 1 Ergo Hestia przy ul. Jelitkowskiej 51 w Gdańsku,
42. sprawozdania z badań nr SL/2025/000115 z dnia 27.02.2025r. próbki wody nr 2025000925 pobranej w dniu 03.02.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Karpackiej 8 w Gdańsku,
43. sprawozdania z badań nr SL/2025/000115 z dnia 27.02.2025r. próbki wody nr 2025001006 pobranej w dniu 04.02.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Zespole Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2 w Gdańsku,
44. sprawozdania z badań nr SL/2025/000116 z dnia 07.03.2025r. próbki wody nr 2025001316 pobranej w dniu 13.02.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku,
45. sprawozdania z badań nr SL/2025/000116 z dnia 07.03.2025r. próbki wody nr 2025001154 pobranej w dniu 10.02.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
46. sprawozdania z badań nr SL/2025/000116 z dnia 07.03.2025r. próbki wody nr 2025001524 pobranej w dniu 20.02.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,
47. sprawozdania z badań nr SL/2025/000117 z dnia 07.03.2025r. próbki wody nr 2025001640 pobranej w dniu 25.02.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świątokrzyskiej 2 w Gdańsku,

48. sprawozdania z badań nr SL/2025/000117 z dnia 07.03.2025r. próbki wody nr 2025001068 pobranej w dniu 06.02.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
49. sprawozdania z badań nr SL/2025/000117 z dnia 07.03.2025r. próbki wody nr 2025001205 pobranej w dniu 11.02.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Witosa 27 w Gdańsku,
50. sprawozdania z badań nr SL/2025/000117 z dnia 07.03.2025r. próbki wody nr 2025001467 pobranej w dniu 19.02.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Zdrojowym, przy ul. Zdrojowej 2 w Gdańsku,
51. sprawozdania z badań nr SL/2025/000117 z dnia 11.03.2025r. próbki wody nr 2025001569 pobranej w dniu 24.02.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni Niedźwiednik przy ul. Leśna Góra 40 w Gdańsku,
52. sprawozdania z badań nr 72801/25/GDY z dnia 20.02.2025r. próbki wody pobranej z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
53. sprawozdania z badań nr 72803/25/GDY z dnia 20.02.2025r. próbki wody pobranej z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Zdrojowym przy ul. Zdrojowej 2 w Gdańsku,
54. sprawozdania z badań nr 171A/521/25 oraz nr 171N/521/25 z dnia 20.02.2025r. próbki wody nr 171 pobranej w dniu 17.02.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Witosa 27 w Gdańsku,
55. sprawozdania z badań nr 172A/521/25 oraz nr 172N/521/25 z dnia 20.02.2025r. próbki wody nr 172 pobranej w dniu 17.02.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
56. sprawozdania z badań nr 173A/521/25 oraz nr 173N/521/25 z dnia 20.02.2025r. próbki wody nr 173 pobranej w dniu 17.02.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni Niedźwiednik przy ul. Leśna Góra 40 w Gdańsku,
57. sprawozdania z badań nr 174A/521/25 oraz nr 174N/521/25 z dnia 20.02.2025r. próbki wody nr 174 pobranej w dniu 17.02.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Zespole Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2 w Gdańsku,
58. sprawozdania z badań nr SL/2025/000113 z dnia 27.02.2025r. próbek wody nr 2025001152 i 2025001553 pobranych w dniach 10.02.2025r. i 21.02.2025r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór (woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku,
59. sprawozdania z badań nr SL/2025/000113 z dnia 27.02.2025r. próbek wody nr 2025001079 i 2025001252 pobranych w dniach 06.02.2025r. i 12.02.2025r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości (po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
60. sprawozdania z badań nr SL/2025/000113 z dnia 27.02.2025r. próbki wody nr 2025001238 pobranej w dniu 12.02.2025r. ze stacji uzdatniania wody Zaspą (woda podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku,
61. sprawozdania z badań nr SL/2025/000113 z dnia 27.02.2025r. próbki wody nr 2025001379 pobranej w dniu 17.02.2025r. ze stacji uzdatniania wody Zakonieczyn (woda podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku,
62. sprawozdania z badań nr SL/2025/000116 z dnia 07.03.2025r. próbki wody nr 2025001206 pobranej w dniu 11.02.2025r. w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Paganiniego 15 w Gdańsku,
63. sprawozdania z badań nr SL/2025/000116 z dnia 07.03.2025r. próbki wody nr 2025001629 pobranej w dniu 25.02.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w DH Jantar ul. Politechnicznej w Gdańsku,

64. sprawozdania z badań nr SL/2025/000116 z dnia 07.03.2025r. próbki wody nr 2025001666 pobranej w dniu 26.02.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w szkole przy ul. Porębskiego 4 w Gdańsku,
65. sprawozdania z badań nr SL/2025/000116 z dnia 07.03.2025r. próbki wody nr 2025001568 pobranej w dniu 24.02.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Startowej 7G w Gdańsku,
66. sprawozdania z badań nr SL/2025/000117 z dnia 11.03.2025r. próbki wody nr 2025001640 pobranej w dniu 25.02.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
67. sprawozdania z badań nr SL/2025/000117 z dnia 11.03.2025r. próbki wody nr 2025001068 pobranej w dniu 06.02.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
68. sprawozdania z badań nr SL/2025/000117 z dnia 11.03.2025r. próbki wody nr 2025001205 pobranej w dniu 11.02.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Witosa 27 w Gdańsku,
69. sprawozdania z badań nr SL/2025/000117 z dnia 11.03.2025r. próbki wody nr 2025001467 pobranej w dniu 19.02.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Zdrowym, przy ul. Zdrojowej 2 w Gdańsku,
70. sprawozdania z badań nr SL/2025/000118 z dnia 27.02.2025r. próbki wody nr 2025001001 pobranej w dniu 04.02.2025r. ze zbiornika wody Cyganka II przy ul. Paganiniego w Gdańsku,
71. sprawozdania z badań nr SL/2025/000118 z dnia 27.02.2025r. próbki wody nr 2025001000 pobranej w dniu 04.02.2025r. ze zbiornika wody Góralska przy ul. Góralskiej w Gdańsku,
72. sprawozdania z badań nr SL/2025/000118 z dnia 27.02.2025r. próbki wody nr 2025000998 pobranej w dniu 04.02.2025r. ze zbiornika wody Migowo przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku,
73. sprawozdania z badań nr SL/2025/000118 z dnia 27.02.2025r. próbki wody nr 2025000997 pobranej w dniu 04.02.2025r. ze zbiornika wody Sobieski przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku,
74. sprawozdania z badań nr SL/2025/000118 z dnia 27.02.2025r. próbki wody nr 2025001008 pobranej w dniu 04.02.2025r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora wewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
75. sprawozdania z badań nr SL/2025/000118 z dnia 27.02.2025r. próbki wody nr 2025001007 pobranej w dniu 04.02.2025r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
76. sprawozdania z badań nr SL/2025/000133 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2025001872 pobranej w dniu 04.03.2025r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór (woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku,
77. sprawozdania z badań nr SL/2025/000133 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2025001802 pobranej w dniu 03.03.2025r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości (po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
78. sprawozdania z badań nr 141523/25/GDY z dnia 19.03.2025r. próbki wody nr 1 pobranej ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
79. sprawozdania z badań nr SL/2025/000133 z dnia 08.04.2025r. próbek wody nr 2025001889 i 2025002153 pobranej w dniach 05.03.2025r. i 12.03.2025r. ze stacji uzdatniania wody Zasp (woda podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku,
80. sprawozdania z badań nr SL/2025/000133 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2025002145 pobranej w dniu 12.03.2025r. ze stacji uzdatniania wody Zakonieczyn (woda podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku,
81. sprawozdania z badań nr SL/2025/000135 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2025001820 pobranej w dniu 04.03.2025r. ze zbiornika wody Cyganka II przy ul. Paganiniego w Gdańsku,

82. sprawozdania z badań nr SL/2025/000135 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2025001821 pobranej w dniu 04.03.2025r. ze zbiornika wody Góralska przy ul. Góralskiej w Gdańsku,
83. sprawozdania z badań nr SL/2025/000135 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2025001818 pobranej w dniu 04.03.2025r. ze zbiornika wody Migowo przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku,
84. sprawozdania z badań nr SL/2025/000135 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2025001817 pobranej w dniu 04.03.2025r. ze zbiornika wody Sobieski przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku,
85. sprawozdania z badań nr SL/2025/000135 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2025001874 pobranej w dniu 04.03.2025r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora wewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
86. sprawozdania z badań nr 141526/25/GDY z dnia 19.03.2025r. próbki wody nr 4 pobranej ze zbiornika wody Stara Dolina (komora wewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
87. sprawozdania z badań nr SL/2025/000135 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2025001873 pobranej w dniu 04.03.2025r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
88. sprawozdania z badań nr SL/2025/000136 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2025002284 pobranej w dniu 17.03.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przepompowni przy ul. Abrahama w Gdańsku,
89. sprawozdania z badań nr SL/2025/000136 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2025001792 pobranej w dniu 03.03.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku,
90. sprawozdania z badań nr SL/2025/000136 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2025002185 pobranej w dniu 13.03.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przepompowni przy ul. Bitwy Oliwskiej 14 w Gdańsku,
91. sprawozdania z badań nr SL/2025/000136 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2025002154 pobranej w dniu 12.03.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Czerwony Dwór (przy nr 20) w Gdańsku,
92. sprawozdania z badań nr SL/2025/000136 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2025001939 pobranej w dniu 06.03.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy al. Jana Pawła II przy nr 27 w Gdańsku,
93. sprawozdania z badań nr SL/2025/000136 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2025002528 pobranej w dniu 24.03.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Marina 1 Ergo Hestia przy ul. Jelitkowskiej 51 w Gdańsku,
94. sprawozdania z badań nr SL/2025/000137 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2025002529 pobranej w dniu 24.03.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Karpackiej 8 w Gdańsku,
95. sprawozdania z badań nr SL/2025/000137 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2025002184 pobranej w dniu 13.03.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni Niedźwiednik przy ul. Leśna Góra 40 w Gdańsku,
96. sprawozdania z badań nr SL/2025/000137 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2025002211 pobranej w dniu 13.03.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku,
97. sprawozdania z badań nr SL/2025/000137 z dnia 08.04.2025r. próbek wody nr 2025002020 oraz nr 2025002183 pobranych w dniu 10.03.2025r. oraz 13.03.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
98. sprawozdania z badań nr SL/2025/000137 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2025002054 pobranej w dniu 11.03.2025r. w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Paganiniego 15 w Gdańsku,

99. sprawozdania z badań nr SL/2025/000137 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2025002591 pobranej w dniu 25.03.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w DH Jantar ul. Politechnicznej w Gdańsku,
100. sprawozdania z badań nr SL/2025/000137 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2025002611 pobranej w dniu 26.03.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w szkole przy ul. Porębskiego 4 w Gdańsku,
101. sprawozdania z badań nr SL/2025/000138 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2025002440 pobranej w dniu 20.03.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,
102. sprawozdania z badań nr SL/2025/000138 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2025002508 pobranej w dniu 24.03.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Startowej 7G w Gdańsku,
103. sprawozdania z badań nr SL/2025/000138 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2025002583 pobranej w dniu 25.03.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świątokrzyskiej 2 w Gdańsku,
104. sprawozdania z badań nr SL/2025/000138 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2025001937 pobranej w dniu 06.03.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
105. sprawozdania z badań nr SL/2025/000138 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2025002051 pobranej w dniu 10.03.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Zespole Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2 w Gdańsku,
106. sprawozdania z badań nr SL/2025/000138 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2025002095 pobranej w dniu 11.03.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Witosa 27 w Gdańsku,
107. sprawozdania z badań nr SL/2025/000138 z dnia 08.04.2025r. próbki wody nr 2025002410 pobranej w dniu 19.03.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Zdrowym, przy ul. Zdrojowej 2 w Gdańsku,
108. sprawozdania z badań nr 345A/521/25 oraz nr 345N/521/25 z dnia 31.03.2025r. próbki wody nr 345 pobranej w dniu 26.03.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku,
109. sprawozdania z badań nr 346A/521/25 oraz nr 346N/521/25 z dnia 31.03.2025r. próbki wody nr 346 pobranej w dniu 26.03.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
110. sprawozdania z badań nr 347A/521/25 oraz nr 347N/521/25 z dnia 31.03.2025r. próbki wody nr 347 pobranej w dniu 26.03.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Marina 1 Ergo Hestia przy ul. Jelitkowskiej 51 w Gdańsku,
111. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000157 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 2025002787 pobranej w dniu 01.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przepompowni przy ul. Abrahama w Gdańsku,
112. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000157 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 2025003504 pobranej w dniu 24.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku,
113. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000157 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 2025003051 pobranej w dniu 09.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przepompowni przy ul. Bitwy Oliwskiej 14 w Gdańsku,

114. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000157 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 2025003232 pobranej w dniu 15.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Czerwony Dwór (przy nr 20) w Gdańsku,
115. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000157 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 2025003616 pobranej w dniu 28.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy al. Jana Pawła II przy nr 27 w Gdańsku,
116. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000157 z dnia 05.05.2025r. oraz nr 253097/25/GDY z dnia 30.04.2025r. próbki wody nr 2025002963 pobranej w dniu 07.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku,
117. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000157 z dnia 05.05.2025r. oraz nr 253096/25/GDY próbek wody nr 2025002962 oraz nr 2025003052 pobranych w dniach 07.04.2025r. i 09.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,
118. sprawozdania z badań nr: SLC/2025/000158 z dnia 02.05.2025r. oraz SLC/2025/000159 z dnia 05.05.2025r. próbek wody nr 2025003479 oraz 2025003584 pobranych w dniach 23.04.2025r. i 25.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Marina 1 Ergo Hestia przy ul. Jelitkowskiej 51 w Gdańsku,
119. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000158 z dnia 02.05.2025r. próbki wody nr 2025003172 pobranej w dniu 14.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Karpackiej 8 w Gdańsku,
120. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000158 z dnia 02.05.2025r. próbki wody nr 2025003330 pobranej w dniu 17.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni Niedźwiednik przy ul. Leśna Góra 40 w Gdańsku,
121. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000158 z dnia 02.05.2025r. próbki wody nr 2025003277 pobranej w dniu 16.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
122. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000159 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 2025003110 pobranej w dniu 10.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
123. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000159 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 2025002859 pobranej w dniu 03.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
124. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000159 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 2025002861 pobranej w dniu 03.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Zespole Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2 w Gdańsku,
125. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000159 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 2025003180 pobranej w dniu 14.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Witosa 27 w Gdańsku,
126. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000159 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 2025003425 pobranej w dniu 22.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Zdrojowym, przy ul. Zdrojowej 2 w Gdańsku,
127. sprawozdania z badań nr 394A/521/25 oraz nr 394N/521/25 z dnia 11.04.2025r. próbki wody nr 394 pobranej w dniu 07.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Marina 1 Ergo Hestia przy ul. Jelitkowskiej 51 w Gdańsku,
128. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000155 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 2025003173 pobranej w dniu 14.04.2025r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór (woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku,

129. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000155 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 2025002786 pobranej w dniu 01.04.2025r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości (po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
130. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000155 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 2025002816 pobranej w dniu 02.04.2025r. ze stacji uzdatniania wody Zaspas (woda podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku,
131. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000155 z dnia 05.05.2025r. próbek wody nr 2025002980 oraz nr 2025003351 pobranych w dniach 07.04.2025r. oraz 17.04.2025r. ze stacji uzdatniania wody Zakonieczyn (woda podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku,
132. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000156 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 2025003019 pobranej w dniu 08.04.2025r. ze zbiornika wody Cyganka II przy ul. Paganiniego w Gdańsku,
133. sprawozdania z badań nr SL/2025/000156 z dnia 05.05.2025r. próbek wody nr 2025003017 oraz nr 2025003391 pobranych w dniach 08.04.2025r. oraz 18.04.2025r. ze zbiornika wody Góralska przy ul. Góralskiej w Gdańsku,
134. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000156 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 2025003014 pobranej w dniu 08.04.2025r. ze zbiornika wody Migowo przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku,
135. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000156 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 2025003018 pobranej w dniu 08.04.2025r. ze zbiornika wody Sobieski przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku,
136. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000156 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 2025003016 pobranej w dniu 08.04.2025r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora wewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
137. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000156 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 2025003015 pobranej w dniu 08.04.2025r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
138. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000158 z dnia 02.05.2025r. próbki wody nr 2025002790 pobranej w dniu 01.04.2025r. z kurka czepalnego na instalacji wodociągowej w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Paganiniego 15 w Gdańsku,
139. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000158 z dnia 02.05.2025r. próbki wody nr 2025003478 pobranej w dniu 23.04.2025r. z kurka czepalnego na instalacji wodociągowej w DH Jantar przy ul. Politechnicznej w Gdańsku,
140. sprawozdania z badań nr SL/2025/000159 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 2025002825 pobranej w dniu 02.04.2025r. z kurka czepalnego na instalacji wodociągowej w szkole przy ul. Porębskiego 4 w Gdańsku,
141. sprawozdania z badań nr SL/2025/000159 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 2025003477 pobranej w dniu 23.04.2025r. z kurka czepalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Startowej 7G w Gdańsku,
142. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000180 z dnia 02.06.2025r. próbki wody nr 2025003916 pobranej w dniu 07.05.2025r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór (woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku,
143. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000180 z dnia 02.06.2025r. próbki wody nr 2025004046 pobranej w dniu 12.05.2025r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości (po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
144. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000180 z dnia 02.06.2025r. próbki wody nr 2025004114 pobranej w dniu 13.05.2025r. ze stacji uzdatniania wody Zaspas (woda podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku,
145. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000180 z dnia 02.06.2025r. próbek wody nr 2025003988 i 2025004084 pobranych w dniu 08.05.2025r. i 12.05.2025r. ze stacji uzdatniania wody Zakonieczyn (woda podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku,

146. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000182 z dnia 04.06.2025r. próbki wody nr 2025004118 pobranej w dniu 13.05.2025r. ze zbiornika wody Cyganka II przy ul. Paganiniego w Gdańsku,
147. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000182 z dnia 04.06.2025r. próbki wody nr 2025004106 pobranej w dniu 13.05.2025r. ze zbiornika wody Góralska przy ul. Góralskiej w Gdańsku,
148. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000182 z dnia 04.06.2025r. próbki wody nr 2025004116 pobranej w dniu 13.05.2025r. ze zbiornika wody Migowo przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku,
149. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000182 z dnia 04.06.2025r. próbki wody nr 2025004117 pobranej w dniu 13.05.2025r. ze zbiornika wody Sobieski przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku,
150. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000182 z dnia 04.06.2025r. próbek wody nr 2025004120 pobranej w dniu 13.05.2025r. i nr 2025004715 pobranej w dniu 28.05.2025r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora wewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
151. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000182 z dnia 04.06.2025r. próbek wody nr 2025004121 pobranej w dniu 13.05.2025r. i nr 2025004484 pobranej w dniu 21.05.2025r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
152. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000183 z dnia 04.06.2025r. próbki wody nr 2025004606 pobranej w dniu 26.05.2025r. z kurka czepalnego na instalacji wodociągowej w przepompowni przy ul. Abrahama w Gdańsku,
153. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000183 z dnia 04.06.2025r. próbki wody nr 2025003853 pobranej w dniu 06.05.2025r. z kurka czepalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku,
154. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000183 z dnia 04.06.2025r. próbki wody nr 2025004461 pobranej w dniu 21.05.2025r. z kurka czepalnego na instalacji wodociągowej w przepompowni przy ul. Bitwy Oliwskiej 14 w Gdańsku,
155. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000183 z dnia 04.06.2025r. próbki wody nr 2025004243 pobranej w dniu 15.05.2025r. z kurka czepalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Czerwony Dwór (przy nr 20) w Gdańsku,
156. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000183 z dnia 04.06.2025r. próbki wody nr 2025004169 pobranej w dniu 14.05.2025r. z kurka czepalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy al. Jana Pawła II przy nr 27 w Gdańsku,
157. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000184 z dnia 02.06.2025r. próbki wody nr 2025004678 pobranej w dniu 27.05.2025r. z kurka czepalnego na instalacji wodociągowej w budynku Marina 1 Ergo Hestia przy ul. Jelitkowskiej 51 w Gdańsku,
158. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000184 z dnia 02.06.2025r. próbki wody nr 2025003944 pobranej w dniu 08.05.2025r. z kurka czepalnego na instalacji wodociągowej w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Karpackiej 8 w Gdańsku,
159. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000184 z dnia 02.06.2025r. próbki wody nr 2025004608 pobranej w dniu 26.05.2025r. z kurka czepalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni Niedźwiednik przy ul. Leśna Góra 40 w Gdańsku,
160. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000184 z dnia 02.06.2025r. próbek wody nr 2025004605 i 2025004727 pobranych w dniach 26.05.2025r. i 28.05.2025r. z kurka czepalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku,
161. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000184 z dnia 02.06.2025r. próbek wody nr 2025003946 i 2025004014 pobranych w dniach 08.05.2025r. i 09.05.2025r. z kurka czepalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,

162. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000184 z dnia 02.06.2025r. próbki wody nr 2025004460 pobranej w dniu 21.05.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Paganiniego 15 w Gdańsku,
163. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000184 z dnia 02.06.2025r. próbki wody nr 2025004452 pobranej w dniu 21.05.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w DH Jantar przy ul. Politechnicznej w Gdańsku,
164. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000185 z dnia 02.06.2025r. próbki wody nr 2025003860 pobranej w dniu 06.05.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w szkole przy ul. Porębskiego 4 w Gdańsku,
165. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000185 z dnia 02.06.2025r. próbki wody nr 2025004244 pobranej w dniu 15.05.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,
166. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000185 z dnia 02.06.2025r. próbki wody nr 2025004374 pobranej w dniu 19.05.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Startowej 7G w Gdańsku,
167. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000185 z dnia 02.06.2025r. próbki wody nr 2025004358 pobranej w dniu 19.05.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
168. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000185 z dnia 02.06.2025r. próbki wody nr 2025003770 pobranej w dniu 05.05.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
169. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000185 z dnia 02.06.2025r. próbki wody nr 2025004259 pobranej w dniu 15.05.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Zespole Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2 w Gdańsku,
170. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000185 z dnia 02.06.2025r. próbki wody nr 2025003922 pobranej w dniu 07.05.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Witosa 27 w Gdańsku,
171. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000185 z dnia 02.06.2025r. próbki wody nr 2025004408 pobranej w dniu 20.05.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Zdrowym, przy ul. Zdrojowej 2 w Gdańsku,
172. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000209 z dnia 03.07.2025r. próbek wody nr 2025004852 oraz nr 2025005113 pobranych w dniach 02.06.2025r. oraz 09.06.2025r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór (woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku,
173. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000209 z dnia 03.07.2025r. próbki wody nr 2025005332 pobranej w dniu 16.06.2025r. ze stacji uzdatniania wody Zasp (woda podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku,
174. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000209 z dnia 03.07.2025r. próbki wody nr 2025005215 pobranej w dniu 11.06.2025r. ze stacji uzdatniania wody Zakonieczyn (woda podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku,
175. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000209 z dnia 03.07.2025r. próbki wody nr 2025005248 pobranej w dniu 12.06.2025r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości (po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
176. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000211 z dnia 03.07.2025r. próbki wody nr 2025004946 pobranej w dniu 04.06.2025r. ze zbiornika wody Cyganka II przy ul. Paganiniego w Gdańsku,
177. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000211 z dnia 03.07.2025r. próbki wody nr 2025004947 pobranej w dniu 04.06.2025r. ze zbiornika wody Góralska przy ul. Góralskiej w Gdańsku,

178. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000211 z dnia 03.07.2025r. próbki wody nr 2025004944 pobranej w dniu 04.06.2025r. ze zbiornika wody Migowo przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku,
179. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000211 z dnia 03.07.2025r. próbki wody nr 2025004945 pobranej w dniu 04.06.2025r. ze zbiornika wody Sobieski przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku,
180. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000211 z dnia 03.07.2025r. próbki wody nr 2025004952 pobranej w dniu 04.06.2025r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora wewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
181. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000211 z dnia 03.07.2025r. próbki wody nr 2025004951 pobranej w dniu 04.06.2025r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
182. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000214 z dnia 07.07.2025r. próbki wody nr 2025005491 pobranej w dniu 23.06.2025r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w przepompowni przy ul. Abrahama w Gdańsku,
183. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000214 z dnia 07.07.2025r. próbki wody nr 2025004853 pobranej w dniu 02.06.2025r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku,
184. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000214 z dnia 07.07.2025r. próbki wody nr 2025004880 pobranej w dniu 03.06.2025r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w przepompowni przy ul. Bitwy Oliwskiej 14 w Gdańsku,
185. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000214 z dnia 07.07.2025r. próbki wody nr 2025005492 pobranej w dniu 23.06.2025r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Czerwony Dwór (przy nr 20) w Gdańsku,
186. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000214 z dnia 07.07.2025r. próbki wody nr 2025004854 pobranej w dniu 02.06.2025r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Karpackiej 8 w Gdańsku,
187. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000215 z dnia 01.07.2025r. próbki wody nr 2025005642 pobranej w dniu 26.06.2025r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w budynku Marina 1 Ergo Hestia przy ul. Jelitkowskiej 51 w Gdańsku,
188. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000215 z dnia 01.07.2025r. próbki wody nr 2025005331 pobranej w dniu 16.06.2025r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w hydroforni Niedźwiednik przy ul. Leśna Góra 40 w Gdańsku,
189. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000215 z dnia 01.07.2025r. próbki wody nr 2025005239 pobranej w dniu 12.06.2025r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
190. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000215 z dnia 01.07.2025r. próbki wody nr 2025005612 pobranej w dniu 25.06.2025r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Paganiniego 15 w Gdańsku,
191. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000215 z dnia 01.07.2025r. próbki wody nr 2025005190 pobranej w dniu 11.06.2025r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w DH Jantar przy ul. Politechnicznej w Gdańsku,
192. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000215 z dnia 01.07.2025r. próbki wody nr 2025004984 pobranej w dniu 05.06.2025r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w szkole przy ul. Porębskiego 4 w Gdańsku,
193. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000216 z dnia 07.07.2025r. próbek wody nr 2025005267 oraz nr 2025005352 pobranych w dniach 12.06.2025r. oraz 16.06.2025r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,

194. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000216 z dnia 07.07.2025r. próbki wody nr 2025005440 pobranej w dniu 18.06.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
195. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000216 z dnia 07.07.2025r. próbki wody nr 2025004993 pobranej w dniu 05.06.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
196. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000216 z dnia 07.07.2025r. próbki wody nr 2025005441 pobranej w dniu 18.06.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Zespole Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2 w Gdańsku,
197. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000216 z dnia 07.07.2025r. próbki wody nr 2025004890 pobranej w dniu 03.06.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Witosa 27 w Gdańsku,
198. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000216 z dnia 07.07.2025r. próbki wody nr 2025005240 pobranej w dniu 12.06.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Zdrowym, przy ul. Zdrojowej 2 w Gdańsku,
199. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000216 z dnia 07.07.2025r. próbki wody nr 2025005493 pobranej w dniu 23.06.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy al. Jana Pawła II przy nr 27 w Gdańsku,
200. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000224 z dnia 09.07.2025r. próbki wody nr 2025005406 pobranej w dniu 17.06.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku,
201. sprawozdania z badań nr 700A/521/25 oraz nr 700N/521/25 z dnia 17.06.2025r. próbki wody nr 700 pobranej w dniu 09.06.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przepompowni przy ul. Bitwy Oliwskiej 14 w Gdańsku,
202. sprawozdania z badań nr 701A/521/25 oraz nr 701N/521/25 z dnia 13.06.2025r. próbki wody nr 701 pobranej w dniu 09.06.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Czerwony Dwór (przy nr 20) w Gdańsku,
203. sprawozdania z badań nr 702A/521/25 oraz nr 702N/521/25 z dnia 17.06.2025r. próbki wody nr 702 pobranej w dniu 09.06.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy al. Jana Pawła II przy nr 27 w Gdańsku,
204. sprawozdania z badań nr 703A/521/25 oraz nr 703N/521/25 z dnia 13.06.2025r. próbki wody nr 703 pobranej w dniu 09.06.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w trzech strefach zaopatrzenia miasta Gdańska.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z prowadzonym nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje.

W ramach kontroli wewnętrznej i kontroli urzędowej zostały pobrane próbki wody do badań z instalacji wodociągowej oraz urządzeń wodociągowych dostarczających wodę z trzech stref zaopatrzenia miasta Gdańska w zakresie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych.

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zostały wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w laboratorium Gdańskie Wodociągi Sp. z o.o. Wydział Laboratorium, ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk, Laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, a w ramach

kontroli urzędowej w Laboratorium Badań Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Przeprowadzone badania jakości wody wykazały spełnienie wymagań określonych w wyżej cyt. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla trzech stref zaopatrzenia miasta Gdańska.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Gdańsku
z up. Alina Hamerska Zastępca Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymuje (doręczono z wykorzystaniem PURDE/PUH):

1. Prezydent Miasta Gdańska
ul. Nowe Ogrody 8 - 12, 80-803 Gdańsk – z prośbą o poinformowanie mieszkańców

Do wiadomości:

1. Gdańskie Wodociągi Sp. z o. o.
ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk (doręczono z wykorzystaniem PURDE/PUH)
2. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o. o.
ul. Kartuska 201, 80 - 122 Gdańsk (doręczono z wykorzystaniem PURDE/PUH)
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
ul. Grunwaldzka 25, 83-000 Pruszcz Gdański (doręczono z wykorzystaniem PURDE/PUH)
4. Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Gdynia
ul. Grudzińskiego 4, 81-103 Gdynia (wyłącznie za pośrednictwem e-PUAP na adres: /WOMP-GDYNIA/SkrytkaESP)
5. aa
BZ