



Prezydent Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

Gdańsk, 2 września 2025 r.

WEiE-I.6220.II.33D.2025.RR

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.), art. 71, art. 72, art. 75, art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 37 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Aptiv Services Poland S. A., ul. Nowatorów 20, 80-298 Gdańsk z dnia 27.03.2025 r. (wpływ 28.03.2025 r., uzup. 18.04.2025 r., 23.05.2025 r., 13.06.2025 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:

„Budowa zbiornika azotu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Inwestycja na terenie działki nr 3/5 obręb 0035 Kokoszki.

ORZEKAM

- 1. nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.**
- 2. określić następujące warunki i wymagania:**

Etap realizacji

- a) Zadbać, by urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu, w miarę możliwości nie pracowały jednocześnie, a w czasie przerw w pracy urządzenia i maszyny nie pracowały na tzw. biegu jałowym.**
- b) Dostosować przewidywane godziny wzmożonego ruchu samochodowego związanego z transportem materiałów budowlanych i innych materiałów i towarów związanych z budową do bieżących warunków drogowych na trasie dojazdowej, tak aby nie powodować dodatkowych utrudnień dla innych podmiotów działających w otoczeniu inwestycji.**



Prezydent Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

- c) Zaplanować i wdrożyć system dojazdu pojazdów na teren budowy w sposób, ograniczający do minimum powstawanie sytuacji wymuszonych przestojów i zatorów na drogach dojazdowych do placu budowy.
- d) Konserwację i naprawę maszyn prowadzić na uszczelnionym podłożu.
- e) Zaplecze budowy wyposażać w sorbenty do usuwania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych i syntetycznych.
- f) W przypadku wycieku do środowiska substancji ropopochodnych: zabezpieczyć wyciek przed przedostaniem się do wód powierzchniowych i gruntowych; zapewnić sprawne usunięcie go z powierzchni wody lub gruntu oraz bezwzględnie zlecić usunięcie skażonej warstwy ziemi wyspecjalizowanemu odbiorcy.
- g) Prace realizacyjne prowadzić wyłącznie w porze dnia w godzinach 7:00 - 20:00.
- h) Przed przystąpieniem do realizacji zamierzenia zabezpieczyć istniejącą infrastrukturę instalacji produkcyjnej w celu wyeliminowania możliwości jej uszkodzenia.
- i) Wykorzystywać nowoczesny, sprawny technicznie sprzęt, w celu minimalizacji ryzyka zaistnienia awarii i potencjalnego przedostania się do środowiska jakichkolwiek zanieczyszczeń.
- j) Zapewnić odpowiednią organizację i technologię prac oraz zastosować sprawny technicznie sprzęt budowlany i środki transportu, posiadające wymagane atesty.
- k) Plac budowy wyposażać w przenośne sanitariaty, w których ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodpływowym, regularnie opróżnianym przez uprawniony podmiot.
- l) Odpady budowlane powstałe w trakcie realizacji robót, wyselekcjonować i przekazać uprawnionym odbiorcom, teren robót po zakończeniu prac budowlanych uporządkować.
- m) W trakcie prac budowlanych przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz procedur wynikających z odrębnych przepisów, w tym oznakować teren budowy i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.



Prezydent Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

n) Prowadzić roboty przy pomocy odpowiednio przeszkolonych i zapoznanych z zagrożeniami pracowników, przy użyciu odpowiedniego sprzętu i urządzeń dobrej jakości, prawidłowo eksploatowanych i konserwowanych.

o) W celu ograniczenia niezorganizowanej emisji pyłów w trakcie realizacji inwestycji:

- na placu budowy stosować środki minimalizujące pylenie np. zraszanie w warunkach niskiej wilgotności powietrza,
- place magazynowania materiałów sypkich zamiatać na mokro, hałdy materiałów sypkich zraszać wodą oraz stosować plandeki ograniczające pylenie,
- podczas transportu materiałów pyłących stosować plandeki, osłony lub inne zabezpieczenia minimalizujące pylenie,
- obsługę placu budowy prowadzić jedynie drogami uzgodnionymi z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni,
- drogi dojazdowe do miejsca realizacji inwestycji utwardzić w taki sposób aby zminimalizować pylenie,
- drogi dojazdowe do miejsca realizacji inwestycji czyścić, a w przypadku oczyszczania w warunkach niskiej wilgotności powietrza konieczne jest zraszanie nawierzchni drogi wodą,
- pojazdy opuszczające plac budowy oraz okolice wyjazdu z budowy czyścić z ziemi/piasku naniesionych na kołach pojazdów.

Etap eksploatacji

a) Dokonywać systematycznych przeglądów i utrzymywać w dobrym stanie technicznym urządzenia emitujące hałas i urządzenia chroniące środowisko.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 27 marca 2025 r. (wpływ 28 marca 2025 r., uzup. 18.04.2025 r., 23.05.2025 r., 13.06.2025 r.) spółka Aptiv Services Poland S.A., Nowatorów 20, 80-298 Gdańsk wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „**Budowa zbiornika azotu wraz z infrastrukturą towarzyszącą**”, na terenie działki numer 3/5 obręb 0035 Kokoszki.

Do podania Wnioskodawca załączył:

1. kartę informacyjną przedsięwzięcia,



Prezydent Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

2. wypis i wyrys z ewidencji gruntów obejmujący teren przewidziany pod inwestycję oraz teren, na który planowane przedsięwzięcie będzie oddziaływać,
3. załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia.

Stosownie do brzmienia art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej ustawa OOŚ) organem właściwym do rozpoznania sprawy jest Prezydent Miasta Gdańska.

Strona 18.04.2025 r. przedłożyła dokument poświadczający wniesienie opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Następnie po zapoznaniu się z wniesioną dokumentacją, tut. organ pismem z dnia 18 kwietnia 2025 r. znak WEiE-6220.II.33p1.2025.RR wezwał Stronę o uzupełnienie i złożenie wyjaśnień w trybie art. 50 ustawy kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.) - dalej kpa.

Wyjaśnienia Strony wpłynęły 23 maja 2025 r. Dnia 2 czerwca 2025 r. organ wezwał Stronę o przedłożenie wypisu i wyrysu dla działki nr 2/5 obręb ewidencyjny 0035 Kokoszki. Brakujący dokument przesłano w dniu 13 czerwca 2025 r.

Pismem z dnia 17 czerwca 2025 r. znak WEiE-I-6220.II.33Z.2025.RR organ zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z dokumentami i złożenia ewentualnych uwag i wniosków. Uwagi i wnioski nie wpłynęły.

Zgodnie z przedłożoną kartą informacyjną planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie zbiornika azotu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działki 3/5 obręb 0035 Kokoszki.

Zakres planowanych działań obejmuje budowę systemu dostarczania azotu wyposażonego w generator (on-site do produkcji azotu), wraz z układem odparowania, który składać się będzie z następujących elementów:

- 1) generator APSA T3:



Prezydent Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

- sprężarka powietrza zmiennoobrotowa wyposażona w silnik elektryczny, jednostkę kontroli i oprzyrządowanie, chłodzona powietrzem,
- jednostka oczyszczania powietrza, zawierająca:
 - osuszacz powietrza,
 - adsorbery do usuwania CO, CO₂, H₂O i węglowodorów zawartych w powietrzu,
 - niezbędne oprzyrządowanie,
 - Teleflo – informatyczny system przemysłowy opracowany przez Air Liquide, służący do transmisji krytycznych danych procesu,
- cold box w obudowie, zawierający:
 - kolumnę destylacji kriogenicznej,
 - aluminiowe wymienniki ciepła,
 - panel instrumentacyjny wraz z szafą elektryczną,
 - połączenia wewnętrzne z wyposażeniem,

2) układ zgazowania azotu:

- system magazynowy, zawierający:
 - zbiornik magazynowy z instalacją próżniową, przeznaczony do przechowywania ciekłego azotu,
 - układ zgazowania składający się z dobranych z odpowiednim zapasem parownic,
 - układ elektryczny do zasilania cysterny azotu,
- przepływomierz sumaryczny dostarczanego azotu.

W ramach systemu FLOXAL APSA zainstalowany zostanie zbiornik dwupłaszczowy z izolacją próżniowo-perlitową:

- zbiornik wewnętrzny wykonany ze stali chromowo-niklowej odpornej na niskie temperatury,
- zbiornik zewnętrzny wykonany ze stali węglowej zabezpieczony przed korozją.

Zbiornik wewnętrzny zabezpieczony będzie podwójnym zaworem bezpieczeństwa, a każdy zawór zapewnia pełne bezpieczeństwo zbiornika.

Obecnie na terenie firmy Aptiv Services Poland S.A. eksploatowany jest zbiornik na azot VT50 o pojemności 50 m³ wraz z parownicą. Ze względu na zwiększone zapotrzebowania na azot, Strona postanowiła rozbudować system dostarczania azotu o generator on-site, który pozwoli na produkcję azotu na terenie zakładu. Generator APSA to technologia gwarantująca produkcję wysokiej czystości azotu na terenie zakładu za pomocą



Prezydent Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

kriogenicznego procesu destylacji. Zakładane zużycie azotu wyniesie 2,5 Mm³/rok, a czystość gazu 99,999 %. Po oddaniu do użytkowania nowego zbiornika azotu, zdolność produkcyjna instalacji do produkcji systemów wspomagających jazdę autonomiczną, zlokalizowanej na terenie Aptiv Services Poland S. A. nie ulegnie zmianie.

Przewiduje się następujące kluczowe parametry zbiornika:

- średnica zewnętrzna ok. 3000 mm,
- wysokość 9950 mm,
- pojemność użytkowa max. 38855 litrów,
- ciśnienie max. 18 bar,
- waga pustego zbiornika 16300 kg,
- waga pełnego zbiornika pod ciśnieniem 10 bar, napełnionego ciekłym azotem 42000 kg.

Etap realizacji przedsięwzięcia obejmuje prace dźwigowe w celu posadowienia urządzeń na fundamentach, kotwienie urządzeń, wykonanie rurociągów łączących instalacje technologiczne oraz wykonanie próby ciśnieniowej instalacji. Instalacja będzie posadowiona na istniejących płytach fundamentowych, stąd też nie będą wykonywane żadne prace ziemne ani wykopy.

Przedsięwzięcie należy do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W ramach przedmiotowego postępowania (zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko), tut. organ pismami z dnia 17 czerwca 2025 r. nr WEiE-I.6220.II.33R₁.2025.RR, WEiE-I.6220.II.33R₂.2025.RR i WEiE-I.6220.II.33R₃.2025.RR wystąpił odpowiednio do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (RDOŚ), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (PPIS) i Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” (PGW WP) o opinie, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.



Prezydent Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

Dyrektor Zlewni w Gdańsku PGW WP pismem nr GD.ZZŚ.4901.266.1.2025.KT z dnia 3 lipca 2025 r. wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

PPIS nie zajął stanowiska w ustawowym terminie, co na podstawie art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, traktuje się jako brak zastrzeżeń.

RDOŚ postanowieniem nr RDOŚ-Gd-WOO.4220.387.2025.KB.1 z dnia 7 lipca 2025 r. wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Warunki i wymagania dotyczące etapu realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia określone w opinii Dyrektora Zlewni w Gdańsku PGW WP oraz postanowieniu RDOŚ w Gdańsku zostały uwzględnione w punkcie 2 orzeczenia niniejszej decyzji.

W trakcie przeprowadzania kwalifikacji przedsięwzięcia do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na podstawie art. 63 ust. 1 ww. ustawy, opierając się na informacjach zawartych w karcie informacyjnej planowanego przedsięwzięcia ustalono, co następuje:

- Planowane przedsięwzięcie: „Budowa zbiornika azotu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” jest kwalifikowane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.) jako **§ 3 ust. 1 pkt 37 lit. c** „*instalacje do naziemnego magazynowania substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2006, niebędących produktami spożywczymi*”.

W związku z powyższym zamierzenie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia niezbędna jest m.in. do uzyskania pozwolenia na budowę.
- Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie dz. nr 3/5 obręb 0035 Kokoszki, Gdańsk, województwo pomorskie.



Prezydent Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

- Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie firmy Aptiv Services Poland S. A.

Zakład położony jest w okolicy Obwodnicy Trójmiasta i lotniska w Rębiechowie (ok. 1100 m). W kierunku południowo – wschodnim, w odległości ok. 1400 m, znajduje się osiedle mieszkaniowe Kokoszki. Najbliższe otoczenie Zakładu od strony północnej stanowi teren przemysłowy firmy SIETOM Sp. z o.o., dalej znajdują się tereny zielone, tereny rolnicze oraz nieliczna zabudowa mieszkaniowa. Od wschodu Zakład sąsiaduje z firmą Renta Pumps oraz niewielkim obszar nieużytków. Strona południowa i południowo-zachodnia Zakładu to łąki, tereny rolnicze oraz tereny przemysłowo-magazynowe. Od zachodu – w najbliższym sąsiedztwie znajdują się tereny przemysłowe firm PGF Sp. z o.o. i Flügger Sp. z o.o., dalej łąki, ogródki działkowe, tereny rolnicze oraz rozproszona zabudowa mieszkaniowa.

Projektowany zbiornik zlokalizowany będzie na terenie zakładu, w północno - zachodniej części działki, w pobliżu istniejącego zbiornika azotu, na przekształconej już powierzchni terenu. Powierzchnia, którą będzie zajmowała cała zaplanowana instalacja wyniesie ok. 314 m².

- Na wstępnym etapie analizowano różne warianty planowanego przedsięwzięcia.

Wariant 0 – niepodjęcie przedsięwzięcia.

Wariant 0 polega na pozostawieniu dotychczasowego zagospodarowania i rezygnację z budowy systemu dostarczania azotu FLOXAL APSA.

Niepodjęcie przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika azotu wraz z infrastrukturą towarzyszącą spowodowałoby konieczność dużo częstszych dostaw azotu do istniejącego zbiornika, co wiązałoby się ze zwiększoną emisją spalin oraz hałasu z samochodów dostarczających azot. Ponadto większy ruch w obrębie zakładu produkcyjnego wpłynie na obniżenie bezpieczeństwa w tym rejonie. Uzależnienie od dostawców zewnętrznych azotu, w przypadku zapotrzebowania na gaz na poziomie 2,5 Mm³/rok mogłoby spowodować przerwy w dostępie do azotu oraz przerwy w funkcjonowaniu instalacji produkcyjnej. Na dzień dzisiejszy dostawy azotu obejmują tankowanie zbiorników 2x w tygodniu.

Wariant 1 – realizacyjny (wariant wybrany), będący przedmiotem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.



Prezydent Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

Wariant realizacyjny, zakłada budowę systemu dostarczania azotu FLOXAL APSA. Realizacja projektowanego przedsięwzięcia przyczyni się do uniezależnienia od dostawców zewnętrznych oraz obniży emisję CO₂ z uwagi na ograniczenie transportu samochodowego.

Wariant ten nie wpłynie niekorzystnie na środowisko naturalne.

Oddziaływanie przedsięwzięcia w wariantie realizacyjnym ma charakter lokalny (w obrębie granic Zakładu). Przedsięwzięcie nie spowoduje zmian dotychczasowego oddziaływania istniejącej instalacji na otoczenie. Po wdrożeniu wariantu realizacyjnego nie będą występowały przekroczenia standardów jakości środowiska i nie będą zagrożone najbliższe położone obszary Natura 2000.

Wariant 2 – alternatywny (wariant odrzucony).

W trakcie koncepcji przedmiotowego przedsięwzięcia brano pod uwagę budowę jedynie zbiornika azotu wraz z parownicą, w układzie zbliżonym do istniejącego.

Analizowano posadowienie zbiornika magazynowego azotu, dwupłaszczowego o pojemności ok. 40 m³ wraz z parownicą. Budowa dodatkowego zbiornika nie wyeliminowałaby problemu zwiększonych dostaw oraz co się z tym wiąże, zwiększoną emisją spalin oraz hałasu z samochodów dostarczających azot.

Ze względu na przewidywane oszczędności w kosztach uzyskania azotu w porównaniu do tradycyjnego sposobu dostawy oraz pozytywny wpływ na środowisko zdecydowano się na realizację przedsięwzięcia w wariantie 1 – realizacyjnym.

W wyniku przeprowadzonej analizy wariantowej można stwierdzić, że przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko opisanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz warunków nałożonych niniejszą decyzją, wariant przyjęty do realizacji nie będzie źródłem istotnego, niekorzystnego oddziaływania na środowisko.

- Oddziaływanie na etapie realizacji przedsięwzięcia

Zanieczyszczenia powietrza powstające w trakcie prac budowlanych) to głównie:

- gazy spalinowe pracujących maszyn budowlanych – napędzanych silnikami diesla ciężarówek, dźwigów, koparek, agregatów, sprężarek powietrza itd. (SO₂, NO_x, CO, węglowodory, aldehydy),
- pył opadający i zawieszony,



Prezydent Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

- gazy emitowane w trakcie prac spawalniczych (CO, NO_x, pył zawieszony w tym pył tlenków żelaza, manganu, chromu, miedzi, itp.),
- emisja rozpuszczalników organicznych w trakcie prac konserwacyjnych.

Charakter tych emisji będzie niezorganizowany – prace budowlane wykonywane będą w otwartym terenie. Czas działania będzie ograniczony. Oddziaływanie emisji zanieczyszczeń z wymienionych prac będzie, w związku z usytuowaniem obszaru planowanych prac istotne dla stanu środowiska jedynie w skali lokalnej. Zasięg oddziaływania nie przekroczy granic Zakładu.

Prace budowlane będą źródłem emisji hałasu do środowiska, którą generować będą maszyny budowlane i transport kołowy. W fazie budowy emisja hałasu z terenu projektowanych elementów przedsięwzięcia związana będzie jedynie z montażem nowych obiektów i urządzeń. Źródłem hałasu będą głównie maszyny i urządzenia budowlane takie jak: kompresory, transport ciężarowy itp. Oddziaływania te zgodnie z obowiązującymi przepisami nie podlegają normowaniu. Ze względu na sposób wykorzystania terenu, ich przestrzenny zasięg można określić na około 100 m od zgrupowania pracujących maszyn i sprzętu budowlanego, a emitowany hałas do środowiska będzie częściowo ekranowany przez istniejące budynki i elementy istniejącej instalacji. Biorąc pod uwagę ograniczony czas pracy urządzeń oraz zastosowanie nowoczesnych technologii budowy można stwierdzić, że uciążliwość akustyczna występująca w fazie budowy nie będzie miała istotnego wpływu na otoczenie. Czas potencjalnych niedogodności będzie ograniczony i przejściowy.

Ograniczenie emisji hałasu polegać będzie głównie na właściwej organizacji budowy, tj.:

- wykonywaniu prac budowlanych wyłącznie w porze dnia pomiędzy godzinami 7.00 a 20.00,
- zastosowaniu sprzętu wysokiej jakości oraz technologii, charakteryzujących się stosunkowo niskim poziomem emitowanego hałasu,
- wyłączaniu maszyn i urządzeń podczas przerw w pracy (unikanie pracy urządzeń na tzw. biegu jałowym),
- zakazie wykonywania prac charakteryzujących się bardzo wysokim poziomem hałasu (powyżej 95 dB) w porze wieczoru i nocy, tj. pomiędzy godzinami 20.00 – 7.00.



Prezydent Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

Na etapie realizacji przedsięwzięcia powstawać będą ścieki związane z funkcjonowaniem zaplecza budowy, przede wszystkim wody opadowe, które odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Podczas realizacji inwestycji będą powstawały odpady z następujących grup: 12 01 – odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych, 15 01 – odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi), 16 02 14 – zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13, 17 01 07 – mieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06, a także 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Wytwarzane odpady zbierane będą selektywnie i magazynowane w wyznaczonym, oznakowanym miejscu w odpowiednich pojemnikach i kontenerach. Wszystkie wytwarzane odpady przekazywane będą wyłącznie wyspecjalizowanym firmom świadczącym usługi w zakresie gospodarki odpadami, posiadającym stosowne zezwolenia w tym zakresie.

- Oddziaływanie na etapie eksploatacji przedsięwzięcia

Oddanie do eksploatacji nowego zbiornika azotu wraz z infrastrukturą towarzyszącą nie spowoduje emisji substancji do powietrza. Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia mogą pojawić się przypadkowe nieszczelności armatury i złączy instalacji – będzie to emisja niezorganizowana śladowych ilości azotu do powietrza. Ciekły azot w kontakcie z powietrzem atmosferycznym ulega natychmiastowemu odparowaniu i przechodzi w postać gazową, neutralną dla środowiska. Emisja do powietrza z analizowanego przedsięwzięcia nie będzie uciążliwa dla środowiska.

Z eksploatacją zbiornika azotu powiązane będą potencjalne źródła hałasu, tj. sprężarka o poziomie ciśnienia akustycznego ok. 65 dB(A) oraz coldbox i warskiid o maksymalnej mocy akustycznej ok. 74 dB(A). Ze względu na lokalizację nowych źródeł hałasu we wschodniej części Zakładu, w znacznym oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej (ok. 1,4 km), nie przewiduje się wzrostu dopuszczalnego natężenia dźwięku na budynki mieszkalne. Projektowane przedsięwzięcie i jego poszczególne elementy nie będą miały wpływu na oddziaływanie źródeł hałasu nowego



Prezydent Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

przedsięwzięcia na otoczenie. Hałas zostanie w znacznym stopniu ograniczony również poprzez zastosowanie tłumików hałasu. Podkreślenia wymaga także, że zastosowana nowa instalacja on-site do produkcji azotu pozwoli na zmniejszenie ilości dostaw azotu do istniejącego zbiornika, co będzie wiązać się z mniejszą emisją spalin oraz hałasu z samochodów dostarczających azot.

Zgodnie z obowiązującym pozwoleniem decyzją Prezydenta Miasta Gdańska znak WŚ.III.6341.170.2016.BK z dnia 21.12.2016 r. wody opadowe i roztopowe z dachów budynków i terenów utwardzonych APTIV SERVICES POLAND S.A. odprowadzone są istniejącym wylotem Ø 500 do rowu położonego na działce 40/13 obręb 35 Kokoszki. Przed wprowadzeniem do rowu wody opadowe podczyszczane są w osadnikach zamontowanych w studzienkach wpustów ulicznych oraz w separatorze lamelowym. Ilość odprowadzanych wód z terenu zakładu jest ograniczana regulatorem przepływu do wartości 90 l/s. Nadmiar odprowadzanych wód opadowych kierowany jest do zbiornika retencyjnego o pojemności 400 m³. Po uruchomieniu przedsięwzięcia ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych APTIV SERVICES POLAND S.A. przy pomocy kanalizacji deszczowej do rowu nie zmieni się i nie spowoduje konieczności wprowadzenia zmian do aktualnego pozwolenia. Wody opadowe odprowadzane są do istniejącej kanalizacji deszczowej, jakość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do kanalizacji wód opadowych i roztopowych nie zmieni się.

W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia nie będą powstawać odpady. Natomiast ewentualne prace konserwacyjne, czy okresowe przeglądy instalacji wykonane przez firmy zewnętrzne powodować mogą powstanie odpadów z grup: 13 02 – odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe oraz 15 02 03 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02. Wytwórcą odpadów w tym przypadku będą firmy dokonujące ww. przeglądów i napraw.

- Nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne. Instalacja posadowiona będzie na istniejących płytach fundamentowych. Realizacja inwestycji nie będzie wymagała prowadzenia wykopów, czy innych prac ziemnych, ani odwodnień. Wszelkie prace prowadzone będą na uszczelnionym podłożu. Zaplecze budowy zostanie wyposażone w sorbenty do usuwania zanieczyszczeń, zwłaszcza



Prezydent Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

ropopochodnych i syntetycznych. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane aktualnie są do istniejącej kanalizacji deszczowej. Jakość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do kanalizacji, w stosunku do stanu obecnego, nie zmieni się.

- Z uwagi na charakter i wielkość oddziaływania planowanej inwestycji, nie ma podstaw przypuszczać, aby nastąpiła kumulacja negatywnych oddziaływań z przedsięwzięciami planowanymi w obszarze oddziaływania zbiornika azotu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
- Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w oddaleniu od obszarów wodno-błotnych, obszarów górskich, obszarów na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarów przylegających do jezior, uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. Ocenia się, że z uwagi na charakter przedsięwzięcia i w związku z jego znacznym oddaleniem od ww. obszarów realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie na nie oddziaływać.
- Przedmiotowa inwestycja położona jest poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000. Najbliżej położony obszar Natura 2000 to Bunkier w Oliwie PLH220055, zlokalizowany w odległości 6,1 km w kierunku północno - wschodnim.

W związku z powyższym nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja zamierzenia mogła spowodować utratę bądź fragmentację siedlisk przyrodniczych dla których zaprojektowano obszary Natura 2000. W opinii RDOŚ w Gdańsku planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000. Z uwagi na usytuowanie przedsięwzięcia w miejscu przekształconym antropogenicznie oraz charakter i zakres planowanej inwestycji, nie spowoduje ona utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków chronionych w granicach obszarów Natura 2000. Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza również jego wpływ na warunki ekologiczne ostoj. Tym samym nie pogorszy ona stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków chronionych w granicach obszarów Natura 2000, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako całości. Inwestycja nie będzie wpływała również na realizację tymczasowych celów działań ochronnych. Dlatego też nie jest konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Inne najbliższe położone obszary objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody to zlokalizowane w odległości:



Prezydent Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

- ok. 2,0 km na północny wschód użytek ekologiczny „Źródlika Potoku Oliwskiego”,
- ok. 2,3 km na północny wschód Trójmiejski Park Krajobrazowy,
- ok. 2,5 km na południowy wschód rezerwat przyrody „Dolina Strzyży”,
- ok. 2,5 km na południowy wschód Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy „Dolina Potoków Strzyża i Jasień”,
- ok. 3,1 km na południe Otomiński Obszar Chronionego Krajobrazu,
- ok. 3,4 km na południe użytek ekologiczny „Łozy w Kiełpinie”,
- ok. 3,6 km na południe użytek ekologiczny „Torfowisko Smęgorzyńskie”,
- ok. 3,7 km na północny wschód rezerwat przyrody „Wąwóz Huzarów”,
- ok. 4,6 km na północny wschód rezerwat przyrody Źródlika w Dolinie Ewy”,
- ok. 4,8 km na południowy zachód Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni,
- ok. 4,9 km na północny wschód użytek ekologiczny „Dolina Czystej Wody”.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest również poza granicami korytarzy ekologicznych. Najbliższy z nich – Lasy Powiśla KPn-16A, położony jest w odległości ok. 10 km w kierunku południowo zachodnim od terenu realizacji przedsięwzięcia.

Jednocześnie RDOŚ w Gdańsku podkreślił, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zastępuje zezwolenia w trybie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunków, płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

- Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), planowane przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze:

- zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o kodzie PLRW200010486849 i nazwie Strzelenka. Stanowi ona naturalną część wód o złym stanie ogólnym wód. Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOŚ 2014-2019 i oceny eksperckiej (wg klasyfikacji obowiązującej od 1 stycznia 2022 r. słaby stan ekologiczny, brak danych o stanie chemicznym. Zlewnia jest monitorowana. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego - zagrożona. Cel środowiskowy umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [MMI]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; dobry stan chemiczny. Dla JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej;



Prezydent Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

- jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW200013. Wskazana JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem (stan ilościowy dobry, stan chemiczny dobry). JCWPd jest monitorowana. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego niezagrożona. Cele środowiskowe dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ilościowego i dobrego stanu chemicznego.

W JCWPd znajdują się również obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie dla którego cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną obszaru. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie obszarów chronionych.

Jak wynika z opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach wodno-błotnych i o płytkim zaleganiu wód gruntowych. Na podstawie danych z map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego (www.isok.gov.pl) opracowanych w ramach Projektu Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym wynika, że planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze stref ochronnych ujęć wód. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 111 – Subniecka Gdańska.

Zgodnie ze stanowiskiem PGW WP Zarząd Zlewni, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 300).

- Z załączonej Karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się od strony wschodniej przedsięwzięcia w odległości około 1,4 km, co nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska w zakresie jakości powietrza oraz norm akustycznych dla mieszkańców.
- W celu zminimalizowania możliwego negatywnego oddziaływania prac na środowisko na przedmiotowym terenie oraz terenów sąsiednich nałożono na Stronę warunki



Prezydent Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

dotyczące sposobu prowadzenia prac budowlanych konieczne do uwzględnienia na etapie realizacji przedsięwzięcia.

- Planowane przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane w sąsiedztwie terenów przekształconych antropogenicznie, przemysłowych i nie zmieni obecnego charakteru krajobrazu tego obszaru.
- Nie przewiduje się oddziaływania przedsięwzięcia na zmiany klimatu oraz wpływu klimatu i jego zmian na funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia. Z treści KIP wynika, że przedsięwzięcie zostanie dostosowane do ekstremalnych zjawisk pogodowych.
- W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, oddaloną o bezpieczną odległość od granic Państwa, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Nie zachodzą, więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.
- Nie przewiduje się wystąpienia poważnej awarii, katastrofy budowlanej lub naturalnej. Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Strona nie zalicza się do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Strona posiada w zakładzie procedury będące elementami wdrożonych systemów zarządzania. Dzięki stosowaniu się do tych procedur, które obejmują szkolenia pracowników, Strona zapewnia odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a to z kolei ma wpływ na niskie ryzyko dojścia do sytuacji awaryjnej.
- Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwała nr VIII/137/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 29.03.2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Przemysłowe na północ od ulicy Budowlanych w mieście Gdańsku. Przedsięwzięcie położone jest w granicach terenu oznaczonego jako 007-P/U41 – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej. Obszar oddziaływania planowanego przedsięwzięcia obejmuje w większości zagospodarowane tereny przemysłowe. Ponadto, od południa graniczy z gruntami ornymi, a dalej znajduje się ulica Budowlanych.



Prezydent Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

Lokalizacja przedsięwzięcia jest zgodna z ustaleniami wyżej wspomnianego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy OOŚ, organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dokonać analizy zgodności lokalizacji inwestycji z ustaleniami mpzp, szczegółowa analiza poszczególnych elementów inwestycji z zapisami mpzp dokonywana jest na etapie pozwolenia na budowę na podstawie projektu budowlanego inwestycji.

- Przedsięwzięcie leży poza obszarem o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Po przeanalizowaniu szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz po zapoznaniu się ze stanowiskami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Dyrektora Zarząd Zlewni w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zdaniem tut. organu przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko opisanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, wariant przyjęty do realizacji nie będzie źródłem istotnego, niekorzystnego oddziaływania na środowisko, a przedsięwzięcie będzie spełniało wymagania w zakresie ochrony środowiska.

W dniu 24 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1712). Na podstawie wprowadzonych ww. zmian, w przypadku stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, organ prowadzący postępowanie administracyjne nie wydaje postanowienia.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych



Prezydent Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

uwarunkowaniach organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Informacje o wniosku zostały ujęte w publicznie dostępnym wykazie danych Ekoportal pod nr 270/2025 oraz wydanej decyzji (zostaną zamieszczone po jej wydaniu w Portalu EkoGdańsk).

Zgodnie z art. 10 kpa tut. organ pismem z dnia 21 lipca 2025 r. znak WEiE.I.6220.II.33p4.2025.RR powiadomił Strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów. Uwagi i wnioski nie wpłynęły.

Tut. organ po przeanalizowaniu dokumentacji sprawy uznał, że przy zastosowaniu środków technicznych opisanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz prowadzeniu robót budowlanych w sposób zaproponowany przez Inwestora, oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie jego realizacji oraz eksploatacji zostanie zminimalizowane i nie będzie uciążliwe dla otoczenia inwestycji.

Mając powyższe na uwadze, po przeprowadzeniu postępowania, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIA

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdańska (adres korespondencyjny: Urząd Miejski w Gdańsku - Wydział Ekologii i Energetyki ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk) w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, zgodnie z art. 127 i 129 kpa.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.



Prezydent Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

Za wydanie niniejszej decyzji w dniu 18.04.2025 r. dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 205 zł, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz na podstawie części 1.1.45 załącznika do ww. ustawy.

Załączniki:

Nr 1 – Charakterystyka przedsięwzięcia

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

z up.

Dagmara Nagórka-Kmiecik

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU EKOLOGII I ENERGETYKI

KIEROWNIK REFERATU POLITYKI EKOLOGICZNEJ

/-/ dokument podpisany elektronicznie

Otrzymują:

1. Aptiv Services Poland S.A.
80-298 Gdańsk, ul. Nowatorów 20
2. Flugger Poland Sp. z o.o.
80-298 Gdańsk, ul. Rakietowa 20A
3. Leotre Sp. z o.o. 1 Sp. K.
00-075 Warszawa, ul. Senatorska 2
4. Wydział Skarbu w/m
5. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Gdańsku
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku

www.gdansk.pl