



Prezydent Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

Gdańsk, 12 listopada 2025 r.

WEiE-I.6220.II.66D.2025.RR

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.), art. 71, art. 72, art. 75, art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o., ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk, działającej przez pełnomocnika, z dnia 17.06.2025 r. (wpływ 17.06.2025 r., uzup. 8.07.2025 r., 22.08.2025 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci wodociągowej magistralnej w ul. Ku Ujściu i Przetocznej w Gdańsku”
– działki o nr ewid. 2 i 11 obręb 092 oraz 40 obręb 082.

ORZEKAM

- 1. nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.**
- 2. określić następujące warunki i wymagania:**
Etap realizacji:
 - a) Codziennie, przed przystąpieniem do dalszych prac przeprowadzać kontrolę wykopów. Uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko. Przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych. Używany do tego sprzęt dezynfekować. Prace prowadzone pod nadzorem przyrodniczym udokumentować wpisem do protokołu z nadzoru przyrodniczego.**
 - b) Drzewa rosnące w sąsiedztwie planowanych prac, przeznaczone do adaptacji, zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem poprzez odeskowanie (bez uszkodzenia korony) lub owinięcie matami.**
 - c) W zasięgu koron drzew nie parkować maszyn i pojazdów.**
 - d) W sąsiedztwie drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji, prace w obrębie strefy korzeniowej prowadzić ręcznie. Ewentualne przycinanie korzeni prowadzić prostopadle do ich osi, a miejsca przecięcia zabezpieczyć**



- odpowiednimi środkami ochrony roślin. Odkryte w wyniku prac korzenie zabezpieczyć przed wysychaniem i ewentualnym przemrożeniem poprzez wykorzystanie mat lub innych materiałów izolujących.
- e) Prace, będące źródłem emisji hałasu, prowadzić w porze dziennej w godz. 6.00 do 22.00.
 - f) Wykorzystywać nowoczesny, sprawny technicznie sprzęt, w celu minimalizacji ryzyka zaistnienia awarii i potencjalnego przedostania się do środowiska jakichkolwiek zanieczyszczeń.
 - g) Plac budowy wyposażać w sorbenty do likwidacji substancji ropopochodnych.
 - h) Zaplecze budowy wyposażać w sorbenty, maty, biopreparaty i inne środki neutralizujące i likwidujące ewentualne rozlewy i wycieki olejów oraz substancji ropopochodnych.
 - i) W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, a w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot.
 - j) Wszelkie naprawy pojazdów i maszyn, wymianę olejów napędowych, smarów oraz cieczy hydraulicznych związanych z funkcjonowaniem oraz tankowanie sprzętu przeprowadzać poza placem budowy, na terenie stałych baz wykonawcy lub w specjalistycznych punktach serwisowych, na szczelnym stanowisku, izolowanym od podłoża.
 - k) Sieć wykonać metodą tradycyjną, w otwartym wykopie oraz częściowo metodą bezwykopową, tam gdzie będzie to możliwe.
 - l) Ewentualne wody z wykopów odprowadzać do kanalizacji deszczowej, a pompowanie wody prowadzić w sposób stabilny. W razie potrzeby stosować ścianki szczelne z grodzic lub pali, ograniczające boczny dopływ wód gruntowych.
 - m) Ścieki socjalno-bytowe na etapie budowy gromadzić w szczelnych zbiornikach i wywozić wozem asenizacyjnym do oczyszczalni.
 - n) Wody powstałe podczas płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej ujmować bezpośrednio z przepłukiwanych przewodów i kierować do istniejącego systemu kanalizacji, a następnie wywozić wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków.
 - o) Gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zachowaniem hierarchii postępowania z odpadami. Magazynowanie odpadów prowadzić zgodnie z ustawą odpadach oraz stosownymi rozporządzeniami.
 - p) Wszystkie wytwarzane na etapie budowy odpady przekazywać uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.



- q) Prace ziemne prowadzić w sposób niezagrożający stateczności istniejących w sąsiedztwie obiektów, w tym budynków, dróg, instalacji.
- r) Dostosować przewidywane godziny wzmożonego ruchu samochodowego związanego z transportem materiałów budowlanych i innych materiałów i towarów związanych z budową do bieżących warunków drogowych na trasie dojazdowej, tak aby nie powodować dodatkowych utrudnień dla innych podmiotów działających w otoczeniu inwestycji.
- s) Zaplanować i wdrożyć system dojazdu pojazdów na teren budowy w sposób, ograniczający do minimum powstawanie sytuacji wymuszonych przestojów i zatorów na drogach dojazdowych do placu budowy.
- t) Materiały budowlane dostarczać partiami, których wielkość jest niezbędna do prowadzenia robót budowlanych, w miarę możliwości unikać długotrwałego magazynowania materiałów.
- u) W trakcie prac budowlanych przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz procedur wynikających z odrębnych przepisów, w tym oznakować teren budowy i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.
- v) Zastosować szczelne nawierzchnie komunikacyjne, zapobiegające przenikaniu zanieczyszczeń do gruntu.
- w) Prowadzić prace budowlane z zachowaniem ostrożności, w celu zapobiegania przedostawaniu się zanieczyszczeń do wód podziemnych, powierzchniowych i gleby.
- x) Prowadzić roboty przy pomocy odpowiednio przeszkolonych i zapoznanych z zagrożeniami pracowników, przy użyciu odpowiedniego sprzętu i urządzeń dobrej jakości, prawidłowo eksploatowanych i konserwowanych w celu minimalizacji ryzyka zaistnienia awarii i potencjalnego przedostania się do środowiska jakichkolwiek zanieczyszczeń.
- y) Naprawy sprzętu budowlanego nie mogą być wykonywane na terenie budowy.
- z) W celu ograniczenia niezorganizowanej emisji pyłów w trakcie realizacji inwestycji:
 - na placu budowy stosować środki minimalizujące pylenie np. zraszanie w warunkach niskiej wilgotności powietrza,
 - place magazynowania materiałów sypkich zamiatać na mokro, hałdy materiałów sypkich zraszać wodą oraz stosować plandeki ograniczające pylenie,
 - podczas transportu materiałów pyłących stosować plandeki, osłony lub inne zabezpieczenia minimalizujące pylenie,
 - obsługę placu budowy prowadzić jedynie drogami uzgodnionymi z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni,



Prezydent Miasta Gdańska

- drogi dojazdowe do miejsca realizacji inwestycji utwardzić w taki sposób aby zminimalizować pylenie,
 - drogi dojazdowe do miejsca realizacji inwestycji czyścić, a w przypadku oczyszczania w warunkach niskiej wilgotności powietrza konieczne jest zraszanie nawierzchni drogi wodą,
 - pojazdy opuszczające plac budowy oraz okolice wyjazdu z budowy czyścić z ziemi/piasku naniesionych na kołach pojazdów.
- aa) Po zakończeniu realizacji inwestycji uporządkować przyległy teren i przywrócić go do stanu umożliwiającego jego użytkowanie.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 17 czerwca 2025 r. (wpływ 17 czerwca 2025 r., uzup. 8.07.2025 r., 22.08.2025 r.) pełnomocnik Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o., ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „**Budowa sieci wodociągowej magistralnej w ul. Ku Ujściu i Przetocznej w Gdańsku**” – działki o nr ew. 2 i 11 obręb 092 oraz 40 obręb 082.

Do podania Wnioskodawca załączył:

1. kartę informacyjną przedsięwzięcia,
2. wypis i wyrys z ewidencji gruntów obejmujący teren przewidziany pod inwestycję oraz teren, na który planowane przedsięwzięcie będzie oddziaływać,
3. załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia.

Stosownie do brzmienia art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do rozpoznania sprawy jest Prezydent Miasta Gdańska.

Organ pismem z dnia 1 lipca 2025 r. wezwał Stronę o uzupełnienie braków formalnych. Strona pismem z dnia 8 lipca 2025 r. uzupełniła braki formalne. Następnie organ pismem z dnia 28 lipca 2025 r. wezwał Stronę do złożenia wyjaśnień do wniosku w trybie art. 50 kpa. Strona pismem z dnia 22 sierpnia 2025 r. złożyła wymagane wyjaśnienia.

Organ pismem z dnia 27 sierpnia 2025 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z dokumentami i złożenia ewentualnych uwag i wniosków. Uwagi i wnioski nie wpłynęły.

Zgodnie z przedłożoną kartą informacyjną planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie sieci wodociągowej magistralnej o średnicy DN80-300 mm z rur żeliwnych o długości maksymalnej 200 m. Sieć zostanie połączona z istniejącymi sieciami



Prezydent Miasta Gdańska

wodociągowymi DN 300 mm w ul. Ku Ujściu oraz DN 200 mm i DN 300 mm w ul. Przetocznej. Sieci, do których przyłączany będzie nowy wodociąg, stanowią rury żeliwne. Nową sieć zaprojektowano w pasie chodników i terenów nieutwardzonych oraz poza jezdnią i obszarami o dopuszczonym ruchu samochodowym. Projektowana głębokość posadowienia sieci wodociągowej wyniesie od 1,7 do 2,2 m.

W ramach przedsięwzięcia planuje się również demontaż lub unieczynnienie przez zamulenie mieszkanką samozagęszczalną istniejącej obecnie zdegradowanej sieci wodociągowej pochodzącej z lat 60 XX w.

Na projektowanym odcinku zaplanowano montaż hydrantu lub hydrantów p.poż. Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości dostaw wody do odbiorców trasę nowej sieci zaplanowano poza trasami sieci istniejących, co zapewni skrócenie do minimum niezbędnych przerw w dostawie wody. Włączenia do istniejących rurociągów spowodują jedynie krótkotrwałą przerwę w dostawie wody. Połączenia te projektuje się przy zastosowaniu typowych złączy do rur żeliwnych. Istniejąca sieć wodociągowa, po uruchomieniu nowej instalacji zostanie unieczynniona po uruchomieniu nowej sieci lub zdemontowana.

Sieć zostanie wykonana metodą tradycyjną, w otwartym wykopie oraz częściowo metodą bezwykopową, tam gdzie będzie to możliwe. Wiąże się to z koniecznością wykonania komór startowych i odbiorczych, które służyć będą do wprowadzania i odbioru przewodów.

Z uwagi na warunki gruntowo-wodne przewiduje się potrzebę ograniczenia napływu wody gruntowej do wykonywanych wykopów poprzez ewentualne ustawienie ścianek szczelnych z grodzi lub pali oraz odpompowywanie ewentualnie pojawiającej się w wykopie wody. Odwodnienia wykopów zostaną zaplanowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy, ochronę wykonywanych robót. Przewiduje się możliwość wykorzystania np. igłofiltrów czy pomp odwodnieniowych. Szacuje się, że przewidywany wydatek pompowania dla wykopów nie będzie przekraczał 10 m³/h. Wody z wykopów odprowadzone zostaną do kanalizacji deszczowej.

Pompowanie wód będzie realizowane w sposób stabilny tzn. wypompowywanie wód nie może być gwałtownie zwiększone, zmniejszone ani przerwane. Demontaż ścianek szczelnych będzie wykonywany stopniowo, wraz z zakrywaniem i zagęszczaniem do odpowiedniego stopnia poszczególnych warstw gruntu wokół infrastruktury i obiektów. Po próbie szczelności sieci, połączenia kołnierzowe dodatkowo zostaną zabezpieczone przeciwkorozyjnie. Proste odcinki sieci zostały zaprojektowane z rur żeliwnych o połączeniach kielichowych. Na odcinkach sieci wodociągowej zaprojektowano armaturę odcinającą oraz hydranty. Zasuwy oraz hydrant zostaną oznakowane za pomocą odpowiednich tabliczek. Teren wokół skrzynek ulicznych i hydrantów zostanie utwardzony.

Na zakończeniach sieci, odgałęzieniach i załamaniach trasy sieci wodociągowej, projektuje się bloki oporowe. Planuje się wykonanie bloków oporowych



Prezydent Miasta Gdańska

z prefabrykowanych elementów lub wykonanych na terenie budowy z betonu lanego, pod warunkiem ich dokładnego oparcia o grunt rodzimy w stanie nienaruszonym.

Zgodnie z przyjętą technologią, rurociągi będą płukane wodą, a następnie dezynfekowane roztworem podchlorynu sodu, po czym przeprowadzone będą ponowne płukanie czystą wodą. Tak przygotowana sieć zostanie poddana badaniom laboratoryjnym, a dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku zostanie włączona do eksploatacji.

Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje zmiany przeznaczenia terenu.

Przedsięwzięcie należy do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W ramach przedmiotowego postępowania (zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko), tut. organ pismami odpowiednio z dnia 26 sierpnia 2025 r. oraz 27 sierpnia 2025 r. nr WEiE-I.6220.II.66R₁.2025.RR, WEiE-I.6220.II.66R₂.2025.RR i WEiE-I.6220.II.66R₃.2025.RR wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (RDOŚ), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (PPIS) i Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP) o opinie, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W odpowiedzi na powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku (PPIS) zawiadomieniem nr SZNS.9011.3.2025.KB.1 z dnia 5.09.2025 r., z uwagi na lokalizację inwestycji, przekazał ww. wystąpienie Prezydenta Miasta Gdańska Państwowemu Granicznemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gdyni (PGIS) jako organowi właściwemu w sprawie.

W odpowiedzi na powyższe, Dyrektor Zarządu Zlewni w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadomieniem nr GG.ZZŚ.4901.384.1.2025.KT z dnia 10.09.2025 r., z uwagi na lokalizację inwestycji, przekazał ww. wystąpienie Prezydenta Miasta Gdańska Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (RZGW) jako organowi właściwemu w sprawie.

RZGW pismem nr G.RZŚ.4901.63.2025.MBC.1 z dnia 16 września 2025 r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazały na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań wskazanych w ww. opinii. Tut. organ uwzględnił ww. warunki i wymagania w niniejszej decyzji.



Prezydent Miasta Gdańska

PGIS pismem nr ZNS.491.1.27.2025 z dnia 19 września 2025 r. wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

RDOŚ postanowieniem nr RDOŚ-Gd-WOO.4220.554.2025.AKĆ.1 z dnia 15 września 2025 r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań wskazanych w ww. opinii. Tut. organ uwzględnił ww. warunki i wymagania w niniejszej decyzji.

W trakcie przeprowadzania kwalifikacji przedsięwzięcia do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na podstawie art. 63 ust. 1 ww. ustawy, opierając się na informacjach zawartych w karcie informacyjnej planowanego przedsięwzięcia ustalono, co następuje:

- Planowane przedsięwzięcie pn.: „Budowa sieci wodociągowej magistralnej w ul. Ku Ujściu i Przetocznej w Gdańsku” jest kwalifikowane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.) jako **§ 3 ust. 1 pkt 71** „*rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociagowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową*”.

W związku z powyższym zamierzenie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia niezbędna jest m.in. do uzyskania zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę oraz uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
- Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie działek nr 2 i 11 obręb 092 oraz 40 obręb 082 w Gdańsku, województwo pomorskie.
- Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenach produkcyjno-usługowych, na gdańskiej Przeróbce. Jest to dzielnica o charakterze przemysłowo-mieszkaniowym, położona w północno-wschodniej części miasta na Wyspie Portowej. Od południa ogranicza ją Martwa Wisła, od zachodu Kanał Kaszubski, natomiast od północy wody zatoki Gdańskiej.
- Teren inwestycji znajduje się w południowej części dzielnicy Przeróbka, w obrębie ul. Ku Ujściu oraz ul. Przetocznej, obejmując maks. 200 m terenu w pasie drogowym przewidzianym pod przedmiotowy odcinek wodociągu magistralnego. Inwestycja od południa, zachodu oraz północy graniczy z terenami przemysłowymi, m.in. zakładem Montex Shipyard zajmującym się budową jednostek pływających, elementów konstrukcji oraz pracami elektro-montażowymi i hydrotechnicznymi. W pobliżu



Prezydent Miasta Gdańska

projektowanego wodociągu znajdują się tereny magazynowe. Na wschód od planowanej inwestycji znajduje się teren porośnięty roślinnością drzewiastą i krzewiastą.

Najbliższa zabudowa objęta ochroną akustyczną to tereny zabudowy śródmiejskiej, zlokalizowane w odległości ok. 350 m na południowy zachód od granicy obszaru inwestycji.

- W ramach planowanego przedsięwzięcia rozpatrywano różne warianty jego realizacji.

Wariant zerowy zakłada rezygnację z budowy nowej sieci wodociągowej przy ul. Ku Ujściu i ul. Przetocznej i pozostawienie istniejącej, przestarzałej infrastruktury. Skutkiem takiego rozwiązania będzie stopniowe pogarszanie się stanu technicznego sieci, prowadzące do zwiększonego ryzyka awarii, takich jak pęknięcia rurociągów i wycieki wody. Ponadto, ze względu na zużycie materiałowe i korozję, istniejąca sieć może nie zapewniać odpowiedniej jakości wody, zwiększając ryzyko zanieczyszczeń.

Wariant 1 – jest wariantem, który oceniono jako najkorzystniejszy dla środowiska i dla którego Inwestor wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wariant alternatywny zakłada remont aktualnej sieci wodociągowej zamiast budowy nowej, polegający na wymianie najbardziej zużytych odcinków rur tradycyjnymi metodami wykopowymi, co skutkować będzie większą ingerencją w grunt. Wariant ten wiąże się również z większą emisją pyłów, hałasu oraz uciążliwością wynikającą z ruchu drogowego, a także ryzyko uszkodzenia korzeni okolicznych zadrzewień.

- W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia będzie występować oddziaływanie akustyczne oraz emisja do powietrza pyłów i gazów. Gazy spalinyowe, takie jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, węglowodory alifatyczne i aromatyczne oraz pył zawieszony, będą powstawały podczas pracy silników maszyn budowlanych, pojazdów transportowych i agregatów prądotwórczych. W trakcie prac spawalniczych generowane są również tlenek węgla, tlenki azotu i pyły. Największym źródłem emisji pyłowych podczas fazy realizacji będą prace związane z wykonywaniem wykopów w rejonie budowanej sieci. Emisje te mają charakter nieorganizowany. Będą występowały w czasie ograniczonym do przewidywanego czasu trwania prac realizacyjnych i porządkowych, czyli około 5 miesięcy.

W złożonej dokumentacji, Inwestor zaproponował działania minimalizujące oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko na etapie realizacji i eksploatacji. Na etapie realizacji uwzględniają one m.in.: unikanie pracy silników pojazdów na biegu jałowym; odpowiednie rozmieszczenie maszyn na placu budowy ograniczające konieczność ich niepotrzebnego przemieszczania się; dobór wielkości maszyn budowlanych w zależności od charakteru wykonywanych zadań budowlanych, ukształtowania terenu i dostępności obszarów operacyjnych; optymalizowanie transportu materiałów budowlanych (maksymalne wykorzystywanie ładowności sprzętów); zastosowanie taboru sprawnego i w miarę możliwości charakteryzującego



Prezydent Miasta Gdańska

się mniejszymi współczynnikami emisji dwutlenku węgla oraz mniejszym zużyciem paliwa; wprowadzanie dobrego planowania magazynowania materiałów budowlanych w celu zminimalizowania konieczności ich relokacji na terenie budowy; prowadzenie szkoleń uświadamiających dla operatorów maszyn budowlanych, mających na celu zwiększenie odpowiedzialnej, ekonomicznie oraz ekologicznie, obsługi urządzeń; zakup materiałów lokalnie w celu ograniczenia konieczności transportu z dużych odległości; dostosowanie przewidywanych godzin wzmożonego ruchu samochodowego związanego z transportem materiałów budowlanych i towarów związanych z budową do bieżących warunków drogowych na trasie dojazdowej.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia przewidziano następujące działania minimalizujące oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko polegające na właściwej konserwacji oraz regularnym wykonywaniu przeglądów eksploatacyjnych wszelkiej infrastruktury zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji, zapewnienie szczelności sieci wodociągowej a w razie wykrycia nieszczelności w systemie natychmiastowe odcięcie sieci od systemu zasilania.

- W czasie budowy na terenie inwestycji wystąpią naruszenia warstw gruntu podczas wykonywania wykopów otwartych na trasie projektowanego przewodu sieci wodociągowej, organizacji komór wpuszczania i odbioru rur przeciskowych, pracy sprzętu budowlanego na terenie inwestycji. Masy ziemne, które posłużą do zasypywania wykopów magazynowane będą na terenie inwestycji, w sąsiedztwie wykopów. Pozostała część zostanie odebrana przez podmiot posiadający odpowiednie uprawnienia.
- Na etapie budowy jedynym etapem w trakcie, którego może powstać ściek o charakterze innym niż, bytowy, jest płukanie i dezynfekcja nowo wybudowanego odcinka sieci wodociągowej. Zgodnie z przyjętą technologią rurociągi będą płukane, a następnie dezynfekowane roztworem podchlorynu sodu, po czym przeprowadzone zostanie płukanie czystą wodą. Sieć przygotowana w ten sposób zostanie poddana badaniom laboratoryjnym, a dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku zostanie włączona do eksploatacji. Ścieki bytowe gromadzone będą w zbiornikach przenośnych kabin sanitarnych ustawionych w obrębie wyznaczonego zaplecza budowy. Zawartość kabin będzie wywożona przez podmiot wynajmujący kabiny z częstotliwością ustaloną między wynajmującym a wykonawcą prac.
- W trakcie realizacji inwestycji powstawać będą następujące rodzaje odpadów: 02 01 03, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 17 01 07, 17 02 03, 17 04 05, 17 05 04, 20 03 01. W zależności od rodzaju odpady będą magazynowane rozdzielnie w ilościach pozwalających na ich zebranie w sposób bezpieczny dla środowiska i zapewniający racjonalne koszty ich odbioru a następnie przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.
- Ze złożonej dokumentacji geotechnicznej wynika, że zwierciadło wód gruntowych



Prezydent Miasta Gdańska

występuje na głębokości ok. 1,5 – 1,8 m p.p.t. Prognozowana głębokość posadowienia sieci wodociągowej to ok. 1,7 – 2,2 m p.p.t. Oznacza to, że miejscami poziom wody może znaleźć się na równi lub nieco powyżej dna wykopu, stąd potrzeba lokalnego, krótkotrwałego odwodnienia odcinków. Jednocześnie część prac będzie osłaniana szczelnymi obudowami wykopu (grodzice/pale), co istotnie ograniczy dopływ wody do wykopu.

Warunki gruntowo-wodne powodują konieczność potrzeby ograniczenia napływu wody gruntowej do wykonywanych wykopów poprzez ewentualne ustawienie ścianek szczelnych z grodzi lub pali oraz odpompowywanie ewentualnie pojawiającej się w wykopie wody. Odwodnienia wykopów zostaną zaplanowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy, ochronę wykonywanych robót. Przewiduje się możliwość wykorzystania np. igłofiltrów czy pomp odwodnieniowych. Szacuje się, że przewidywany wydatek pompowania dla wykopów nie będzie przekraczał 10 m³/h. Wody z wykopów odprowadzone zostaną do kanalizacji deszczowej.

- Na etapie realizacji oddziaływanie związane z emisją hałasu do środowiska będzie krótkotrwałe i nie spowoduje trwałych zmian w środowisku. Nie jest ono normowane na etapie budowy.
- Na etapie użytkowania przedsięwzięcie nie będzie wiązało się ze zużyciem mediów i energii, stanowi ona bowiem w przeważającej większości infrastrukturę do przesyłu wody.
- Na etapie użytkowania inwestycji, nie będzie dochodzić do emisji substancji pyłowych i gazowych do środowiska oraz emisji hałasu. Ewentualne ww. emisje będą miały charakter incydentalny, co związane będzie z prowadzeniem prac remontowo – modernizacyjnych sieci, niezbędnym dojazdem pojazdów ciężarowych i pracą maszyn budowlanych zasilanych paliwami kopalnymi, okazjonalną pracą agregatora prądotwórczego. Oddziaływanie to będzie czasowe, krótkotrwałe i przemijalne, nie spowodują trwałego pogorszenia arosanitarnych warunków zdrowia i komfortu ludzi korzystających z terenów w obszarze oddziaływania takich prac oraz na terenach akustycznie chronionych.
- Na etapie funkcjonowania sieci zasadniczo nie będą powstawały odpady. Odpady, które powstaną związane będą okresową obsługą i konserwacją wodociągu np. z czyszczenia sieci. Wszelkie odpady powstałe w wyniku funkcjonowania sieci będą segregowane i przekazywane podmiotom gospodarczym posiadającym stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie.
- Zastosowane rozwiązania chroniące środowisko, odpowiednio dobrane technologie i materiały spełniające wymagane normy, zgodne z obowiązującymi przepisami sprawiają, że podczas prowadzenia robót budowlanych nie wystąpi zagrożenie powstania awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.
- W obrębie planowanej inwestycji nie przewiduje się przedsięwzięć o podobnym charakterze i podobnej skali zlokalizowanych w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania



Prezydent Miasta Gdańska

planowanego przedsięwzięcia. W związku z powyższym nie przewiduje się skumulowania oddziaływań planowanego przedsięwzięciem z innymi inwestycjami o podobnym charakterze.

- Obszar objęty inwestycją charakteryzuje się ograniczonym pokryciem szaty roślinnej, typowym dla terenów zurbanizowanych o funkcji przemysłowo-technicznej. Dominującą formację roślinną stanowią niewielkie skupiska drzew i krzewów wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Szata roślinna analizowanego terenu składa się głównie z gatunków odpornych na trudne warunki, rosnące na terenach przekształconych antropogenicznie. W maju 2025 r. przeprowadzona została inwentaryzacja dendrologiczna, z której wynika, że na terenie przedsięwzięcia zinwentaryzowano takie gatunki jak: wierzba biała (*Salix alba*), brzoza brodawkowata (*Betula pendula*), forsycja pośrednia (*Forsythia xintermedia*), klon jawor (*Acer pseudoplatanus*), śliwa wiśniowa (*Prunus cerasifera*), kasztanowiec zwyczajny (*Aesculus hippocastanum*), wierzba iwa (*Salix caprea*). Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.

- Na terenach przekształconych antropogenicznie odnajdują się różne gatunki owadów i innych bezkręgowców, zwłaszcza w miejscach, gdzie występują resztki organiczne i odpady. Mogą to być pospolicie występujące owady np. mrówki. W miejscach podobnych do obszaru inwestycji często zdarzają się również pająki, które znajdują schronienie w zakamarkach infrastruktury magazynowej oraz w obrębie skąpej roślinności występującej na tym terenie.

Na terenie inwestycji, ze względu na jego przemysłowy charakter, intensywne zagospodarowanie oraz duży ruch lądowy, występowanie herpetofauny jest bardzo ograniczone.

Na terenach portowych często można spotkać gatunki, które dobrze przystosowują się do działalności człowieka i hałasu. Należą do nich m.in.: mewa śmieszka, mewa srebrzysta oraz mewa pospolita, gołąb miejski, wrona siwa i sroka.

Pewne gatunki teriofauny mogą występować na terenach znajdujących w pobliżu inwestycji, choć obecność większych ssaków jest mało prawdopodobna z uwagi na intensywną działalność przemysłową, hałas oraz ruch lądowy i wodny w sąsiedztwie. Tego rodzaju tereny są zasiedlane głównie przez mniejsze ssaki, które dobrze przystosowują się do życia w środowisku przekształconym przez człowieka, np. pospolite gryzonie.

- Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliższej położone obszary sieci Natura 2000 to:
 - ok. 3,1 km na północ Obszar Natura 2000 Twierdza Wisłoujście PLH220030,
 - ok. 3,3 km na północny - wschód Obszar Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005,
 - ok. 5,5 km na południowy - zachód Obszar Natura 2000 Zbiornik na Oruni PLH220106,
 - ok. 5,9 km na wschód Obszar Natura 2000 Ostoja w Ujściu Wisły PLH220044,
 - ok. 6,7 km na wschód Obszar Natura 2000 Ujście Wisły PLB220004,
 - ok. 9 km na północny - zachód Obszar Natura 2000 Bunkier w Oliwie PLH220055.



Prezydent Miasta Gdańska

- W opinii RDOŚ w Gdańsku planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na ww. obszary Natura 2000. Z uwagi na usytuowanie przedsięwzięcia oraz jego charakter i zakres planowanej inwestycji nie spowoduje ona utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000. Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza również jego wpływ na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako całości. Inwestycja nie będzie wpływała na realizację celów działań ochronnych. Dlatego też nie jest konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.
- Inne najbliższe położone obszary objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, to zlokalizowane:
 - ok. 1,9 km na zachód Użytek Ekologiczny „Prochownia pod Kasztanami”,
 - ok. 2 km na zachód Użytek Ekologiczny „Fort Nocek”,
 - ok. 2,3 km na zachód Użytek Ekologiczny „Luneta z Pasikonikiem”,
 - ok. 4 km na zachód Trójmiejski Park Krajobrazowy - otulina,
 - ok. 4,4 km na wschód Użytek Ekologiczny „Karasiowe Jeziora”,
 - ok. 4,6 km na południe Obszar Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich,
 - ok. 4,9 km na południowy - zachód Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy „Dolina Potoku Oruńskiego”,
 - ok. 5 km na południowy - zachód Użytek Ekologiczny „Murawy kserotermiczne w Dolinie Potoku Oruńskiego”.
- Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza korytarzami ekologicznymi. Najbliższy korytarz ekologiczny znajduje się w odległości ok. 7 km na wschód od planowanej inwestycji - Dolina Dolnej Wisły GKPN-1 OA. Planowana inwestycja usytuowana będzie również poza:
 - obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
 - obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim,
 - obszarami góorskimi i leśnymi,
 - obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych,
 - obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
 - obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
 - obszarami przylegających do jezior,
 - uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.W ocenie RDOŚ w Gdańsku realizacja inwestycji w sposób przedstawiony w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia nie narusza przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.



Prezydent Miasta Gdańska

- Jednocześnie RDOŚ zaznacza, że na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunków, okazów gatunków, gniazd gatunków ich płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
- Z uwagi na powyższe, RDOŚ w Gdańsku w wydanym postanowieniu, po dokonaniu analizy powyższych uwarunkowań, w tym miejsca usytuowania przedsięwzięcia, a także jego możliwego oddziaływania na środowisko wyraził opinie, że nie będzie konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia RDOŚ uwzględnił skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także rodzaj i skalę możliwego oddziaływania inwestycji.
- Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze stref ochronnych ujęć wód. Jednocześnie planowane przedsięwzięcie znajduje się na obszarze GZWP nr 111 Subniecka Gdańska. Niemniej jednak ze względu na głębokie zaleganie warstwy wodonośnej i dobrą izolację od powierzchni terenu zbiornik nie posiada obszaru ochronnego.
- Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Na ewentualne działania w tym obszarze należy uzyskać niezbędne zgody wodnoprawne.
- Na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023, poz. 300), stwierdzono, że przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze następujących jednolitych części wód:
 - powierzchniowych:
 - ✓ kod PLRW200014489 - Martwa Wisła. Stanowi ona silnie zmienioną część wód, jest monitorowana. Jej stan ogólny określono jako zły (potencjał ekologiczny umiarkowany, stan chemiczny - brak danych). JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWP to dobry potencjał ekologiczny, zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na cieku głównym oraz dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych do 2027 r. (art. 4.4. Ramowej Dyrektywy Wodnej) w zakresie wskaźników: fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C. W JCWP znajdują się obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie dla którego cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną obszaru, planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną prawną;



Prezydent Miasta Gdańska

- podziemnych:

- ✓ kod PLGW200015 - JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. JCWPd nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ilościowego oraz chemicznego.
- Jak wynika z opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 300).
- Z załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że zaproponowane rozwiązania, przy uwzględnieniu rodzaju i skali przedsięwzięcia sprawią, że zasięg jego oddziaływania zostanie ograniczony do objętych wnioskiem działek, nie powodując przekroczenia standardów jakości środowiska w zakresie czystości powietrza oraz norm akustycznych na terenie chronionym zabudowy przeznaczonej na pobyt stały ludzi.
- Z analizy karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że rodzaj planowanego przedsięwzięcia, jego skala oraz planowana lokalizacja, przy zastosowaniu warunków i ograniczeń nałożonych przez tut. organ, nie przyczyni się do powstania istotnego czy też znaczącego oddziaływania na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi, w tym nie przewiduje się możliwości wywoływania uciążliwości powodowanych przez: hałas, zanieczyszczenia powietrza i gleby.
- Z uwagi na skalę i rodzaj przedsięwzięcia, nie przewiduje się jego znaczącego wpływu na zmiany klimatu. Ocenia się, że przedsięwzięcie na etapie budowy i eksploatacji nie wpłynie negatywnie na zmiany klimatu. Ponadto nie przewiduje się, aby klimat i jego zmiany miały znaczący wpływ na funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia.
- W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, oddaloną o bezpieczną odległość od granic Państwa, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Nie zachodzą więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.
- Z uwagi na specyfikę inwestycji nie przewiduje się, aby jej realizacja, czy eksploatacja przyczyniły się do wystąpienia znaczących awarii mogących oddziaływać na zdrowie ludzi, bądź środowisko.
- Zgodnie z art. 59a ust. 4 pkt 3 ustawy OÖS dla publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, nie bada się zgodności z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- Przedsięwzięcie leży poza obszarem o krajobrazie mającym znaczenie historyczne,



Prezydent Miasta Gdańska

kulturowe lub archeologiczne.

Po przeanalizowaniu szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz po zapoznaniu się ze stanowiskami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Dyrektora Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” oraz Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gdyni, nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zdaniem tut. organu przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko opisanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, wariant przyjęty do realizacji nie będzie źródłem istotnego, niekorzystnego oddziaływania na środowisko, a przedsięwzięcie będzie spełniało wymagania w zakresie ochrony środowiska.

W dniu 24 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1712). Na podstawie wprowadzonych ww. zmian, w przypadku stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, organ prowadzący postępowanie administracyjne nie wydaje postanowienia.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Informacje o wniosku zostały ujęte w publicznie dostępnym wykazie danych Portal EkoGdańsk pod nr 24/2025 oraz wydanej decyzji (zostaną zamieszczone po jej wydaniu w Portalu EkoGdańsk).

Zgodnie z art. 10 kpa tut. organ pismem z dnia 6 października 2025 r. powiadomił Strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów. Uwagi i wnioski nie wpłynęły.

Tut. organ po przeanalizowaniu dokumentacji sprawy uznał, że przy zastosowaniu środków technicznych opisanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz prowadzeniu robót budowlanych w sposób zaproponowany przez Inwestora, oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie jego realizacji oraz eksploatacji zostanie zminimalizowane i nie będzie uciążliwe dla otoczenia inwestycji.



Prezydent Miasta Gdańska

Mając powyższe na uwadze, po przeprowadzeniu postępowania, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIA

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdańska (adres korespondencyjny: Urząd Miejski w Gdańsku - Wydział Ekologii i Energetyki ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk albo adres do e-Doręczeń: AE:PL-69589-14466-DIDGS-28 albo adres ePUAP: /UMGDA/SkrytkaESP) w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, zgodnie z art. 127 i 129 kpa.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Za wydanie niniejszej decyzji w dniu 16.06.2025 r. dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 205 zł, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz na podstawie części 1.l.45 załącznika do ww. ustawy.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

z up.

Dagmara Nagórka-Kmiecik

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU EKOLOGII I ENERGETYKI

KIEROWNIK REFERATU POLITYKI EKOLOGICZNEJ

/-/ dokument podpisany elektronicznie



Prezydent Miasta Gdańska

Załączniki:

Nr 1 – Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.
ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk
adres do korespondencji według wykazu
2. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S. A.
ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk
3. Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. w Gdańsku
ul. Przetoczna 66, 80-702 Gdańsk
4. Maritim-Shipyard Sp. z o.o.,
ul. Siennicka 25, 80-758 Gdańsk
5. Strony według wykazu
6. Skarb Państwa – Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Skarbu w/m
7. Gmina Miasta Gdańska – Wydział Skarbu w/m
8. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
3. Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni
4. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk