

Gdańsk, dn. 2026-07-09

T-Mobile Polska S.A.  
ul. Marynarska 12  
02-674 Warszawa

Pełnomocnik: Paulina Ciesielska  
Pełnomocnictwo numer: 162/01/21  
z dnia: 2021-01-13

**dane do korespondencji:**

**NetWorks Sp. z o.o.**

ul. Abpa Baraniaka 6  
61-131 Poznań  
tel. 538897717  
AE:PL-75331-40483-VAGTH-20

**Prezydent Miasta Gdańska**  
**Wydział Ekologii i Energetyki**  
**ul. Nowe Ogrody 8/12**  
**80-803 Gdańsk**  
**AE:PL-69589-14466-DIDGS-28**

**Dotyczy:** ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **30225 (40098N!) GGD\_GDANSK\_SIENNA48** zlokalizowanej w miejscowości GDAŃSK, ul. SIENNA 48. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

**9. Wielkość i rodzaj emisji<sup>2)</sup>:**

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

| Lp. | Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W] |
|-----|----------------------------------------------------|
| 1.  | 10324                                              |
| 2.  | 46348                                              |
| 3.  | 15276                                              |
| 4.  | 10324                                              |

| Lp. | Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W] |
|-----|----------------------------------------------------|
| 5.  | 46348                                              |
| 6.  | 15276                                              |
| 7.  | 10324                                              |
| 8.  | 46348                                              |
| 9.  | 15276                                              |
| 10. | 14                                                 |
| 11. | 13                                                 |
| 12. | 14126                                              |
| 13. | 15                                                 |
| 14. | 13                                                 |
| 15. | 13                                                 |

**12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:**

| Lp. | 1)                         | 2)                                                              | 3)                                              | 4)                                                 | 5)         |                                                 |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
|     | Współrzędne geograficzne   | Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz] | Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.] | Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W] | Azymut [°] | Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°] |
| 1.  | 18°41'56.3"<br>54°21'35.9" | 900/2600                                                        | 38.7                                            | 10324                                              | 120        | 0-10/0-10                                       |
| 2.  | 18°41'56.4"<br>54°21'36"   | 3600                                                            | 38.7                                            | 46348                                              | 120        | 0-12                                            |
| 3.  | 18°41'56.3"<br>54°21'35.9" | 800/1800/2100                                                   | 38.7                                            | 15276                                              | 120        | 0-10/<br>0-10/ 0-10                             |
| 4.  | 18°41'56.2"<br>54°21'36"   | 900/2600                                                        | 38.7                                            | 10324                                              | 240        | 0-10/0-10                                       |
| 5.  | 18°41'56.2"<br>54°21'36"   | 3600                                                            | 38.7                                            | 46348                                              | 240        | 0-12                                            |
| 6.  | 18°41'56.2"<br>54°21'36"   | 800/1800/2100                                                   | 38.7                                            | 15276                                              | 240        | 0-10/<br>0-10/ 0-10                             |
| 7.  | 18°41'56.2"<br>54°21'36.1" | 900/2600                                                        | 38.7                                            | 10324                                              | 350        | 0-10/0-10                                       |
| 8.  | 18°41'56.4"<br>54°21'36.1" | 3600                                                            | 38.7                                            | 46348                                              | 350        | 0-12                                            |
| 9.  | 18°41'56.3"<br>54°21'36.1" | 800/1800/2100                                                   | 38.7                                            | 15276                                              | 350        | 0-10/<br>0-10/ 0-10                             |
| 10. | 18°41'56.2"<br>54°21'36"   | 38000                                                           | 41                                              | 14                                                 | 252*       | nd.                                             |

| Lp. | 1)                       | 2)                                                              | 3)                                             | 4)                                                 | 5)         |                                                 |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
|     | Współrzędne geograficzne | Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz] | Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t] | Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W] | Azymut [°] | Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°] |
| 11. | 18°41'56.2"<br>54°21'36" | 38000                                                           | 42                                             | 13                                                 | 267*       | nd.                                             |
| 12. | 18°41'56.3"<br>54°21'36" | 80000                                                           | 41                                             | 14126                                              | 353*       | nd.                                             |
| 13. | 18°41'56.3"<br>54°21'36" | 38000                                                           | 41                                             | 15                                                 | 10*        | nd.                                             |
| 14. | 18°41'56.3"<br>54°21'36" | 38000                                                           | 42                                             | 13                                                 | 359*       | nd.                                             |
| 15. | 18°41'56.3"<br>54°21'36" | 38000                                                           | 40.3                                           | 13                                                 | 0*         | nd.                                             |

\*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

Przedmiotowa zmiana polega na demontażu anteny radioliniowej az. 118. Anteny te mają kierunkową charakterystykę pracy, a ich moc EIRP jest na tyle niewielka, że nie generuje wartości pól elektromagnetycznych w zakresach mierzalnych. W związku z powyższym zmiana warunków pracy omawianej instalacji radiokomunikacyjnej polegająca na deinstalacji tej anteny nie ma wpływu na rozkład pól elektromagnetycznych w środowisku, a zatem nie została, w tym przypadku, spełniona przesłanka z art. 122a ust. 1 pkt 2, która obligowałaby prowadzącego instalację do wykonania ponownych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat