

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Gdańsk, 2025-10-01

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Arkońska 6, bud A3,
80-387 Gdańsk

Prezydent Miasta Gdańska
Wydział Środowiska

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla GDA1012B z dnia 2024-09-10

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla GDA1012B.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

80-174 Gdańsk, Połczyńska 13, gm. Gdańsk, pow. Gdańsk

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	--	--------	-------------------	---------------

1	11_HV	39,5	PEM	2938 W	90°	0-10°	800 MHz
2	11_HV	39,5	PEM	9442 W	90°	0-10°	2600 MHz
3	12_GHLNT	39,5	PEM	2576 W	90°	0-10°	900 MHz
4	12_GHLNT	39,5	PEM	10520 W	90°	0-10°	1800 MHz
5	12_GHLNT	39,5	PEM	11170 W	90°	0-10°	2100 MHz
6	13_Y	39,5	PEM	3328 W	90°	2-12°	3500 MHz
7	21_HV	39,5	PEM	2938 W	240°	0-10°	800 MHz
8	21_HV	39,5	PEM	9442 W	240°	0-10°	2600 MHz
9	22_GHLNT	39,5	PEM	2576 W	240°	0-10°	900 MHz
10	22_GHLNT	39,5	PEM	10520 W	240°	0-10°	1800 MHz
11	22_GHLNT	39,5	PEM	11170 W	240°	0-10°	2100 MHz
12	23_Y	39,5	PEM	12979 W	240°	2-12°	3500 MHz
13	31_HV	39,5	PEM	2938 W	340°	0-10°	800 MHz
14	31_HV	39,5	PEM	9442 W	340°	0-10°	2600 MHz
15	32_GHLNT	39,5	PEM	2576 W	340°	0-10°	900 MHz
16	32_GHLNT	39,5	PEM	10520 W	340°	0-10°	1800 MHz
17	32_GHLNT	39,5	PEM	11170 W	340°	0-10°	2100 MHz
18	33_Y	39,5	PEM	12979 W	340°	2-12°	3500 MHz
19	RL1	42,2	PEM	1413 W	144°		80 GHz
20	RL2	42,4	PEM	1514 W	207°		80 GHz
21	RL3	42,2	PEM	1514 W	59°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_DHKLVN	39,5	PEM	2917 W	90°	0-10°	700 MHz
2	11_DHKLVN	39,5	PEM	1538 W	90°	0-10°	800 MHz
3	11_DHKLVN	39,5	PEM	2051 W	90°	0-10°	900 MHz
4	11_DHKLVN	39,5	PEM	10046 W	90°	0-10°	1800 MHz
5	11_DHKLVN	39,5	PEM	9594 W	90°	0-10°	2100 MHz
6	12_Y	39,5	PEM	9733 W	90°	2-12°	3500 MHz
7	13_IORV	39,5	PEM	2917 W	90°	0-10°	700 MHz
8	13_IORV	39,5	PEM	1538 W	90°	0-10°	800 MHz
9	13_IORV	39,5	PEM	2051 W	90°	0-10°	900 MHz
10	13_IORV	39,5	PEM	9910 W	90°	0-10°	2600 MHz
11	21_DHKLVN	39,5	PEM	2917 W	240°	0-10°	700 MHz
12	21_DHKLVN	39,5	PEM	1538 W	240°	0-10°	800 MHz
13	21_DHKLVN	39,5	PEM	2051 W	240°	0-10°	900 MHz
14	21_DHKLVN	39,5	PEM	10046 W	240°	0-10°	1800 MHz
15	21_DHKLVN	39,5	PEM	9594 W	240°	0-10°	2100 MHz
16	22_Y	39,5	PEM	9733 W	240°	2-12°	3500 MHz
17	23_IORV	39,5	PEM	2917 W	240°	0-10°	700 MHz
18	23_IORV	39,5	PEM	1538 W	240°	0-10°	800 MHz
19	23_IORV	39,5	PEM	2051 W	240°	0-10°	900 MHz
20	23_IORV	39,5	PEM	9910 W	240°	0-10°	2600 MHz
21	31_DHKLVN	39,5	PEM	2917 W	340°	0-10°	700 MHz
22	31_DHKLVN	39,5	PEM	1538 W	340°	0-10°	800 MHz
23	31_DHKLVN	39,5	PEM	2051 W	340°	0-10°	900 MHz

24	31_DHKLVN	39,5	PEM	10046 W	340°	0-10°	1800 MHz
25	31_DHKLVN	39,5	PEM	9594 W	340°	0-10°	2100 MHz
26	32_Y	39,5	PEM	9733 W	340°	2-12°	3500 MHz
27	33_IORV	39,5	PEM	2917 W	340°	0-10°	700 MHz
28	33_IORV	39,5	PEM	1538 W	340°	0-10°	800 MHz
29	33_IORV	39,5	PEM	2051 W	340°	0-10°	900 MHz
30	33_IORV	39,5	PEM	9910 W	340°	0-10°	2600 MHz
31	RL1	42,2	PEM	1514 W	59°		80 GHz
32	RL2	42,2	PEM	1413 W	144°		80 GHz
33	RL3	42,4	PEM	1514 W	207°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr U-012/22/G.SB.657.2.1. z dnia 2025-09-25, Nr akredytacji PCA – AB 529.

Koordinator OŚ
Magdalena Sokół
kom. 790006481

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Magdalena Katarzyna Sokół
Data: 2025.10.01 17:21:19 CEST

