



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 6241/2026/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numer i nazwa: 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC

Adres: GDAŃSK, AL. GRUNWALDZKA 472, Powiat m. Gdańsk, WOJ. POMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2026-08-24, 2026-08-25

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości GDAŃSK, AL. GRUNWALDZKA 472.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Żebrowski Mateusz
Nowak Paweł

Pomiar wykonany dnia 2026-08-25:
Żebrowski Mateusz
Dominik Dąbkowski

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych**

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest w budynku. Anteny zawieszono pod sufitami. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu wewnątrz budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy	Typ/producent anteny	Liczba anten	Azymut	Kąt pochylenia*	Wysokość środka elektr. anteny	EIRP
-	[MHz]	-	-	[°]	[°]	[m n.p.t.]	[W]
1	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	6,0	1,180
2	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	6,0	0,876
3	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	3,0	0,967
4	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	3,0	0,876
5	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	3,5	1,845
6	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	3,5	1,180
7	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	3,5	1,305
8	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	3,5	1,444
9	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	3,3	2,541
10	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	3,3	1,897
11	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	3,3	1,133
12	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	3,3	1,110
13	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	3,3	1,782
14	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,297
15	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,009
16	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,613
17	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,708
18	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,075
19	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,208
20	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,941
21	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,573
22	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,661
23	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,002
24	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,110
25	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,865
26	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,528
27	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,609
28	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,921
29	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	3,3	1,908
30	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	3,3	1,337
31	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	3,3	0,832
32	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	3,3	1,000
33	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	3,0	1,517
34	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	3,3	1,469
35	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	3,3	1,078
36	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	3,3	0,661
37	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	3,3	0,688
38	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	3,0	1,123
39	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,711
40	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,302

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

41	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,772
42	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,930
43	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,171
44	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,662
45	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,213
46	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,721
47	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,868
48	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,092
49	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,330
50	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,971
51	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,578
52	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,696
53	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,874
54	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,648
55	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,188
56	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,706
57	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,850
58	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,069
59	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,239
60	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,965
61	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,575
62	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,691
63	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,869
64	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,213
65	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,887
66	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,530
67	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,637
68	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,799
69	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,644
70	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,174
71	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,693
72	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,836
73	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,055
74	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,310
75	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,953
76	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,563
77	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,679
78	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,856
79	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,102
80	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,804
81	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,477
82	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,575
83	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,723
84	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,012
85	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,739
86	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,440
87	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,529
88	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,665

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

89	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,282
90	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,933
91	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,552
92	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,665
93	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,839
94	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,193
95	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,869
96	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,515
97	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,621
98	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,782
99	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,005
100	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,734
101	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,437
102	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,526
103	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,661
104	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,923
105	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,675
106	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,403
107	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,484
108	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,608
109	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,790
110	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,438
111	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,843
112	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,020
113	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,291
114	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,735
115	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,338
116	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,786
117	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,950
118	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,202
119	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,410
120	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,024
121	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,604
122	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,729
123	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,921
124	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,238
125	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,934
126	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,613
127	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,934
128	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,564
129	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,719
130	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,309
131	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,770
132	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,930
133	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,176
134	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,669
135	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,219
136	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,718

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

137	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,867
138	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,095
139	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,284
140	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,934
141	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,552
142	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,666
143	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,840
144	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,153
145	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,840
146	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,498
147	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,600
148	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,755
149	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,706
150	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,286
151	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,756
152	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,914
153	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,155
154	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,656
155	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,197
156	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,705
157	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,852
158	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,075
159	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,261
160	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,917
161	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,542
162	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,654
163	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,824
164	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,132
165	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,824
166	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,489
167	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,589
168	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,742
169	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	3,7	1,310
170	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	3,7	2,388
171	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	3,7	1,407
172	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	3,7	1,699
173	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	3,7	2,146
174	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	3,4	1,511
175	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	3,4	0,991
176	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,8	1,240
177	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,8	1,071
178	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,8	1,533
179	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,8	0,906
180	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,296
181	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,9	1,723
182	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,9	1,278
183	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,8	1,126
184	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,8	0,841

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

185	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,662
186	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,9	1,670
187	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,9	1,670
188	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,9	1,670
189	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,8	1,189
190	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,296
191	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,8	1,723
192	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,8	1,421
193	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,8	1,278
194	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,8	0,618
195	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,8	1,309
196	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,8	0,863
197	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,8	0,828
198	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,366
199	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,8	1,497
200	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,8	0,784
201	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,8	0,851
202	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,346
203	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,8	1,395
204	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,8	0,828
205	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,8	0,828
206	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,337
207	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,042
208	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,8	0,624
209	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,8	0,531
210	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,8	1,042
211	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,117
212	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,8	0,667
213	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,8	0,568
214	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,8	1,117
215	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,352
216	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,8	0,810
217	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,8	0,896
218	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,838
219	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,8	1,132
220	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,8	0,802
221	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,795
222	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,8	0,613
223	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,8	0,719
224	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,980
225	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,8	0,629
226	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,8	0,682
227	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,201
228	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,113
229	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,031
230	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,956
231	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,731
232	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,788

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

233	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,848
234	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,914
235	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,973
236	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,903
237	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,838
238	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,778
239	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,895
240	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,832
241	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,773
242	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,016
243	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,942
244	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,873
245	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,810
246	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,994
247	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,070
248	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,152
249	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,241
250	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,103
251	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,006
252	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,935
253	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,869
254	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,905
255	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,839
256	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,779
257	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,723
258	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,593
259	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,638
260	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,687
261	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,739
262	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,917
263	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,851
264	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,791
265	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,113
266	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,035
267	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,538
268	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,403
269	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,303
270	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,211
271	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,493
272	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,363
273	900/1800/2100/2600	K80020249/ Kathrein	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,267
274	900/1800/2100/2600	5052450-4310/ Amphenol	1	dookólna	0/0/0/0	3,0	2,650
275	900/1800/2100/2600	5052450-4310/ Amphenol	1	dookólna	0/0/0/0	3,0	2,429
276	900/1800/2100/2600	5052450-4310/ Amphenol	1	dookólna	0/0/0/0	3,0	2,531
277	900/1800/2100/2600	5052450-4310/ Amphenol	1	dookólna	0/0/0/0	3,0	3,166
278	900/1800/2100/2600	5052450-4310/ Amphenol	1	dookólna	0/0/0/0	3,0	2,027
279	900/1800/2100/2600	5052450-4310/ Amphenol	1	dookólna	0/0/0/0	3,0	2,954
280	900/1800/2100/2600	5052450-4310/ Amphenol	1	dookólna	0/0/0/0	3,0	2,716

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

281	900/1800/2100/2600	5052450-4310/ Amphenol	1	dookólna	0/0/0/0	3,0	2,830
282	900/1800/2100/2600	5052450-4310/ Amphenol	1	dookólna	0/0/0/0	3,0	3,545
283	900/1800/2100/2600	5052450-4310/ Amphenol	1	dookólna	0/0/0/0	3,0	2,264
284	900/1800/2100/2600	5052450-4310/ Amphenol	1	dookólna	0/0/0/0	3,0	3,956
285	900/1800/2100/2600	5052450-4310/ Amphenol	1	dookólna	0/0/0/0	3,0	3,666
286	900/1800/2100/2600	5052450-4310/ Amphenol	1	dookólna	0/0/0/0	3,0	3,823
287	900/1800/2100/2600	5052450-4310/ Amphenol	1	dookólna	0/0/0/0	3,0	4,802
288	900/1800/2100/2600	5052450-4310/ Amphenol	1	dookólna	0/0/0/0	3,0	3,049
289	900/1800/2100/2600	5052450-4310/ Amphenol	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	4,478
290	900/1800/2100/2600	5052450-4310/ Amphenol	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	3,995
291	900/1800/2100/2600	5052450-4310/ Amphenol	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	3,566
292	900/1800/2100/2600	5052450-4310/ Amphenol	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	3,184
293	900/1800/2100/2600	5052450-4310/ Amphenol	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	2,243
294	900/1800/2100/2600	5052450-4310/ Amphenol	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	2,505
295	900/1800/2100/2600	5052450-4310/ Amphenol	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	2,799
296	900/1800/2100/2600	5052450-4310/ Amphenol	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	3,129
297	900/1800/2100/2600	5052450-4310/ Amphenol	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	2,905
298	900/1800/2100/2600	5052450-4310/ Amphenol	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	2,599
299	900/1800/2100/2600	5052450-4310/ Amphenol	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	2,327
300	900/1800/2100/2600	5052450-4310/ Amphenol	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	2,084
301	900/1800/2100/2600	5052450-4310/ Amphenol	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	2,148
302	900/1800/2100/2600	5052450-4310/ Amphenol	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,925
303	900/1800/2100/2600	5052450-4310/ Amphenol	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,725
304	900/1800/2100/2600	5052450-4310/ Amphenol	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,548
305	900/1800/2100/2600	A77145/ SPINNER	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,881
306	900/1800/2100/2600	A77145/ SPINNER	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,341
307	900/1800/2100/2600	A77145/ SPINNER	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,699
308	900/1800/2100/2600	A77145/ SPINNER	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,323
309	900/1800/2100/2600	A77145/ SPINNER	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,663
310	900/1800/2100/2600	A77145/ SPINNER	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	0,987
311	900/1800/2100/2600	A77145/ SPINNER	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,498
312	900/1800/2100/2600	A77145/ SPINNER	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,888
313	900/1800/2100/2600	A77145/ SPINNER	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,479
314	900/1800/2100/2600	A77145/ SPINNER	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,848
315	900/1800/2100/2600	A77145/ SPINNER	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,065
316	900/1800/2100/2600	A77145/ SPINNER	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,578
317	900/1800/2100/2600	A77145/ SPINNER	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	2,025
318	900/1800/2100/2600	A77145/ SPINNER	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,558
319	900/1800/2100/2600	A77145/ SPINNER	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,983
320	900/1800/2100/2600	A77145/ SPINNER	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	2,057
321	900/1800/2100/2600	A77145/ SPINNER	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,836
322	900/1800/2100/2600	A77145/ SPINNER	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,641
323	900/1800/2100/2600	A77145/ SPINNER	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,467
324	900/1800/2100/2600	A77145/ SPINNER	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	2,004
325	900/1800/2100/2600	A77145/ SPINNER	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,793
326	900/1800/2100/2600	A77145/ SPINNER	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,606
327	900/1800/2100/2600	A77145/ SPINNER	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,438
328	900/1800/2100/2600	A77145/ SPINNER	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,391

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

329	900/1800/2100/2600	A77145/ SPINNER	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,248
330	900/1800/2100/2600	A77145/ SPINNER	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,120
331	900/1800/2100/2600	A77145/ SPINNER	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,006
332	900/1800/2100/2600	A77145/ SPINNER	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,806
333	900/1800/2100/2600	A77145/ SPINNER	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,623
334	900/1800/2100/2600	A77145/ SPINNER	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,460
335	900/1800/2100/2600	A77145/ SPINNER	1	dookólna	0/0/0/0	2,7	1,314
						SUMA EIRP:	403,214

Charakterystyka promieniowania		dookólna					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/1800/2100/2600	800 20249/ Kathrein	108	dookólna	-	2,7-6,0	0,1
2	900/1800/2100/2600	800 20249/ Kathrein	118	dookólna	-	2,7-3,7	0,12
3	900/1800/2100/2600	800 20249/ Kathrein	47	dookólna	-	2,7	0,046
4	900/1800/2100/2600	5052450-4310 / Amphenol	31	dookólna	-	2,7	0,048
	900/1800/2100/2600	BN A77145/ SPINNER					
5	900/1800/2100/2600	A77145/ Spinner	63	dookólna	-	2,5-2,7	0,24

SUMA EIRP = 0,554W

Charakterystyka promieniowania		dookólna					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	2600	IOAGK360H4-A3	6	dookólna	-	3	0,479
2	2600	IOAGK360H4-A3	6	dookólna	-	3	0,874
3	2600	IOAGK360H4-A3	6	dookólna	-	3	0,298

SUMA EIRP = 1,651W

Transmisja realizowana drogą kablową.

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2026-08-24	09:00-16:00	23.1	23.1	54.5	54.5
2026-08-25	09:00-15:00	23.0	23.0	54.4	54.4

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zlecniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MF-01	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych Narda FieldMan	B-0119	SF-01	Narda Safety Test Solution	Sonda EFD-6091	A-0067

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 12 stycznia 2026 o numerze LWIMP/W/010/26 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data następnego wzorcowania: 11 stycznia 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-07	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data następnego wzorcowania: 7 stycznia 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-08	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042957273	Z3- Z32.4180.182.2024.4196.1	7 stycznia 2025

Data następnego wzorcowania: 7 stycznia 2035 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	NEO-M8T

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pomiary wykonano na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń (OOP* 2439/2026/RP), stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

*OOP - Obligatoryjny Obszar Pomiarowy - opracowanie przedstawia przewidywane rozkłady pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej.

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom -2	2.0	2.4	3.1	0.11	-
2	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom -2	2.0	1.7	2.2	0.08	-
3	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom -2	2.0	3.7	4.8	0.17	-
4	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom -2	2.0	3.8	4.9	0.18	-
5	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom -2	2.0	1.9	2.5	0.09	-
6	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom -2	2.0	2.2	2.8	0.1	-
7	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom -1	2.0	1.3	1.7	0.06	-
8	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom -1	2.0	1.4	1.8	0.06	-
9	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom -1	2.0	1.5	1.9	0.07	-
10	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom -1	2.0	2.5	3.2	0.12	-
11	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom -1	2.0	2.1	2.7	0.1	-
12	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom -1	2.0	2.4	3.1	0.11	-
13	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom 0	2.0	3.4	4.4	0.16	-
14	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom 0	2.0	2.5	3.2	0.12	-
15	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom +1	2.0	3.2	4.1	0.15	-
16	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom +1	2.0	2.8	3.6	0.13	-
17	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom +2	2.0	2.8	3.6	0.13	-
18	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom +2	2.0	3.2	4.1	0.15	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

19	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom +3	2.0	2.5	3.2	0.12	-
20	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom +3	2.0	2.1	2.7	0.1	-
21	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom +4	2.0	3.1	4	0.14	-
22	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom +4	2.0	2.5	3.2	0.12	-
23	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom +5	2.0	3.7	4.8	0.17	-
24	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom +5	2.0	2.4	3.1	0.11	-
25	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom +6	2.0	3.2	4.1	0.15	-
26	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom +6	2.0	2.6	3.4	0.12	-
27	pod anteną, budynek Olivia 3 Tower, poziom +7	2.0	2.8	3.6	0.13	-
28	pod anteną, budynek Olivia 3 Tower, poziom +8	2.0	2.1	2.7	0.1	-
29	pod anteną, budynek Olivia 3 Tower, poziom +9	2.0	3.2	4.1	0.15	-
30	pod anteną, budynek Olivia 3 Tower, poziom +10	2.0	2.9	3.8	0.13	-
31	pod anteną, budynek Olivia 3 Tower, poziom +11	2.0	2.9	3.8	0.13	-
32	pod anteną, budynek Olivia 3 Tower, poziom +12	2.0	2.2	2.8	0.1	-
33	pod anteną, budynek Olivia 4 Four, poziom -2	2.0	5.8	7.5	0.27	-
34	pod anteną, budynek Olivia 4 Four, poziom -2	2.0	2.8	3.6	0.13	-
35	pod anteną, budynek Olivia 4 Four, poziom -2	2.0	4.9	6.3	0.23	-
36	pod anteną, budynek Olivia 4 Four, poziom -2	2.0	3.3	4.3	0.15	-
37	pod anteną, budynek Olivia 4 Four, poziom -1	2.0	1.4	1.8	0.06	-
38	pod anteną, budynek Olivia 4 Four, poziom -1	2.0	1.8	2.3	0.08	-
39	pod anteną, budynek Olivia 4 Four, poziom -1	2.0	1.7	2.2	0.08	-
40	pod anteną, budynek Olivia 4 Four, poziom -1	2.0	1.7	2.2	0.08	-
41	pod anteną, budynek Olivia 4 Four, poziom 0	2.0	1.7	2.2	0.08	-
42	pod anteną, budynek Olivia 4 Four, poziom +1	2.0	2.7	3.5	0.12	-
43	pod anteną, budynek Olivia 4 Four, poziom +2	2.0	3.3	4.3	0.15	-
44	pod anteną, budynek Olivia 4 Four, poziom +3	2.0	3.2	4.1	0.15	-
45	pod anteną, budynek Olivia 4 Four, poziom +4	2.0	3.4	4.4	0.16	-
46	pod anteną, budynek Olivia 4 Four, poziom +5	2.0	3.2	4.1	0.15	-
47	pod anteną, budynek Olivia 4 Four, poziom +6	2.0	3.7	4.8	0.17	-
48	pod anteną, budynek Olivia 4 Four, poziom +7	2.0	2.8	3.6	0.13	-
49	pod anteną, budynek Olivia 4 Four, poziom +8	2.0	1.7	2.2	0.08	-
50	pod anteną, budynek Olivia 4 Four, poziom +9	2.0	3.1	4	0.14	-
51	pod anteną, budynek Olivia 4 Four, poziom +10	2.0	4.3	5.6	0.2	-
52	pod anteną, budynek Olivia 4 Four, poziom +11	2.0	3.5	4.5	0.16	-
53	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom -3	2.0	4.0	5.2	0.18	-
54	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom -3	2.0	2.9	3.8	0.13	-
55	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom -3	2.0	2.5	3.2	0.12	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

56	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom -3	2.0	2.9	3.8	0.13	-
57	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom -2	2.0	2.7	3.5	0.12	-
58	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom -2	2.0	2.3	3	0.11	-
59	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom -2	2.0	3.1	4	0.14	-
60	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom -2	2.0	2.8	3.6	0.13	-
61	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom -1	2.0	3.3	4.3	0.15	-
62	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom -1	2.0	3.5	4.5	0.16	-
63	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom -1	2.0	1.7	2.2	0.08	-
64	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom -1	2.0	2.9	3.8	0.13	-
65	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom 0	2.0	2.1	2.7	0.1	-
66	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom +1	2.0	2.9	3.8	0.13	-
67	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom +2	2.0	2.5	3.2	0.12	-
68	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom +3	2.0	3.7	4.8	0.17	-
69	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom +4	2.0	3.1	4	0.14	-
70	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom +5	2.0	3.5	4.5	0.16	-
71	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom +6	2.0	3.2	4.1	0.15	-
72	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom +7	2.0	3.4	4.4	0.16	-
73	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom +8	2.0	3.7	4.8	0.17	-
74	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom +9	2.0	3.8	4.9	0.18	-
75	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom +10	2.0	2.9	3.8	0.13	-
76	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom +11	2.0	4.1	5.3	0.19	-
77	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom +12	2.0	3.6	4.7	0.17	-
78	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom +13	2.0	3.4	4.4	0.16	-
79	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom +14	2.0	3.6	4.7	0.17	-
80	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom -3	2.0	5.6	7.3	0.26	-
81	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom -3	2.0	2.6	3.4	0.12	-
82	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom -3	2.0	3.7	4.8	0.17	-
83	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom -3	2.0	6.5	8.4	0.3	-
84	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom -3	2.0	5.6	7.3	0.26	-
85	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom -3	2.0	1.8	2.3	0.08	-
86	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom -3	2.0	3.8	4.9	0.18	-
87	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom -2	2.0	5.1	6.6	0.24	-
88	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom -2	2.0	3.3	4.3	0.15	-
89	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom -2	2.0	2.8	3.6	0.13	-
90	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom -2	2.0	2.3	3	0.11	-
91	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom -2	2.0	4.7	6.1	0.22	-
92	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom -2	2.0	3.5	4.5	0.16	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

93	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom -2	2.0	4.1	5.3	0.19	-
94	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom -1	2.0	2.0	2.6	0.09	-
95	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom -1	2.0	3.9	5.1	0.18	-
96	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom -1	2.0	3.3	4.3	0.15	-
97	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom -1	2.0	3.1	4	0.14	-
98	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom -1	2.0	2.4	3.1	0.11	-
99	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom -1	2.0	1.7	2.2	0.08	-
100	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom -1	2.0	5.2	6.7	0.24	-
101	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom 0	2.0	2.2	2.8	0.1	-
102	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom 0	2.0	1.1	1.4	0.05	-
103	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom 0	2.0	1.5	1.9	0.07	-
104	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom 0	2.0	1.6	2.1	0.07	-
105	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom 0	2.0	1.4	1.8	0.06	-
106	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +1	2.0	2.0	2.6	0.09	-
107	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +1	2.0	1.6	2.1	0.07	-
108	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +1	2.0	1.9	2.5	0.09	-
109	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +1	2.0	3.4	4.4	0.16	-
110	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +1	2.0	2.4	3.1	0.11	-
111	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +2	2.0	1.4	1.8	0.06	-
112	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +2	2.0	1.7	2.2	0.08	-
113	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +2	2.0	1.2	1.6	0.06	-
114	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +2	2.0	2.2	2.8	0.1	-
115	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +2	2.0	1.9	2.5	0.09	-
116	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +3	2.0	3.1	4	0.14	-
117	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +3	2.0	2.9	3.8	0.13	-
118	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +3	2.0	3.5	4.5	0.16	-
119	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +3	2.0	2.7	3.5	0.12	-
120	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +3	2.0	3.6	4.7	0.17	-
121	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +4	2.0	1.7	2.2	0.08	-
122**	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +5	2.0	1.5	1.9	0.07	-
123**	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +5	2.0	2.7	3.5	0.12	-
124**	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +5	2.0	1.5	1.9	0.07	-
125	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +5	2.0	2.4	3.1	0.11	-
126**	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +5	2.0	1.6	2.1	0.07	-
127**	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +6	2.0	1.6	2.1	0.07	-
128**	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +6	2.0	1.3	1.7	0.06	-
129**	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +6	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

130	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +6	2.0	2.1	2.7	0.1	-
131**	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +6	2.0	1.4	1.8	0.06	-
132	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +7	2.0	2.3	3	0.11	-
133	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +7	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
134	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +7	2.0	1.4	1.8	0.06	-
135	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +8	2.0	1.7	2.2	0.08	-
136	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +8	2.0	2.1	2.7	0.1	-
137	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +8	2.0	2.3	3	0.11	-
138	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +8	2.0	1.7	2.2	0.08	-
139	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +8	2.0	2.7	3.5	0.12	-
140	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +9	2.0	1.9	2.5	0.09	-
141	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +9	2.0	1.7	2.2	0.08	-
142	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +9	2.0	1.4	1.8	0.06	-
143	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +9	2.0	1.8	2.3	0.08	-
144	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +9	2.0	1.6	2.1	0.07	-
145	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +10	2.0	1.7	2.2	0.08	-
146	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +10	2.0	1.2	1.6	0.06	-
147	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +10	2.0	1.2	1.6	0.06	-
148	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +10	2.0	2.4	3.1	0.11	-
149	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +10	2.0	2.1	2.7	0.1	-
150	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +11	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
151	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +11	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
152	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +11	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
153	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +11	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
154	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +11	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
155	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +12	2.0	1.5	1.9	0.07	-
156	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +12	2.0	1.3	1.7	0.06	-
157	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +12	2.0	1.5	1.9	0.07	-
158	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +14	2.0	1.4	1.8	0.06	-
159	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +14	2.0	1.8	2.3	0.08	-
160	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +14	2.0	1.3	1.7	0.06	-
161	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +14	2.0	2.1	2.7	0.1	-
162	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +14	2.0	2.4	3.1	0.11	-
163	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +15	2.0	1.1	1.4	0.05	-
164	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +15	2.0	2.1	2.7	0.1	-
165	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +15	2.0	1.4	1.8	0.06	-
166	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +15	2.0	1.5	1.9	0.07	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

167	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +15	2.0	1.1	1.4	0.05	-
168	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +16	2.0	2.2	2.8	0.1	-
169	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +16	2.0	2.8	3.6	0.13	-
170	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +16	2.0	1.4	1.8	0.06	-
171	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +16	2.0	2.5	3.2	0.12	-
172	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +16	2.0	2.0	2.6	0.09	-
173	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +17	2.0	1.6	2.1	0.07	-
174	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +17	2.0	1.9	2.5	0.09	-
175	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +17	2.0	1.6	2.1	0.07	-
176	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +17	2.0	1.8	2.3	0.08	-
177	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +17	2.0	1.8	2.3	0.08	-
178	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +18	2.0	2.5	3.2	0.12	-
179	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +18	2.0	3.1	4	0.14	-
180	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +18	2.0	1.8	2.3	0.08	-
181	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +18	2.0	1.7	2.2	0.08	-
182	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +18	2.0	2.6	3.4	0.12	-
183	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +19	2.0	1.6	2.1	0.07	-
184	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +19	2.0	4.8	6.2	0.22	-
185	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +19	2.0	1.5	1.9	0.07	-
186	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +19	2.0	2.3	3	0.11	-
187	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +19	2.0	2.0	2.6	0.09	-
188	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +20	2.0	1.6	2.1	0.07	-
189	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +20	2.0	1.9	2.5	0.09	-
190	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +20	2.0	1.4	1.8	0.06	-
191	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +20	2.0	1.5	1.9	0.07	-
192	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +20	2.0	1.8	2.3	0.08	-
193**	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +21	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
194**	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +21	2.0	2.0	2.6	0.09	-
195	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +21	2.0	1.9	2.5	0.09	-
196	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +21	2.0	1.8	2.3	0.08	-
197**	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +21	2.0	1.6	2.1	0.07	-
198	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +22	2.0	1.4	1.8	0.06	-
199	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +22	2.0	2.0	2.6	0.09	-
200	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +22	2.0	2.5	3.2	0.12	-
201	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +22	2.0	1.8	2.3	0.08	-
202	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +22	2.0	1.2	1.6	0.06	-
203	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +23	2.0	1.6	2.1	0.07	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

204	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +23	2.0	1.6	2.1	0.07	-
205	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +23	2.0	1.3	1.7	0.06	-
206	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +23	2.0	2.4	3.1	0.11	-
207	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +23	2.0	1.9	2.5	0.09	-
208**	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +24	2.0	2.5	3.2	0.12	-
209	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +24	2.0	1.6	2.1	0.07	-
210**	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +24	2.0	2.2	2.8	0.1	-
211	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +24	2.0	3.1	4	0.14	-
212**	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +24	2.0	3.1	4	0.14	-
213**	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +25	2.0	2.4	3.1	0.11	-
214	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +25	2.0	1.5	1.9	0.07	-
215	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +25	2.0	1.7	2.2	0.08	-
216	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +25	2.0	2.4	3.1	0.11	-
217	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +25	2.0	2.4	3.1	0.11	-
218	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +26	2.0	2.4	3.1	0.11	-
219	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +27	2.0	1.8	2.3	0.08	-
220	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +28	2.0	1.8	2.3	0.08	-
221	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +29	2.0	2.3	3	0.11	-
222**	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +30	2.0	1.2	1.6	0.06	-
223**	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +30	2.0	1.6	2.1	0.07	-
224	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +30	2.0	1.8	2.3	0.08	-
225	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +30	2.0	1.3	1.7	0.06	-
226	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +30	2.0	1.1	1.4	0.05	-
227	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +31	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
228	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +31	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
229	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +31	2.0	1.9	2.5	0.09	-
230	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +31	2.0	1.9	2.5	0.09	-
231	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +31	2.0	1.1	1.4	0.05	-
232	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +32	2.0	1.1	1.4	0.05	-
233	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +32	2.0	1.4	1.8	0.06	-
234	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +32	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
235	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +32	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
236	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +32	2.0	1.1	1.4	0.05	-
237	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +33	2.0	1.6	2.1	0.07	-
238	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +33	2.0	1.9	2.5	0.09	-
239	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +33	2.0	1.5	1.9	0.07	-
240	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +33	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

241	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +33	2.0	1.5	1.9	0.07	-
242	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +34	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
243	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +34	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
244	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +34	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
245	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +34	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
246	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +35	2.0	7.4	9.6	0.34	-
247	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +36	2.0	1.9	2.5	0.09	-
248**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom -3	2.0	4.8	6.2	0.22	-
249**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom -3	2.0	5.4	7	0.25	-
250**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom -3	2.0	5.3	6.9	0.25	-
251**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom -3	2.0	3.2	4.1	0.15	-
252**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom -3	2.0	4.5	5.8	0.21	-
253**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom -2	2.0	3.7	4.8	0.17	-
254**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom -2	2.0	6.0	7.8	0.28	-
255**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom -2	2.0	3.9	5.1	0.18	-
256**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom -2	2.0	2.9	3.8	0.13	-
257**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom -2	2.0	4.7	6.1	0.22	-
258**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom -1	2.0	5.7	7.4	0.26	-
259**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom -1	2.0	4.8	6.2	0.22	-
260**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom -1	2.0	8.0	10.4	0.37	-
261**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom -1	2.0	3.8	4.9	0.18	-
262**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom -1	2.0	5.0	6.5	0.23	-
263	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom 0	2.0	1.8	2.3	0.08	-
264**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +1	2.0	2.0	2.6	0.09	-
265**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +2	2.0	2.9	3.8	0.13	-
266**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +3	2.0	2.3	3	0.11	-
267**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +4	2.0	3.1	4	0.14	-
268**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +5	2.0	5.1	6.6	0.24	-
269**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +6	2.0	3.3	4.3	0.15	-
270**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +7	2.0	4.4	5.7	0.2	-
271**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +8	2.0	5.0	6.5	0.23	-
272**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +9	2.0	2.8	3.6	0.13	-
273**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +10	2.0	3.2	4.1	0.15	-
274	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +11	2.0	3.5	4.5	0.16	-
275	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +11	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
276	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +11	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
277	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +11	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

278	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +11	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
279	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +12	2.0	2.9	3.8	0.13	-
280	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +12	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
281	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +12	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
282	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +12	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
283	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +12	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
284	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +13	2.0	4.2	5.4	0.19	-
285	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +13	2.0	1.3	1.7	0.06	-
286	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +13	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
287	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +13	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
288	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +13	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
289	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +14	2.0	4.4	5.7	0.2	-
290	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +14	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
291	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +14	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
292	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +14	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
293	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +14	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
294	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +15	2.0	6.6	8.5	0.31	-
295	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom -3	2.0	6.3	8.2	0.29	-
296	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom -3	2.0	4.1	5.3	0.19	-
297	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom -3	2.0	2.9	3.8	0.13	-
298	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom -3	2.0	4.8	6.2	0.22	-
299	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom -3	2.0	2.8	3.6	0.13	-
300	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom -2	2.0	2.7	3.5	0.12	-
301	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom -2	2.0	3.3	4.3	0.15	-
302	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom -2	2.0	5.4	7	0.25	-
303	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom -2	2.0	1.7	2.2	0.08	-
304	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom -2	2.0	2.9	3.8	0.13	-
305	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom -1	2.0	2.9	3.8	0.13	-
306	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom -1	2.0	2.2	2.8	0.1	-
307	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom -1	2.0	4.3	5.6	0.2	-
308	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom -1	2.0	2.3	3	0.11	-
309	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom -1	2.0	3.0	3.9	0.14	-
310	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom 0	2.0	2.4	3.1	0.11	-
311	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom +1	2.0	2.3	3	0.11	-
312	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom +2	2.0	2.5	3.2	0.12	-
313	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom +3	2.0	2.8	3.6	0.13	-
314	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom +4	2.0	3.6	4.7	0.17	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

315	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom +5	2.0	3.2	4.1	0.15	-
316	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom +6	2.0	2.7	3.5	0.12	-
317	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom +7	2.0	2.9	3.8	0.13	-
318	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom +8	2.0	3.2	4.1	0.15	-
319	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom +9	2.0	2.3	3	0.11	-
320	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom +10	2.0	2.4	3.1	0.11	-
321	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom +11	2.0	2.2	2.8	0.1	-
322	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom +12	2.0	2.5	3.2	0.12	-
323	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom +13	2.0	2.1	2.7	0.1	-
324	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom +14	2.0	1.5	1.9	0.07	-
325	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom +15	2.0	1.9	2.5	0.09	-
326**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom -2	2.0	5.5	7.1	0.25	-
327**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom -2	2.0	4.9	6.3	0.23	-
328**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom -2	2.0	2.4	3.1	0.11	-
329**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom -2	2.0	7.1	9.2	0.33	-
330**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom -2	2.0	3.9	5.1	0.18	-
331**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom -2	2.0	4.7	6.1	0.22	-
332**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom -2	2.0	2.5	3.2	0.12	-
333**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom -2	2.0	3.4	4.4	0.16	-
334**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom -1	2.0	6.5	8.4	0.3	-
335**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom -1	2.0	6.8	8.8	0.31	-
336**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom -1	2.0	4.0	5.2	0.18	-
337**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom -1	2.0	7.1	9.2	0.33	-
338**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom -1	2.0	4.8	6.2	0.22	-
339**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom -1	2.0	7.1	9.2	0.33	-
340**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom -1	2.0	3.3	4.3	0.15	-
341**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom -1	2.0	1.8	2.3	0.08	-
342**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom 0	2.0	3.0	3.9	0.14	-
343**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom 0	2.0	2.2	2.8	0.1	-
344**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom 0	2.0	2.4	3.1	0.11	-
345**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom 0	2.0	4.2	5.4	0.19	-
346**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom 0	2.0	3.0	3.9	0.14	-
347**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom +1	2.0	4.1	5.3	0.19	-
348**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom +1	2.0	5.1	6.6	0.24	-
349**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom +1	2.0	4.2	5.4	0.19	-
350**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom +2	2.0	4.1	5.3	0.19	-
351**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom +2	2.0	3.8	4.9	0.18	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

352**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom +3	2.0	3.3	4.3	0.15	-
353**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom +3	2.0	5.5	7.1	0.25	-
354**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom +4	2.0	4.2	5.4	0.19	-
355**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom +4	2.0	3.9	5.1	0.18	-
356**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom +5	2.0	4.1	5.3	0.19	-
357**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom +5	2.0	3.7	4.8	0.17	-
358**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom +6	2.0	2.9	3.8	0.13	-
359**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom +6	2.0	3.1	4	0.14	-

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom -2	2.0	0.006	0.008	0.11	-
2	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom -2	2.0	0.005	0.006	0.08	-
3	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom -2	2.0	0.010	0.013	0.17	-
4	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom -2	2.0	0.010	0.013	0.18	-
5	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom -2	2.0	0.005	0.007	0.09	-
6	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom -2	2.0	0.006	0.008	0.1	-
7	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom -1	2.0	0.003	0.004	0.06	-
8	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom -1	2.0	0.004	0.005	0.07	-
9	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom -1	2.0	0.004	0.005	0.07	-
10	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom -1	2.0	0.007	0.009	0.12	-
11	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom -1	2.0	0.006	0.007	0.1	-
12	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom -1	2.0	0.006	0.008	0.11	-
13	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom 0	2.0	0.009	0.012	0.16	-
14	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom 0	2.0	0.007	0.009	0.12	-
15	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom +1	2.0	0.008	0.011	0.15	-
16	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom +1	2.0	0.007	0.01	0.13	-
17	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom +2	2.0	0.007	0.01	0.13	-
18	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom +2	2.0	0.008	0.011	0.15	-
19	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom +3	2.0	0.007	0.009	0.12	-
20	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom +3	2.0	0.006	0.007	0.1	-
21	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom +4	2.0	0.008	0.011	0.15	-
22	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom +4	2.0	0.007	0.009	0.12	-
23	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom +5	2.0	0.010	0.013	0.17	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

24	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom +5	2.0	0.006	0.008	0.11	-
25	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom +6	2.0	0.008	0.011	0.15	-
26	pod anteną, budynek Olivia 2-3 Point & Tower, poziom +6	2.0	0.007	0.009	0.12	-
27	pod anteną, budynek Olivia 3 Tower, poziom +7	2.0	0.007	0.01	0.13	-
28	pod anteną, budynek Olivia 3 Tower, poziom +8	2.0	0.006	0.007	0.1	-
29	pod anteną, budynek Olivia 3 Tower, poziom +9	2.0	0.008	0.011	0.15	-
30	pod anteną, budynek Olivia 3 Tower, poziom +10	2.0	0.008	0.01	0.14	-
31	pod anteną, budynek Olivia 3 Tower, poziom +11	2.0	0.008	0.01	0.14	-
32	pod anteną, budynek Olivia 3 Tower, poziom +12	2.0	0.006	0.008	0.1	-
33	pod anteną, budynek Olivia 4 Four, poziom -2	2.0	0.015	0.02	0.27	-
34	pod anteną, budynek Olivia 4 Four, poziom -2	2.0	0.007	0.01	0.13	-
35	pod anteną, budynek Olivia 4 Four, poziom -2	2.0	0.013	0.017	0.23	-
36	pod anteną, budynek Olivia 4 Four, poziom -2	2.0	0.009	0.011	0.16	-
37	pod anteną, budynek Olivia 4 Four, poziom -1	2.0	0.004	0.005	0.07	-
38	pod anteną, budynek Olivia 4 Four, poziom -1	2.0	0.005	0.006	0.08	-
39	pod anteną, budynek Olivia 4 Four, poziom -1	2.0	0.005	0.006	0.08	-
40	pod anteną, budynek Olivia 4 Four, poziom -1	2.0	0.005	0.006	0.08	-
41	pod anteną, budynek Olivia 4 Four, poziom 0	2.0	0.005	0.006	0.08	-
42	pod anteną, budynek Olivia 4 Four, poziom +1	2.0	0.007	0.009	0.13	-
43	pod anteną, budynek Olivia 4 Four, poziom +2	2.0	0.009	0.011	0.16	-
44	pod anteną, budynek Olivia 4 Four, poziom +3	2.0	0.008	0.011	0.15	-
45	pod anteną, budynek Olivia 4 Four, poziom +4	2.0	0.009	0.012	0.16	-
46	pod anteną, budynek Olivia 4 Four, poziom +5	2.0	0.008	0.011	0.15	-
47	pod anteną, budynek Olivia 4 Four, poziom +6	2.0	0.010	0.013	0.17	-
48	pod anteną, budynek Olivia 4 Four, poziom +7	2.0	0.007	0.01	0.13	-
49	pod anteną, budynek Olivia 4 Four, poziom +8	2.0	0.005	0.006	0.08	-
50	pod anteną, budynek Olivia 4 Four, poziom +9	2.0	0.008	0.011	0.15	-
51	pod anteną, budynek Olivia 4 Four, poziom +10	2.0	0.011	0.015	0.2	-
52	pod anteną, budynek Olivia 4 Four, poziom +11	2.0	0.009	0.012	0.16	-
53	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom -3	2.0	0.011	0.014	0.19	-
54	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom -3	2.0	0.008	0.01	0.14	-
55	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom -3	2.0	0.007	0.009	0.12	-
56	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom -3	2.0	0.008	0.01	0.14	-
57	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom -2	2.0	0.007	0.009	0.13	-
58	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom -2	2.0	0.006	0.008	0.11	-
59	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom -2	2.0	0.008	0.011	0.15	-
60	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom -2	2.0	0.007	0.01	0.13	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

61	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom -1	2.0	0.009	0.011	0.16	-
62	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom -1	2.0	0.009	0.012	0.16	-
63	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom -1	2.0	0.005	0.006	0.08	-
64	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom -1	2.0	0.008	0.01	0.14	-
65	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom 0	2.0	0.006	0.007	0.1	-
66	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom +1	2.0	0.008	0.01	0.14	-
67	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom +2	2.0	0.007	0.009	0.12	-
68	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom +3	2.0	0.010	0.013	0.17	-
69	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom +4	2.0	0.008	0.011	0.15	-
70	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom +5	2.0	0.009	0.012	0.16	-
71	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom +6	2.0	0.008	0.011	0.15	-
72	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom +7	2.0	0.009	0.012	0.16	-
73	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom +8	2.0	0.010	0.013	0.17	-
74	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom +9	2.0	0.010	0.013	0.18	-
75	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom +10	2.0	0.008	0.01	0.14	-
76	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom +11	2.0	0.011	0.014	0.19	-
77	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom +12	2.0	0.010	0.012	0.17	-
78	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom +13	2.0	0.009	0.012	0.16	-
79	pod anteną, budynek Olivia 6 Six, poziom +14	2.0	0.010	0.012	0.17	-
80	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom -3	2.0	0.015	0.019	0.26	-
81	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom -3	2.0	0.007	0.009	0.12	-
82	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom -3	2.0	0.010	0.013	0.17	-
83	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom -3	2.0	0.017	0.022	0.31	-
84	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom -3	2.0	0.015	0.019	0.26	-
85	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom -3	2.0	0.005	0.006	0.08	-
86	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom -3	2.0	0.010	0.013	0.18	-
87	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom -2	2.0	0.014	0.018	0.24	-
88	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom -2	2.0	0.009	0.011	0.16	-
89	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom -2	2.0	0.007	0.01	0.13	-
90	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom -2	2.0	0.006	0.008	0.11	-
91	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom -2	2.0	0.012	0.016	0.22	-
92	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom -2	2.0	0.009	0.012	0.16	-
93	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom -2	2.0	0.011	0.014	0.19	-
94	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom -1	2.0	0.005	0.007	0.09	-
95	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom -1	2.0	0.010	0.013	0.18	-
96	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom -1	2.0	0.009	0.011	0.16	-
97	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom -1	2.0	0.008	0.011	0.15	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

98	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom -1	2.0	0.006	0.008	0.11	-
99	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom -1	2.0	0.005	0.006	0.08	-
100	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom -1	2.0	0.014	0.018	0.24	-
101	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom 0	2.0	0.006	0.008	0.1	-
102	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom 0	2.0	0.003	0.004	0.05	-
103	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom 0	2.0	0.004	0.005	0.07	-
104	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom 0	2.0	0.004	0.005	0.08	-
105	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom 0	2.0	0.004	0.005	0.07	-
106	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +1	2.0	0.005	0.007	0.09	-
107	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +1	2.0	0.004	0.005	0.08	-
108	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +1	2.0	0.005	0.007	0.09	-
109	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +1	2.0	0.009	0.012	0.16	-
110	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +1	2.0	0.006	0.008	0.11	-
111	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +2	2.0	0.004	0.005	0.07	-
112	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +2	2.0	0.005	0.006	0.08	-
113	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +2	2.0	0.003	0.004	0.06	-
114	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +2	2.0	0.006	0.008	0.1	-
115	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +2	2.0	0.005	0.007	0.09	-
116	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +3	2.0	0.008	0.011	0.15	-
117	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +3	2.0	0.008	0.01	0.14	-
118	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +3	2.0	0.009	0.012	0.16	-
119	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +3	2.0	0.007	0.009	0.13	-
120	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +3	2.0	0.010	0.012	0.17	-
121	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +4	2.0	0.005	0.006	0.08	-
122**	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +5	2.0	0.004	0.005	0.07	-
123**	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +5	2.0	0.007	0.009	0.13	-
124**	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +5	2.0	0.004	0.005	0.07	-
125	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +5	2.0	0.006	0.008	0.11	-
126**	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +5	2.0	0.004	0.005	0.08	-
127**	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +6	2.0	0.004	0.005	0.08	-
128**	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +6	2.0	0.003	0.004	0.06	-
129**	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +6	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
130	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +6	2.0	0.006	0.007	0.1	-
131**	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +6	2.0	0.004	0.005	0.07	-
132	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +7	2.0	0.006	0.008	0.11	-
133	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +7	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
134	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +7	2.0	0.004	0.005	0.07	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

135	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +8	2.0	0.005	0.006	0.08	-
136	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +8	2.0	0.006	0.007	0.1	-
137	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +8	2.0	0.006	0.008	0.11	-
138	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +8	2.0	0.005	0.006	0.08	-
139	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +8	2.0	0.007	0.009	0.13	-
140	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +9	2.0	0.005	0.007	0.09	-
141	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +9	2.0	0.005	0.006	0.08	-
142	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +9	2.0	0.004	0.005	0.07	-
143	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +9	2.0	0.005	0.006	0.08	-
144	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +9	2.0	0.004	0.005	0.08	-
145	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +10	2.0	0.005	0.006	0.08	-
146	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +10	2.0	0.003	0.004	0.06	-
147	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +10	2.0	0.003	0.004	0.06	-
148	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +10	2.0	0.006	0.008	0.11	-
149	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +10	2.0	0.006	0.007	0.1	-
150	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +11	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
151	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +11	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
152	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +11	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
153	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +11	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
154	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +11	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
155	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +12	2.0	0.004	0.005	0.07	-
156	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +12	2.0	0.003	0.004	0.06	-
157	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +12	2.0	0.004	0.005	0.07	-
158	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +14	2.0	0.004	0.005	0.07	-
159	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +14	2.0	0.005	0.006	0.08	-
160	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +14	2.0	0.003	0.004	0.06	-
161	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +14	2.0	0.006	0.007	0.1	-
162	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +14	2.0	0.006	0.008	0.11	-
163	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +15	2.0	0.003	0.004	0.05	-
164	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +15	2.0	0.006	0.007	0.1	-
165	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +15	2.0	0.004	0.005	0.07	-
166	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +15	2.0	0.004	0.005	0.07	-
167	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +15	2.0	0.003	0.004	0.05	-
168	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +16	2.0	0.006	0.008	0.1	-
169	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +16	2.0	0.007	0.01	0.13	-
170	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +16	2.0	0.004	0.005	0.07	-
171	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +16	2.0	0.007	0.009	0.12	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

172	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +16	2.0	0.005	0.007	0.09	-
173	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +17	2.0	0.004	0.005	0.08	-
174	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +17	2.0	0.005	0.007	0.09	-
175	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +17	2.0	0.004	0.005	0.08	-
176	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +17	2.0	0.005	0.006	0.08	-
177	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +17	2.0	0.005	0.006	0.08	-
178	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +18	2.0	0.007	0.009	0.12	-
179	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +18	2.0	0.008	0.011	0.15	-
180	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +18	2.0	0.005	0.006	0.08	-
181	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +18	2.0	0.005	0.006	0.08	-
182	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +18	2.0	0.007	0.009	0.12	-
183	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +19	2.0	0.004	0.005	0.08	-
184	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +19	2.0	0.013	0.016	0.23	-
185	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +19	2.0	0.004	0.005	0.07	-
186	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +19	2.0	0.006	0.008	0.11	-
187	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +19	2.0	0.005	0.007	0.09	-
188	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +20	2.0	0.004	0.005	0.08	-
189	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +20	2.0	0.005	0.007	0.09	-
190	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +20	2.0	0.004	0.005	0.07	-
191	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +20	2.0	0.004	0.005	0.07	-
192	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +20	2.0	0.005	0.006	0.08	-
193**	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +21	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
194**	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +21	2.0	0.005	0.007	0.09	-
195	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +21	2.0	0.005	0.007	0.09	-
196	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +21	2.0	0.005	0.006	0.08	-
197**	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +21	2.0	0.004	0.005	0.08	-
198	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +22	2.0	0.004	0.005	0.07	-
199	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +22	2.0	0.005	0.007	0.09	-
200	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +22	2.0	0.007	0.009	0.12	-
201	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +22	2.0	0.005	0.006	0.08	-
202	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +22	2.0	0.003	0.004	0.06	-
203	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +23	2.0	0.004	0.005	0.08	-
204	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +23	2.0	0.004	0.005	0.08	-
205	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +23	2.0	0.003	0.004	0.06	-
206	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +23	2.0	0.006	0.008	0.11	-
207	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +23	2.0	0.005	0.007	0.09	-
208**	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +24	2.0	0.007	0.009	0.12	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

209	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +24	2.0	0.004	0.005	0.08	-
210**	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +24	2.0	0.006	0.008	0.1	-
211	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +24	2.0	0.008	0.011	0.15	-
212**	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +24	2.0	0.008	0.011	0.15	-
213**	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +25	2.0	0.006	0.008	0.11	-
214	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +25	2.0	0.004	0.005	0.07	-
215	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +25	2.0	0.005	0.006	0.08	-
216	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +25	2.0	0.006	0.008	0.11	-
217	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +25	2.0	0.006	0.008	0.11	-
218	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +26	2.0	0.006	0.008	0.11	-
219	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +27	2.0	0.005	0.006	0.08	-
220	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +28	2.0	0.005	0.006	0.08	-
221	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +29	2.0	0.006	0.008	0.11	-
222**	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +30	2.0	0.003	0.004	0.06	-
223**	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +30	2.0	0.004	0.005	0.08	-
224	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +30	2.0	0.005	0.006	0.08	-
225	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +30	2.0	0.003	0.004	0.06	-
226	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +30	2.0	0.003	0.004	0.05	-
227	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +31	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
228	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +31	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
229	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +31	2.0	0.005	0.007	0.09	-
230	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +31	2.0	0.005	0.007	0.09	-
231	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +31	2.0	0.003	0.004	0.05	-
232	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +32	2.0	0.003	0.004	0.05	-
233	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +32	2.0	0.004	0.005	0.07	-
234	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +32	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
235	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +32	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
236	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +32	2.0	0.003	0.004	0.05	-
237	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +33	2.0	0.004	0.005	0.08	-
238	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +33	2.0	0.005	0.007	0.09	-
239	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +33	2.0	0.004	0.005	0.07	-
240	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +33	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
241	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +33	2.0	0.004	0.005	0.07	-
242	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +34	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
243	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +34	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
244	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +34	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
245	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +34	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

246	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +35	2.0	0.020	0.025	0.35	-
247	pod anteną, budynek Olivia 5 Star, poziom +36	2.0	0.005	0.007	0.09	-
248**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom -3	2.0	0.013	0.016	0.23	-
249**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom -3	2.0	0.014	0.019	0.25	-
250**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom -3	2.0	0.014	0.018	0.25	-
251**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom -3	2.0	0.008	0.011	0.15	-
252**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom -3	2.0	0.012	0.015	0.21	-
253**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom -2	2.0	0.010	0.013	0.17	-
254**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom -2	2.0	0.016	0.021	0.28	-
255**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom -2	2.0	0.010	0.013	0.18	-
256**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom -2	2.0	0.008	0.01	0.14	-
257**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom -2	2.0	0.012	0.016	0.22	-
258**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom -1	2.0	0.015	0.02	0.27	-
259**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom -1	2.0	0.013	0.016	0.23	-
260**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom -1	2.0	0.021	0.027	0.38	-
261**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom -1	2.0	0.010	0.013	0.18	-
262**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom -1	2.0	0.013	0.017	0.24	-
263	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom 0	2.0	0.005	0.006	0.08	-
264**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +1	2.0	0.005	0.007	0.09	-
265**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +2	2.0	0.008	0.01	0.14	-
266**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +3	2.0	0.006	0.008	0.11	-
267**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +4	2.0	0.008	0.011	0.15	-
268**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +5	2.0	0.014	0.018	0.24	-
269**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +6	2.0	0.009	0.011	0.16	-
270**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +7	2.0	0.012	0.015	0.21	-
271**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +8	2.0	0.013	0.017	0.24	-
272**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +9	2.0	0.007	0.01	0.13	-
273**	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +10	2.0	0.008	0.011	0.15	-
274	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +11	2.0	0.009	0.012	0.16	-
275	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +11	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
276	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +11	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
277	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +11	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
278	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +11	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
279	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +12	2.0	0.008	0.01	0.14	-
280	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +12	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
281	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +12	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
282	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +12	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

283	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +12	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
284	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +13	2.0	0.011	0.014	0.2	-
285	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +13	2.0	0.003	0.004	0.06	-
286	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +13	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
287	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +13	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
288	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +13	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
289	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +14	2.0	0.012	0.015	0.21	-
290	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +14	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
291	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +14	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
292	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +14	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
293	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +14	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
294	pod anteną, budynek Olivia 7 PRMIE A, poziom +15	2.0	0.018	0.023	0.31	-
295	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom -3	2.0	0.017	0.022	0.3	-
296	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom -3	2.0	0.011	0.014	0.19	-
297	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom -3	2.0	0.008	0.01	0.14	-
298	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom -3	2.0	0.013	0.016	0.23	-
299	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom -3	2.0	0.007	0.01	0.13	-
300	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom -2	2.0	0.007	0.009	0.13	-
301	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom -2	2.0	0.009	0.011	0.16	-
302	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom -2	2.0	0.014	0.019	0.25	-
303	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom -2	2.0	0.005	0.006	0.08	-
304	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom -2	2.0	0.008	0.01	0.14	-
305	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom -1	2.0	0.008	0.01	0.14	-
306	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom -1	2.0	0.006	0.008	0.1	-
307	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom -1	2.0	0.011	0.015	0.2	-
308	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom -1	2.0	0.006	0.008	0.11	-
309	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom -1	2.0	0.008	0.01	0.14	-
310	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom 0	2.0	0.006	0.008	0.11	-
311	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom +1	2.0	0.006	0.008	0.11	-
312	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom +2	2.0	0.007	0.009	0.12	-
313	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom +3	2.0	0.007	0.01	0.13	-
314	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom +4	2.0	0.010	0.012	0.17	-
315	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom +5	2.0	0.008	0.011	0.15	-
316	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom +6	2.0	0.007	0.009	0.13	-
317	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom +7	2.0	0.008	0.01	0.14	-
318	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom +8	2.0	0.008	0.011	0.15	-
319	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom +9	2.0	0.006	0.008	0.11	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

320	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom +10	2.0	0.006	0.008	0.11	-
321	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom +11	2.0	0.006	0.008	0.1	-
322	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom +12	2.0	0.007	0.009	0.12	-
323	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom +13	2.0	0.006	0.007	0.1	-
324	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom +14	2.0	0.004	0.005	0.07	-
325	pod anteną, budynek Olivia 8 PRMIE B, poziom +15	2.0	0.005	0.007	0.09	-
326**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom -2	2.0	0.015	0.019	0.26	-
327**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom -2	2.0	0.013	0.017	0.23	-
328**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom -2	2.0	0.006	0.008	0.11	-
329**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom -2	2.0	0.019	0.024	0.33	-
330**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom -2	2.0	0.010	0.013	0.18	-
331**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom -2	2.0	0.012	0.016	0.22	-
332**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom -2	2.0	0.007	0.009	0.12	-
333**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom -2	2.0	0.009	0.012	0.16	-
334**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom -1	2.0	0.017	0.022	0.31	-
335**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom -1	2.0	0.018	0.023	0.32	-
336**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom -1	2.0	0.011	0.014	0.19	-
337**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom -1	2.0	0.019	0.024	0.33	-
338**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom -1	2.0	0.013	0.016	0.23	-
339**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom -1	2.0	0.019	0.024	0.33	-
340**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom -1	2.0	0.009	0.011	0.16	-
341**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom -1	2.0	0.005	0.006	0.08	-
342**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom 0	2.0	0.008	0.01	0.14	-
343**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom 0	2.0	0.006	0.008	0.1	-
344**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom 0	2.0	0.006	0.008	0.11	-
345**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom 0	2.0	0.011	0.014	0.2	-
346**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom 0	2.0	0.008	0.01	0.14	-
347**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom +1	2.0	0.011	0.014	0.19	-
348**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom +1	2.0	0.014	0.018	0.24	-
349**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom +1	2.0	0.011	0.014	0.2	-
350**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom +2	2.0	0.011	0.014	0.19	-
351**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom +2	2.0	0.010	0.013	0.18	-
352**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom +3	2.0	0.009	0.011	0.16	-
353**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom +3	2.0	0.015	0.019	0.26	-
354**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom +4	2.0	0.011	0.014	0.2	-
355**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom +4	2.0	0.010	0.013	0.18	-
356**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom +5	2.0	0.011	0.014	0.19	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

357**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom +5	2.0	0.010	0.013	0.17	-
358**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom +6	2.0	0.008	0.01	0.14	-
359**	pod anteną, budynek Olivia GATE, poziom +6	2.0	0.008	0.011	0.15	-

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 29.5% dla częstotliwości do 4 GHz

Piony pomiarowe oznaczone ** zostały domierzone dnia 2026-08-25.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2-74 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC, dopuszczalne poziomy pole elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 24, z dnia 14 stycznia 2026 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2-74. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 75. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:

BARBARA
STELMASZYK

Elektronicznie podpisany
przez BARBARA STELMASZYK
Data: 2026.09.01 11:08:55
+02'00'




Signed by / Podpisano
przez:
Karolina Błanik
Date / Data: 2026-09-01 11:
15

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.


Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.




Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC


Lokalizacja instalacji




Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 3	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda: Pion pomiarowy Antena




Załącznik nr 4	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda: X ● ● ● Pion pomiarowy Antena




Załącznik nr 5	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda: x Pion pomiarowy • Antena



Załącznik nr 6	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 7	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 8	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena


BUDYNEK: OLIVIA 3 TOWER
POZIOM 12




Załącznik nr 9	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 10	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 11	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 12	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 13	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 14	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	<i>Legenda:</i> X ● Pion pomiarowy Antena




Załącznik nr 15	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda: x Pion pomiarowy • Antena




Załącznik nr 16	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 17	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda: ● Pion pomiarowy ● Antena



Załącznik nr 18	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena



Załącznik nr 19	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda: X ● ● Pion pomiarowy Antena




Załącznik nr 20

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC


Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną

Legenda:

Pion pomiarowy Antena




Załącznik nr 21	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda: Pion pomiarowy




Załącznik nr 22	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 23	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737NI) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 24	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	<i>Legenda:</i>  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 25	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 26	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 27	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 28	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 29	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 30	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 31	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 32	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 33	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737NI) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 34	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda: X Pion pomiarowy ● Antena




Załącznik nr 35	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 36	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 37	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 38	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 39	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda: ● Pion pomiarowy ● Antena




Załącznik nr 40	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 41	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 42	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 43	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737NI) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 44	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda: ● Pion pomiarowy ● Antena




Załącznik nr 45	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 46	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 47	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 48	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 49	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 50	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 51	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 52	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 53	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	<i>Legenda:</i>  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 54	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	<i>Legenda:</i>  Pion pomiarowy  Antena



Załącznik nr 55	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji - poziom
	Legenda: x Pion pomiarowy • Antena




Załącznik nr 56	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena






Załącznik nr 58	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena



Załącznik nr 59	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena



Załącznik nr 60

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC

Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną


Legenda:

 Pion pomiarowy

 Antena



Załącznik nr 61	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	<i>Legenda:</i>  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 62	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 63	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 64	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	<i>Legenda:</i>  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 65	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 66	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 67	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC
	Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 68	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda: ● Pion pomiarowy ● Antena




Załącznik nr 69	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda: ● Pion pomiarowy ● Antena




Załącznik nr 70	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 71	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena



Załącznik nr 72	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda: Pion pomiarowy Antena



Załącznik nr 73	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena



Załącznik nr 74	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile S.A. 33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC Usytuowanie pionów pomiarowych bezpośrednio pod anteną
	Legenda: X Pion pomiarowy ● Antena



Załącznik nr 75

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
33230 (50737N!) GGD_GDANSK_OBC

Dokumentacja fotograficzna