

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.  
ul. Wynalazek 1  
02-677 Warszawa

Gdańsk, 05.08.2025

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.  
ul. Arkońska 6, bud A3,  
80-387 Gdańsk

**Prezydent Miasta Gdańska**

**Wydział Środowiska**

## Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla GDA1033A z dnia 01.10.2024

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla GDA1033A.

**Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:**

80-643 Gdańsk, Przełom 1, dz. nr 25/6, gm. Gdańsk, pow. Gdańsk

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

**1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.**

*Brak zmian.*

**2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.**

*Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.*

**3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).**

*Brak zmian.*

**4) Wielkość i rodzaj emisji.**

*Dane przed zmianą:*

| L.p. | Nazwa anteny | Wysokość<br>[m n.p.t.] | Rodzaj<br>emisji | Równoważna<br>moc<br>promieniowana<br>izotropowo | Azymut | Kąt<br>pochylenia | Częstotliwość |
|------|--------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|
|------|--------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|

|    |          |      |     |         |      |       |          |
|----|----------|------|-----|---------|------|-------|----------|
| 1  | 11_HV    | 41,3 | PEM | 2844 W  | 0°   | 0-10° | 800 MHz  |
| 2  | 11_HV    | 41,3 | PEM | 9290 W  | 0°   | 0-10° | 2600 MHz |
| 3  | 12_GHLNT | 41,3 | PEM | 2333 W  | 0°   | 0-10° | 900 MHz  |
| 4  | 12_GHLNT | 41,3 | PEM | 10024 W | 0°   | 0-10° | 1800 MHz |
| 5  | 12_GHLNT | 41,3 | PEM | 10692 W | 0°   | 0-10° | 2100 MHz |
| 6  | 21_HV    | 41,3 | PEM | 3119 W  | 120° | 0-10° | 800 MHz  |
| 7  | 21_HV    | 41,3 | PEM | 10186 W | 120° | 0-10° | 2600 MHz |
| 8  | 22_GHLNT | 41,3 | PEM | 2500 W  | 120° | 0-10° | 900 MHz  |
| 9  | 22_GHLNT | 41,3 | PEM | 10258 W | 120° | 0-10° | 1800 MHz |
| 10 | 22_GHLNT | 41,3 | PEM | 10940 W | 120° | 0-10° | 2100 MHz |
| 11 | 31_HV    | 41,3 | PEM | 3119 W  | 240° | 0-10° | 800 MHz  |
| 12 | 31_HV    | 41,3 | PEM | 10186 W | 240° | 0-10° | 2600 MHz |
| 13 | 32_GHLNT | 41,3 | PEM | 2500 W  | 240° | 0-10° | 900 MHz  |
| 14 | 32_GHLNT | 41,3 | PEM | 10258 W | 240° | 0-10° | 1800 MHz |
| 15 | 32_GHLNT | 41,3 | PEM | 10940 W | 240° | 0-10° | 2100 MHz |
| 16 | RL1      | 39,2 | PEM | 3715 W  | 98°  |       | 23 GHz   |
| 17 | RL2      | 38,2 | PEM | 9550 W  | 98°  |       | 80 GHz   |
| 18 | RL3      | 39,2 | PEM | 3715 W  | 171° |       | 23 GHz   |
| 19 | RL4      | 38,2 | PEM | 9550 W  | 171° |       | 80 GHz   |

Dane po zmianie:

| L.p. | Nazwa anteny | Wysokość<br>[m n.p.t.] | Rodzaj<br>emisji | Równoważna<br>moc<br>promieniowana<br>izotropowo | Azymut | Kąt<br>pochylenia | Częstotliwość |
|------|--------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|
| 1    | 11_HKV       | 41,3                   | PEM              | 2917 W                                           | 0°     | 2-12°             | 700 MHz       |
| 2    | 11_HKV       | 41,3                   | PEM              | 1560 W                                           | 0°     | 2-12°             | 800 MHz       |
| 3    | 11_HKV       | 41,3                   | PEM              | 2084 W                                           | 0°     | 2-12°             | 900 MHz       |
| 4    | 11_HKV       | 41,3                   | PEM              | 13742 W                                          | 0°     | 2-12°             | 2600 MHz      |
| 5    | 12_DHILNRV   | 41,3                   | PEM              | 2917 W                                           | 0°     | 2-12°             | 700 MHz       |
| 6    | 12_DHILNRV   | 41,3                   | PEM              | 1560 W                                           | 0°     | 2-12°             | 800 MHz       |
| 7    | 12_DHILNRV   | 41,3                   | PEM              | 2084 W                                           | 0°     | 2-12°             | 900 MHz       |
| 8    | 12_DHILNRV   | 41,3                   | PEM              | 13836 W                                          | 0°     | 2-12°             | 1800 MHz      |
| 9    | 12_DHILNRV   | 41,3                   | PEM              | 13900 W                                          | 0°     | 2-12°             | 2100 MHz      |
| 10   | 21_HKV       | 41,3                   | PEM              | 2917 W                                           | 120°   | 0-10°             | 700 MHz       |
| 11   | 21_HKV       | 41,3                   | PEM              | 1560 W                                           | 120°   | 0-10°             | 800 MHz       |
| 12   | 21_HKV       | 41,3                   | PEM              | 2084 W                                           | 120°   | 0-10°             | 900 MHz       |
| 13   | 21_HKV       | 41,3                   | PEM              | 10186 W                                          | 120°   | 0-10°             | 2600 MHz      |
| 14   | 22_DHILNRV   | 41,3                   | PEM              | 2917 W                                           | 120°   | 0-10°             | 700 MHz       |
| 15   | 22_DHILNRV   | 41,3                   | PEM              | 1560 W                                           | 120°   | 0-10°             | 800 MHz       |
| 16   | 22_DHILNRV   | 41,3                   | PEM              | 2084 W                                           | 120°   | 0-10°             | 900 MHz       |
| 17   | 22_DHILNRV   | 41,3                   | PEM              | 10258 W                                          | 120°   | 0-10°             | 1800 MHz      |
| 18   | 22_DHILNRV   | 41,3                   | PEM              | 9840 W                                           | 120°   | 0-10°             | 2100 MHz      |
| 19   | 31_HKV       | 41,3                   | PEM              | 2917 W                                           | 240°   | 0-10°             | 700 MHz       |
| 20   | 31_HKV       | 41,3                   | PEM              | 1560 W                                           | 240°   | 0-10°             | 800 MHz       |
| 21   | 31_HKV       | 41,3                   | PEM              | 2084 W                                           | 240°   | 0-10°             | 900 MHz       |
| 22   | 31_HKV       | 41,3                   | PEM              | 10186 W                                          | 240°   | 0-10°             | 2600 MHz      |
| 23   | 32_DHILNRV   | 41,3                   | PEM              | 2917 W                                           | 240°   | 0-10°             | 700 MHz       |
| 24   | 32_DHILNRV   | 41,3                   | PEM              | 1560 W                                           | 240°   | 0-10°             | 800 MHz       |
| 25   | 32_DHILNRV   | 41,3                   | PEM              | 2084 W                                           | 240°   | 0-10°             | 900 MHz       |

|    |            |      |     |         |      |       |                |
|----|------------|------|-----|---------|------|-------|----------------|
| 26 | 32_DHILNRV | 41,3 | PEM | 10258 W | 240° | 0-10° | 1800 MHz       |
| 27 | 32_DHILNRV | 41,3 | PEM | 9840 W  | 240° | 0-10° | 2100 MHz       |
| 28 | RL1        | 39,2 | PEM | 3715 W  | 98°  |       | 23 GHz         |
| 29 | RL2        | 39,2 | PEM | 9550 W  | 98°  |       | 80 GHz         |
| 30 | RL3        | 39,2 | PEM | 8822 W  | 104° |       | 80 GHz, 23 GHz |
| 31 | RL4        | 39,2 | PEM | 9550 W  | 171° |       | 80 GHz         |
| 32 | RL5        | 39,2 | PEM | 3715 W  | 171° |       | 23 GHz         |

**5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.**

*Brak zmian.*

**6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.**

*Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.*

**7) (uchylony)**

*-/-*

**8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.**

*Sprawozdanie nr 97/07/OŚ/2025-P4 z dnia 30.07.2025, Nr akredytacji PCA – AB 1630.*

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez  
Katarzyna Saniewska  
Data: 2025.08.08 13:22:15 CEST

Koordinator OŚ  
Katarzyna Saniewska  
kom. 790006716