

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Gdańsk, 15.09.2026

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Arkońska 6, bud A3,
80-387 Gdańsk

Prezydent Miasta Gdańska
Wydział Środowiska

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla GDA0056H z dnia 15.01.2026

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla GDA0056H.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

80807 Gdańsk, Kartuska 283, m. Gdańsk, pow. Gdańsk

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	--	--------	-------------------	---------------

1	11_HKV	49,5	PEM	2213 W	10°	0-14°	700 MHz
2	11_HKV	49,5	PEM	1156 W	10°	0-14°	800 MHz
3	11_HKV	49,5	PEM	1618 W	10°	0-14°	900 MHz
4	11_HKV	49,5	PEM	10424 W	10°	0-10°	2600 MHz
5	12_DHILNRV	49,5	PEM	2213 W	10°	0-14°	700 MHz
6	12_DHILNRV	49,5	PEM	1156 W	10°	0-14°	800 MHz
7	12_DHILNRV	49,5	PEM	1618 W	10°	0-14°	900 MHz
8	12_DHILNRV	49,5	PEM	10990 W	10°	0-10°	1800 MHz
9	12_DHILNRV	49,5	PEM	10544 W	10°	0-10°	2100 MHz
10	21_HKV	49,5	PEM	2213 W	120°	0-14°	700 MHz
11	21_HKV	49,5	PEM	1156 W	120°	0-14°	800 MHz
12	21_HKV	49,5	PEM	1618 W	120°	0-14°	900 MHz
13	21_HKV	49,5	PEM	10424 W	120°	0-10°	2600 MHz
14	22_DHILNRV	49,5	PEM	2213 W	120°	0-14°	700 MHz
15	22_DHILNRV	49,5	PEM	1156 W	120°	0-14°	800 MHz
16	22_DHILNRV	49,5	PEM	1618 W	120°	0-14°	900 MHz
17	22_DHILNRV	49,5	PEM	10990 W	120°	0-10°	1800 MHz
18	22_DHILNRV	49,5	PEM	10544 W	120°	0-10°	2100 MHz
19	31_HKV	49,5	PEM	2213 W	240°	0-14°	700 MHz
20	31_HKV	49,5	PEM	1156 W	240°	0-14°	800 MHz
21	31_HKV	49,5	PEM	1618 W	240°	0-14°	900 MHz
22	31_HKV	49,5	PEM	10424 W	240°	0-10°	2600 MHz
23	32_DHILNRV	49,5	PEM	2213 W	240°	0-14°	700 MHz
24	32_DHILNRV	49,5	PEM	1156 W	240°	0-14°	800 MHz
25	32_DHILNRV	49,5	PEM	1618 W	240°	0-14°	900 MHz
26	32_DHILNRV	49,5	PEM	10990 W	240°	0-10°	1800 MHz
27	32_DHILNRV	49,5	PEM	10544 W	240°	0-10°	2100 MHz
28	RL1	54	PEM	1778 W	195°		80 GHz
29	RL2	52,5	PEM	1514 W	230°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GKOV	49,5	PEM	2213 W	10°	0-14°	700 MHz
2	11_GKOV	49,5	PEM	1156 W	10°	0-14°	800 MHz
3	11_GKOV	49,5	PEM	1618 W	10°	0-14°	900 MHz
4	11_GKOV	49,5	PEM	10424 W	10°	0-10°	2600 MHz
5	12_DHILNRV	49,5	PEM	2213 W	10°	0-14°	700 MHz
6	12_DHILNRV	49,5	PEM	1156 W	10°	0-14°	800 MHz
7	12_DHILNRV	49,5	PEM	1618 W	10°	0-14°	900 MHz
8	12_DHILNRV	49,5	PEM	10990 W	10°	0-10°	1800 MHz
9	12_DHILNRV	49,5	PEM	10544 W	10°	0-10°	2100 MHz
10	13_Y	51	PEM	12979 W	10°	2-12°	3500 MHz
11	21_GKOV	49,5	PEM	2213 W	120°	0-14°	700 MHz
12	21_GKOV	49,5	PEM	1156 W	120°	0-14°	800 MHz
13	21_GKOV	49,5	PEM	1618 W	120°	0-14°	900 MHz
14	21_GKOV	49,5	PEM	10424 W	120°	0-10°	2600 MHz
15	22_DHILNRV	49,5	PEM	2213 W	120°	0-14°	700 MHz

16	22_DHILNRV	49,5	PEM	1156 W	120°	0-14°	800 MHz
17	22_DHILNRV	49,5	PEM	1618 W	120°	0-14°	900 MHz
18	22_DHILNRV	49,5	PEM	10990 W	120°	0-10°	1800 MHz
19	22_DHILNRV	49,5	PEM	10544 W	120°	0-10°	2100 MHz
20	23_Y	51	PEM	12979 W	120°	2-12°	3500 MHz
21	31_GKOV	49,5	PEM	2213 W	240°	0-14°	700 MHz
22	31_GKOV	49,5	PEM	1156 W	240°	0-14°	800 MHz
23	31_GKOV	49,5	PEM	1618 W	240°	0-14°	900 MHz
24	31_GKOV	49,5	PEM	10424 W	240°	0-10°	2600 MHz
25	32_DHILNRV	49,5	PEM	2213 W	240°	0-14°	700 MHz
26	32_DHILNRV	49,5	PEM	1156 W	240°	0-14°	800 MHz
27	32_DHILNRV	49,5	PEM	1618 W	240°	0-14°	900 MHz
28	32_DHILNRV	49,5	PEM	10990 W	240°	0-10°	1800 MHz
29	32_DHILNRV	49,5	PEM	10544 W	240°	0-10°	2100 MHz
30	33_Y	51	PEM	12979 W	240°	2-12°	3500 MHz
31	RL1	54	PEM	1778 W	195°		80 GHz
32	RL2	52,5	PEM	1514 W	230°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr LBMT/044/09/26/PEM/OS z dnia 09.09.2026, Nr akredytacji PCA – AB 1198.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Katarzyna Saniewska
Data: 2026.09.15 10:46:36 CEST

Koordynator OŚ

Katarzyna Saniewska

kom. 790006716