

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Gdańsk, 07.08.2025

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Arkońska 6, bud A3,
80-387 Gdańsk

Prezydent Miasta Gdańska

Wydział Środowiska

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla GDA1055C z dnia 21.08.2024

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla GDA1055C.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

80-339 Gdańsk, Bitwy Oliwskiej 36a, gm. Gdańsk, pow. Gdańsk

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	--	--------	-------------------	---------------

1	11_GHLNTV	20,3	PEM	1694 W	0°	2-16°	800 MHz
2	11_GHLNTV	20,3	PEM	1318 W	0°	2-16°	900 MHz
3	11_GHLNTV	20,3	PEM	7818 W	0°	2-12°	1800 MHz
4	11_GHLNTV	20,3	PEM	8396 W	0°	2-12°	2100 MHz
5	11_GHLNTV	20,3	PEM	8092 W	0°	2-12°	2600 MHz
6	12_Y	20,3	PEM	12979 W	0°	2-12°	3500 MHz
7	21_GHLNTV	20,3	PEM	1694 W	120°	2-16°	800 MHz
8	21_GHLNTV	20,3	PEM	1318 W	120°	2-16°	900 MHz
9	21_GHLNTV	20,3	PEM	7818 W	120°	2-12°	1800 MHz
10	21_GHLNTV	20,3	PEM	8396 W	120°	2-12°	2100 MHz
11	21_GHLNTV	20,3	PEM	8092 W	120°	2-12°	2600 MHz
12	22_Y	20,3	PEM	12979 W	120°	2-12°	3500 MHz
13	31_GHLNTV	20,3	PEM	1694 W	250°	2-16°	800 MHz
14	31_GHLNTV	20,3	PEM	1318 W	250°	2-16°	900 MHz
15	31_GHLNTV	20,3	PEM	7818 W	250°	2-12°	1800 MHz
16	31_GHLNTV	20,3	PEM	8396 W	250°	2-12°	2100 MHz
17	31_GHLNTV	20,3	PEM	8092 W	250°	2-12°	2600 MHz
18	32_Y	20,3	PEM	12979 W	250°	2-12°	3500 MHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_DHIKLRV	20,3	PEM	3200 W	0°	2-16°	700 MHz
2	11_DHIKLRV	20,3	PEM	1694 W	0°	2-16°	800 MHz
3	11_DHIKLRV	20,3	PEM	2198 W	0°	2-16°	900 MHz
4	11_DHIKLRV	20,3	PEM	7818 W	0°	2-12°	1800 MHz
5	11_DHIKLRV	20,3	PEM	7552 W	0°	2-12°	2100 MHz
6	11_DHIKLRV	20,3	PEM	8092 W	0°	2-12°	2600 MHz
7	12_Y	20,3	PEM	9733 W	0°	2-12°	3500 MHz
8	21_DHIKLRV	20,3	PEM	3200 W	120°	2-16°	700 MHz
9	21_DHIKLRV	20,3	PEM	1694 W	120°	2-16°	800 MHz
10	21_DHIKLRV	20,3	PEM	2198 W	120°	2-16°	900 MHz
11	21_DHIKLRV	20,3	PEM	7818 W	120°	2-12°	1800 MHz
12	21_DHIKLRV	20,3	PEM	7552 W	120°	2-12°	2100 MHz
13	21_DHIKLRV	20,3	PEM	8092 W	120°	2-12°	2600 MHz
14	22_Y	20,3	PEM	9733 W	120°	2-12°	3500 MHz
15	31_DHIKLRV	20,3	PEM	3200 W	250°	2-16°	700 MHz
16	31_DHIKLRV	20,3	PEM	1694 W	250°	2-16°	800 MHz
17	31_DHIKLRV	20,3	PEM	2198 W	250°	2-16°	900 MHz
18	31_DHIKLRV	20,3	PEM	7818 W	250°	2-12°	1800 MHz
19	31_DHIKLRV	20,3	PEM	7552 W	250°	2-12°	2100 MHz
20	31_DHIKLRV	20,3	PEM	8092 W	250°	2-12°	2600 MHz
21	32_Y	20,3	PEM	9733 W	250°	2-12°	3500 MHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)


-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 100/07/OŚ/2025 -P4 z dnia 30.07.2025, Nr akredytacji PCA – AB 1630.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Katarzyna
Saniewska
Data: 2025.08.07 07:21:08 CEST



Koordynator OŚ
Katarzyna Saniewska
kom. 790006716