Prowadzący instalację:
P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Adres do korespondencji:
P4 Sp. z o. o.
ul. Arkońska 6,bud A3,
80-387 Gdańsk

Gdańsk, 2024-03-07

Prezydent Miasta Gdańska
Wydział Środowiska

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla GDA0050D z dnia 2023-05-11

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla GDA0050D.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

80-281 Gdańsk, Leśna Góra 1, gm. Gdańsk, pow. Gdańsk

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) **Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.**
   Brak zmian.
2) **Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.**
   Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.
3) **Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).**
   Brak zmian.
4) **Wielkość i rodzaj emisji.**
   Dane przed zmianą:

L.p.	*Nazwa anteny*	*Wysokość [m n.p.t.]*	*Rodzaj emisji*	*Równoważna moc promieniowana izotropowo*	*Azymut*	*Kąt pochylenia*	*Częstotliwość*

1	11_GHLNT	38,3	PEM	1879 W	120°	0-14°	900 MHz
2	11_GHLNT	38,3	PEM	8414 W	120°	0-10°	1800 MHz
3	11_GHLNT	38,3	PEM	8914 W	120°	0-10°	2100 MHz
4	12_HV	38,3	PEM	2213 W	120°	0-14°	800 MHz
5	12_HV	38,3	PEM	9594 W	120°	0-10°	2600 MHz
6	21_GHLNT	39	PEM	1879 W	250°	0-14°	900 MHz
7	21_GHLNT	39	PEM	8414 W	250°	0-10°	1800 MHz
8	21_GHLNT	39	PEM	8914 W	250°	0-10°	2100 MHz
9	22_HV	39	PEM	2213 W	250°	0-14°	800 MHz
10	22_HV	39	PEM	9594 W	250°	0-10°	2600 MHz
11	31_GHLNT	36,9	PEM	1968 W	350°	0-14°	900 MHz
12	31_GHLNT	36,9	PEM	8996 W	350°	0-10°	1800 MHz
13	31_GHLNT	36,9	PEM	9616 W	350°	0-10°	2100 MHz
14	32_HV	36,9	PEM	2344 W	350°	0-14°	800 MHz
15	32_HV	36,9	PEM	10716 W	350°	0-10°	2600 MHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GHLNT	38,3	PEM	1879 W	120°	0-14°	900 MHz
2	11_GHLNT	38,3	PEM	10520 W	120°	0-10°	1800 MHz
3	11_GHLNT	38,3	PEM	11144 W	120°	0-10°	2100 MHz
4	12_HV	38,3	PEM	2213 W	120°	0-14°	800 MHz
5	12_HV	38,3	PEM	9594 W	120°	0-10°	2600 MHz
6	21_GHLNT	39	PEM	1879 W	250°	0-14°	900 MHz
7	21_GHLNT	39	PEM	10520 W	250°	0-10°	1800 MHz
8	21_GHLNT	39	PEM	11144 W	250°	0-10°	2100 MHz
9	22_HV	39	PEM	2213 W	250°	0-14°	800 MHz
10	22_HV	39	PEM	9594 W	250°	0-10°	2600 MHz
11	31_GHLNT	36,9	PEM	1968 W	350°	0-14°	900 MHz
12	31_GHLNT	36,9	PEM	11246 W	350°	0-10°	1800 MHz
13	31_GHLNT	36,9	PEM	12024 W	350°	0-10°	2100 MHz
14	32_HV	36,9	PEM	2344 W	350°	0-14°	800 MHz
15	32_HV	36,9	PEM	10716 W	350°	0-10°	2600 MHz
16	RL1	36,9	PEM	4571 W	72°		32 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

–/–

8) **Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.**

Sprawozdanie nr LBMT/002/03/24/PEM/OS z dnia 2024-03-06, Nr akredytacji PCA – AB 1198.

Koordynator OŚ
Magdalena Sokół
kom. 790006481

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Magdalena Katarzyna Sokół
Data: 2024.03.07 16:30:58 CET

