Prowadzący instalację:
P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Adres do korespondencji:
P4 Sp. z o. o.
ul. Arkońska 6,bud A3,
80-387 Gdańsk

Gdańsk, 2024-07-02

Prezydent Miasta Gdańska
Wydział Środowiska

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla GDA0054D z dnia 2023-10-18

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla GDA0054D.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

80-172 Gdańsk, Schuberta 104, gm. Gdańsk, pow. Gdańsk

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) **Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.**
   Brak zmian.
2) **Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.**
   Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.
3) **Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).**
   Brak zmian.
4) **Wielkość i rodzaj emisji.**
   Dane przed zmianą:

L.p.	*Nazwa anteny*	*Wysokość [m n.p.t.]*	*Rodzaj emisji*	*Równoważna moc promieniowana izotropowo*	*Azymut*	*Kąt pochylenia*	*Częstotliwość*

1	11_GHLNT	26	PEM	1637 W	10°	0-14°	900 MHz
2	11_GHLNT	26	PEM	8974 W	10°	0-10°	1800 MHz
3	11_GHLNT	26	PEM	9550 W	10°	0-10°	2100 MHz
4	12_HV	26	PEM	2148 W	10°	0-14°	800 MHz
5	12_HV	26	PEM	8570 W	10°	0-10°	2600 MHz
6	21_GHLNT	26	PEM	1637 W	120°	0-14°	900 MHz
7	21_GHLNT	26	PEM	8974 W	120°	0-10°	1800 MHz
8	21_GHLNT	26	PEM	9550 W	120°	0-10°	2100 MHz
9	22_HV	26	PEM	2148 W	120°	0-14°	800 MHz
10	22_HV	26	PEM	8570 W	120°	0-10°	2600 MHz
11	31_GHLNT	26	PEM	1637 W	260°	0-14°	900 MHz
12	31_GHLNT	26	PEM	8974 W	260°	0-10°	1800 MHz
13	31_GHLNT	26	PEM	9550 W	260°	0-10°	2100 MHz
14	32_HV	26	PEM	2148 W	260°	0-14°	800 MHz
15	32_HV	26	PEM	8570 W	260°	0-10°	2600 MHz
16	RL1	24	PEM	1514 W	310°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GHLNT	26	PEM	1637 W	10°	0-14°	900 MHz
2	11_GHLNT	26	PEM	8974 W	10°	0-10°	1800 MHz
3	11_GHLNT	26	PEM	9550 W	10°	0-10°	2100 MHz
4	12_HV	26	PEM	2148 W	10°	0-14°	800 MHz
5	12_HV	26	PEM	8570 W	10°	0-10°	2600 MHz
6	21_GHLNT	26	PEM	1637 W	120°	0-14°	900 MHz
7	21_GHLNT	26	PEM	8974 W	120°	0-10°	1800 MHz
8	21_GHLNT	26	PEM	9550 W	120°	0-10°	2100 MHz
9	22_HV	26	PEM	2148 W	120°	0-14°	800 MHz
10	22_HV	26	PEM	8570 W	120°	0-10°	2600 MHz
11	31_GHLNT	26	PEM	1637 W	260°	0-14°	900 MHz
12	31_GHLNT	26	PEM	8974 W	260°	0-10°	1800 MHz
13	31_GHLNT	26	PEM	9550 W	260°	0-10°	2100 MHz
14	32_HV	26	PEM	2148 W	260°	0-14°	800 MHz
15	32_HV	26	PEM	8570 W	260°	0-10°	2600 MHz
16	RL1	24,6	PEM	1514 W	248°		80 GHz
17	RL2	24	PEM	1514 W	310°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

–/–

8) **Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.**

Sprawozdanie nr LBMT/071/06/24/PEM/OS z dnia 2024-07-01, Nr akredytacji PCA – AB 1198.

Koordynator OŚ
Emilia Piętka
kom. 790006186

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Emilia Piętka
Data: 2024.07.02 08:47:54 CEST