Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl

ANEKS

DOT. SPRAWOZDANIA 13634/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numer i nazwa: 30010 (40010N!) GGD_GDANSK_DULINA

Adres: GDAŃSK, ALEKSANDRA DULIN'A DZ.8/54, Powiat m. Gdańsk, WOJ. POMORSKIE

Data: 2024-01-26

Aneks do sprawozdania z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym aneksie do sprawozdania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

W wyniku błędu pisarskiego zmienia się treść tabeli z parametrami radiolinii (str.3).

Było:

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania	kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]	24
Warunki pracy	znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola	stacjonarne

Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	Ericsson CN510 RAU2X Harris Stratex	38	13	ANT2_0.3 38 HP Ericsson	0.3	183	58.2
2.	Ericsson CN510 RAU2X Harris Stratex	38	13	ANT2_0.3 38 HP Ericsson	0.3	185	57
3.	ERICSSON CN510 6363 Harris Stratex	38	14	ANT3_0.3 38 HP/HPX Ericsson	0.3	191	57
4.	NEC iPasolink 200 Harris Stratex	38	18	VHLP1-38 Andrew	0.3	201	57
5.	Ericsson CN510 RAU2X Harris Stratex	38	399	ANT2_0.3 38 HP Ericsson	0.3	215	57
6.	WTM 3100 38GHz 56MHz Harris Stratex	38	145	VHLP1-38 Andrew	0.3	234	57
7.	NEC iPasolink 200 Harris Stratex	38	12	VHLP1-38 Andrew	0.3	234	57
8.	ERICSSON CN510 6363 Harris Stratex	38	11	ANT3_0.3 38 HP/HPX Ericsson	0.3	236	57
9.	ERICSSON CN510 6363<w:br/>Ericsson CN510 RAU2X Harris Stratex	38/38	13/13	ANT3_0.3 38 HP/HPX Ericsson	0.3	249	57.6
10.	ERICSSON CN510 6363 Harris Stratex	38	14	ANT3_0.3 38 HP/HPX Ericsson	0.3	259	57
11.	Ericsson CN510 RAU2X Harris Stratex	38	14	ANT2_0.3 38 HP Ericsson	0.3	259	57.9

Aneks do sprawozdania z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym aneksie do sprawozdania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Powinno być:

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania	kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]	24
Warunki pracy	znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola	stacjonarne

Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	Ericsson CN510 RAU2X Harris Stratex	38	13	ANT2_0.3 38 HP Ericsson	0.3	183	58.2
2.	Ericsson CN510 RAU2X Harris Stratex	38	13	ANT2_0.3 38 HP Ericsson	0.3	185	57
3.	ERICSSON CN510 6363 Harris Stratex	38	14	ANT3_0.3 38 HP/HPX Ericsson	0.3	191	57
4.	NEC iPasolink 200 Harris Stratex	38	18	VHLP1-38 Andrew	0.3	201	57
5.	Ericsson CN510 RAU2X Harris Stratex	38	399	ANT2_0.3 38 HP Ericsson	0.3	215	57
6.	WTM 3100 38GHz 56MHz Harris Stratex	38	145	VHLP1-38 Andrew	0.3	234	57
7.	NEC iPasolink 200 Harris Stratex	38	12	VHLP1-38 Andrew	0.3	234	57
8.	ERICSSON CN510 6363 Harris Stratex	38	11	ANT3_0.3 38 HP/HPX Ericsson	0.3	236	57
9.	ERICSSON CN510 6363 Harris Stratex	38	13	ANT3_0.3 38 HP/HPX Ericsson	0.3	247	57
10.	Ericsson CN510 RAU2X Harris Stratex	38	13	ANT3_0.3 38 HP/HPX Ericsson	0.3	249	57.6
11.	ERICSSON CN510 6363 Harris Stratex	38	14	ANT3_0.3 38 HP/HPX Ericsson	0.3	259	57
12.	Ericsson CN510 RAU2X Harris Stratex	38	14	ANT2_0.3 38 HP Ericsson	0.3	259	57.9

Piony pomiarowe zmierzone w dniu pomiarów tj. 2024-01-24 pozostają bez zmian.

Niniejszy aneks proszę dołączyć do każdej z kopii sprawozdania.

Signed by / Podpisano przez:

Iwona Izabela Bąbik

Date / Data: 2024-01-26 09:53

Podpis

Aneks do sprawozdania z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym aneksie do sprawozdania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.